1939/40

MANAGES

SEMBE

MELICIE

MESER

19391AO

Max Kornacker

G. m. b. H.

Wehrden-Weser

Gegründet 1841

Fernruf: Sammelnummer Beverungen Nr. 4
Telegr.-Adresse: Kornacker Wehrdenweser
Postscheckkonto: Hannover 1559, Berlin 671 39
Reichsbank - Giro - Konto Holzminden - Weser

Großhandels-Auslieferungslager Münster i. Westf.
Bremer Str. 30 - Fernruf Nr. 40978



Pflanzenzuchtbetrieb

Gemüse-, Blumen- u. landwirtschaftl. Saaten
Gartenbau-Großbetrieb

Baumschulen

Preisverzeichnis
für Wiederverkäufer

Abteilung Gemüsesamen

Jeder Käufer erkennt durch seine Bestellung die nachstehenden Lieferungsbedingungen an, die durch den Reichsnährstand gebilligt und genehmigt sind.

Allgemeine Lieferungsbedingungen

- Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
- 2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am fünften Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens dreiWochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
- Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
- 4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
- Erfüllungsort für beide Teile ist Wehrden-Weser.
- 6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der

- Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
- 7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. - Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Ueberschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
- Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
- Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
- 10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere Lieferungsbedingungen für Wiederverkäufer.

- Angebote dieser Preisliste sowie [sonstige Angebote sind freibleibend.
- Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
- 3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt. Sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Fall berechnet.
- 4. Gärtner, die Wiederverkäufer sind, müssen ihre Kennnummer bei Auftragserteilung angeben.
- 5. Bei Erbsen, Bohnen und Spinat werden berechnet:

	unt	er 4	13/4	kg			der	1-kg-Preis
von	43/4	kg	ab	und	mehr		12	10-kg-Preis
., 4	91/2	kg	11	11				100-kg-Preis

Bei allen a	nderen Gen	niisesamei	arten we	rden berechnet:
unter 50	g		der	10-g-Preis
				100-g-Preis
	g ,, ,,			1-kg-Preis 10-kg-Preis
11 474	kg ,, ,,	72		100-kg-Preis
	0 1			legt Die Be-

Andere Preise werden nicht zu Grunde gelegt. Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

- 6. Die Rechnungsbeträge sind fällig 30 Tage nach Lieferung. Bei Bezahlung innerhalb 14 Tagen wird 2% Skonto gewährt. Lieferungen von Gemüse- und Blumensamen im Werte von AM. 50.— und aufwärts werden porto- und frachtfrei innerhalb Deutschlands geliefert. Nebenkosten jeglicher Art sowie die höheren Kosten für Expreß trägt der Empfänger. Die Sendungen laufen unfrankiert. Falls das Porto und die Fracht in der Rechnung nicht bereits in Abzug gebracht sind, sind dieselben vom Empfänger auszulegen und bei Bezahlung abzuziehen.
- Bei Blumensämereien erhalten Wiederverkäufer mit Ausnahme von Cyclamensamen 25 % Rabatt auf die Preise dieses Verzeichnisses. Für Cyclamensamen gewähren wir 15 % Rabatt.



Gemüse-Samen

		R.M	R.M.	RA
1	Alant (Inula Helenium)	0.45	3 45	24.—
2	Angelika (Angelica Archangelica)	0.45	3.45	24.—
3	Anis (Pimpinella Anisum)	0.10	0.55	4.—
6	Artischocken, grüne große von Laon	0.90	6.—	48.—
8	Artischocken, violette große	0.45	3.45	25.50
10	Basilicum, großes grünes	0.15	1.—	6.75
12	Basilicum, feines grünes krauses	0.20	1.10	7.50
1.4	Basilicum, feines violettes krauses	0.20	1.10	7.50

Beete (Rote Rüben) siehe Rüben Nr. 1660-1668 Beete (Mangold) siehe Mangold Nr. 1162-1172 Bind-Salat siehe Salat-Sorten Nr. 1970-1976

Bohnen-Sorten

Krup-, Zwerg- oder Buschbohnen

	a) Grünhülsige mit Fäden	1 kg RM	10 kg	100 kg
2	0 Allerfrüheste weiße	2.80	22.20	
2	2 Erfurter Speck-, frühe rundhülsige ertrag- reiche Sorte	2.80	22.20	180.—
	24 Herkules, mit langen, vollrunden, dickflei- schigen Hülsen	3.—	26.60	
2	6 Hinrichs Riesen-, weißgrundige, langhülsig,			
	dickfleischig und volltragend	2.90	23.60	190.—
	8 Hundert für Eine, gelbe volltragende 80 Kaiser Wilhelm Riesen-, verbesserte, sehr	2.80	23.—	-
	langhülsige	2.60	21.80	175.—
3	2 Krummschnabel, dickfleischige Speck-Post-			
	hörnchen	2.80	23.—	
3	4 Londoner Markt- weißes Korn, zum Trei-			
	ben geeignet	2.60	21.80	
3	6 Nieren, weiße	2.80	22.20	_
	8 Nordstern, allerfrüheste Schwertbohne	2.90	23.60	188.—
4	O Ostfriesische Speck-, besonders langhülsig			
	und dickfleischig	2.90	23.60	-
4	2 St. Andreas (Karlsruher Markt-), früh, lang-			
	hülsig und ertragreich	2.80	22.20	180.—
4	4 Sultan, hochstaudige, späte, ertragreiche Sorte			
	Korn braun-weiß gefleckt	3	24.60	-



	4.5-	40 1	400 1-
	1 kg RM	10 kg RM	100 kg RM
b) Grünhülsige ohne Fäden			
60 Alpha, früheste weißgrundige fadenlose 62 Dickfleischige Zucker-Brech-, mit langen	3.40	27.40	
zarten ganz fadenlosen Hülsen	3.40	28.20	
fleischige fadenlose	3.—	24.60	198.—
fähige Sorte, spät reifend	2.80	22.80	
zum Treiben geeignet	2.80	22.80	
68 Hinrichs Riesen-, weißgrundige fadenlose, dickfleischige und ertragreiche Konservenbohne	2.80	22.80	182.—
70 Konserva, weiße fadenlose	3.—	24.60	
72 Konserva, weißgrundige, sehr frühe fadenlose	3.—	24.60	198
74 Saxa, feinste frühe fadenlose	2.90	23.60	190.—
Salatbohne	3.40	28.20	
c) Gelbhülsige mit Fäden			
80 Wachs-Flageolet, mit violetten Bohnen 82 Wachs-, Hinrichs Riesen, weiße dickflei-	2.90	23.60	190.
schige	2.90	23.60	
84 Wachs-, Ideal, weiße, mit zarten dicken langen Hülsen	3.—	24.60	198
86 Wachs-, Rheinland, früh und ertragreich.	2.60	21.80	
d) Gelbhülsige ohne Fäden			
98 Wachs-, Amtsrat Koch, schwarze faden-	3.—	25.—	
100 Wachs-, Beste von Allen, frühe zarte rundhülsige fadenlose Konservenbohne	3.40	28.20	
102 Wachs-, Butterkönigin, langhülsige fadenlose	3,40	28.20	
Korn gelbbraun, Hülse mittellang und fadenlos	3.—	25.40	-
106 Wachs-, Mont d'or, frühe, mit goldgelben fadenlosen Hülsen	2.80	22.80	182.—
108 Wachs-, Superba, weiße fadenlose, sehr ertragreich und widerstandsfähig	3.30	27.—	
110 Wachs-, Wunder - Butter-, reichtragend, fadenlose	2.80	23.20 27.20	
112 Waters-, Zucker-i eri-, Weine, Tademose	0,00	2,720	



Stangenbohnen

a) Grünhülsige mit Fäden	1 kg RM	10 kg RM	100 kg R.M
230 Juli, allerfrüheste dickfleischige Speck	4.20	34.40	
232 Korbfüller, mit dickfleischigen langen Hülsen 233 Mombacher Speck-, frühe langhülsige	4.20	34.40	
Speckbohne	4.20	34.40	
234 Phaenomen, sehr ertragreiche Sorte, dick-	4.20	34,40	288.
fleischige lange Hülsen	4.30	36.40	200.
b) Grünhülsige ohne Fäden			
238 Imperator, lange breite fadenlose Schlacht-			
schwert	4.40	37.80	
fadenlosen Hülsen	4.30	36.40	
242 Meisterstück, frühe langhülsige fadenlose.	4.30	36.40	
244 Mulstopper, fadenlose Korbfüller	4.30	36.40	
fadenlose Salatbohne	4.40	37.80	
c) Gelbhülsige mit Fäden			
248 Wachs-, Flageolet, mit roten Bohnen	4.—	34.20	
250 Wachs-, Weiße Römische	4.20	34.40	
d) Gelbhülsige ohne Fäden			
252 Wachs-, Goldbohne, gute dickfleischige reichtragende Salatbohne mit goldgelben faden-			
losen Hülsen	4.40	37.80	-
goldgelben fadenlosen Hülsen	4.40	37.80	
Hülsen mit dunklen Bohnen	4.30	36.10	
Salatbohne	4.70	39.—	
Prunkbohnen			
260 Preisgewinner, rotblühend, sehr langhülsig	3.—	25.—	191.—
262 Rotblühende Prunk- 264 Weiße Riesen-, weißblühend, Hülsen schmal	2.20	17.80	135.—
und sehr lang	3.—	25.—	191,—
266 Zweifarbig blühende	2.20	17.80	135. —



Große Puff- oder Gartenbohnen

270 Dreifach Weiße, weißkeimige, weißbli	RM	RM	RM
hende, weißbleibende		14.—	116
272 Hangdown, abhangende grünbleibende		10.—	82,-
274 Hangdown, abhangende weiße		9.60	80.—
275 Hangdown, verbesserte abhangende weil	3-		
keimige	. 1.30	11	92
276 Holländische, große, weiße, langschotige	e,		
extra verlesen	. 1.10	9.—	76
283 Weißkeimige, weiße frühe	. 1.20	9.60	80
284 Windsor, grünbleibende große	. 1.30	11.60	96.
286 Windscr, weiße große		_	
	10 g	100 g R.M.	1 kg 10 kg RN RM
305 Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle)	. 0.15	0.65	4,50 38,60
206 Bahman adar Dfaffaulanaut namaniananda	0.20	1 0 00	04

		H.M	RM	$\mathcal{R}\mathcal{M}$	RM
305	Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle)	0.15	0.65	4,50	38,60
306	Bohnen- oder Pfefferkraut, perennierendes	0.30	3.20	21	_
310	Boretsch oder Gurkenkraut	0.15	1.—	7.—	62.50
314	Cardobenedicten	0.10	0.55	4.—	-17
316	Cardy, spanische, ohne Stachel	0.30	2.25	14.40	
	Carotten, siehe von Nr. 1250 an				
320	Cichorien-Salat, Brüsseler Witloof	0.15	0.90	6.—	53,-
321	The state of the s	0.15	0.65	4.55	39.—
326	Cichorien-Wurzel, Magdeburger lange glatte				
	spitzköpfige verbesserte	0.15	0.60	4.25	36.
328	Cichorien-Wurzel, schlesische halblange .	0.15	0.60	4.25	36.—
336	Champignonbrut (auf Wunsch mit Kultur-				
	anweisung)		_		-
338	Coriander (Coriandrum sativum)	0.10	0.60	3,60	-
340	Dill (Anethum graveolens)	0.10	0.40	3.—	24.40
344	Eierfrucht (Solanum Melongena), gemischt	0,40	3.—	21.—	-
	Endivien, siehe Salat-Sorten Nr. 1970-2008				

Erbsen-Sorten

	Zucker-Erbsen (werden mit Schalen gegessen) Kornfa		Höhe cm	1 kg	10 kg	100 kg
	W = V	veiß	Höhecm	RM	RM	RM
350	Buchsbaum, frühe niedrige, zum Treiben					
	geeignet	W	20	2.60	18.20	-
351	Englische Säbel, mittelfrüh bis spät, mit					
	sehr breiten Hülsen	W	140	1.80	14.50	-
352	Frühe Heinrich, besonders frühe, reich-					
	tragende Sorte, Hülsen breit, lang und dick-					
	fleischig	W	70	2	17.50	-



======================================					
		Höhe cm	1 kg RM	10 kg	100 kg R.M.
353 Frühe niedrige volltragende, Hülse klein, aber doch ertragreich		35	2	17.50	
354 Graue buntblühende, mittelfrüh, Hülse halblang, Korn graugrün	en	50	1.80	14,50	
355 Grüne runzlige, mittelfrüh bis spät, Hü sen breit, lang und dickfleischig	il-	70	2.60	22.—	
356 Schweizer Riesen, Hülsen sehr brei lang und dickfleischig, Korn graugrün.	it,		1.80	14.50	
rang and dicknessing, Non graugian.		30	1.00	14.50	
Kneifel- oder Schal-Erbsen					
(Auskern-, Döpp- oder Palerbsen)					
380 Allerfrüheste Mai	w	60	1.70	14.—	120.—
381 Automobil, früheste großhülsige	W	90	1.80	14.20	-
382 Braunschweiger, grünbleibende	g	125	1.70	14.—	120.—
383 Buchsbaum, frühe	W	25	1.70	14	
384 Buchsbaum-Schnabel	W	30	1.70	14.—	
belförmige Hülsen	W	150	1.80	14.20	
bleibende	g	35	1.85	14.60	127.—
schnabelförmige Hülsen, reichtragend	g	125	1.70	14	
388 Saxa, früheste Mai-Schnabel	W	70	1.70	14.—	120.—
389 Schnabel, französische	W	125	1.70	14	120.—
390 Schnabel, großhülsige, mit gedrück-	147	130	1.70	14.—	120,
tem Korn					
bleibende	g	90 95	1.70	14.—	120.— 120.—
392 VOIDOLE, Selli fruite gruindiendende	g	90	1.70		120.
Mark-Erbsen					
Die runzeligen Marrow-, Ritter- oder Mark- erbsen zeichnen sich durch Zartheit und Süßigkeit aus.					
514 Alderman, hohe grüne großhülsige					
sehr ertragreiche Sorte	g	130	2.10	17.80	140.—
516 Delikateß-, mittelfrühe grüne	g	80	2.10	17.80	140
517 Salzmünder Edelperle	W	60	2,10	17.80	140
518 Gradus, fast so früh wie Schalerbsen					
allerfrüheste Mai	g+w	90	2.10	17.80	
519 Laxtons Progreß, sehr früh, großhülsig	W	30	2.30	19.—	-



	Höhe cm	1 kg RM	10 kg	100 kg R.M.
520 Lincoln , schnabelförmige gute Konservenerbse g+w	60	2.10	17.80	140.—
Sorte mit langen Hülsen g	100	2.10	17.80	140.
523 Wunder von Amerika, früheste nied- rige Treib-Markerbse g	20	2.30	19.—	152.—
524 Wunder von Kelvedon, mittelfrüh, dunkelgrün, sehr ertragreich g	40	2.10	17.80	140.—
525 Wunder von Witham, frühe, niedrige ertragreiche Sorte mit langen schnabelförmigen Hülsen 9	30	2.30	19.—	-
	10 g RM	100 g RM	1 kg 10 kg RM RM	100 kg RM
536 Esdragon (Artemisia Dracunculus) 540 Fenchel, gewöhnlicher 541 Fenchel, süßer Bologneser Feldsalat siehe Nr. 1960—1968.	1.20 0.10 0.20	8.25 0.50 1.20	3.30 26.—	192.—
Garten-Melde				
544 blutrote	0.15	0.65	5.40 37.60	_
548 grüne rheinische Kopf- 550 Lees grüne Riesen	0.10	0.50	3.10 25.80	=

Gurken-Sorten

1 :	n	d-G	urk	en
Best &	4 II II 1		PAR ER	O II

562 Delikateß-, mittellange grünbleibende 564 Mittellange volltragende (Erfurter Typ), gute Einlegegurke					
566 Mittellange volltragende (Quedlinburger Typ), für Senfgurken besonders gut geeignet.	0.25	1.75	12.45	102.—	855.—
567 Riesen-Schäl-, größte walzenförm. dklgrüne 568 Grochlitzer, lange grüne	0.30	2.25	16.—	133.—	1068.
572 Deutsche Schlangen-, sehr lange grüne	0.35	2.50	17.65	146.40	1164.—
574 Rothenseer Schlangen-, lange grüne	0.35	2.60	18.20	152.—	1220.—

575 Sensation (Freiland), lange glatte Salatgurke 0.45 3.60 25.80 213. - 1680. -



	10 g Я.М	100 g 1 kg R.M. R.M.	10 kg	100 kg
576 Deutsche Trauben-, kleine grüne volltra- gende	0 25	1.30 9.	74.40	580.
578 Russische Trauben-, frühe grüne kurze	0.25	1.30 9	74.40	580.—
580 Vorgebirgs-Trauben- sehr ertragraich und widerstandsfähig	0.30	2.05 24.20	120	975
582 Walzen von Athen, lange grüne	0.25	1.70 12.—	98.—	815.—
Treib-Gurken		ЯМ 10 g	Я.И. 100 g	A.M. 1 kg
632 Beste von Allen, für Haustreiberei		6.75	54.—	360.—
639 Donker Spiers , allerbeste Treibgurke, für kalte und warme Kästen, sehr zu empfehlen		4.50	36.	240.—
646 Noas Treib-, lange blaßgrüne		2.70	21.	144.
647 Orion, holländische Spezialsorte für Kasten und Haus 1000 Korn 33.75, 100 Korn 4.50				
648 Prescotts Wonder, lange glatte grüne, für Treibhaus und Mistbeet		4.85	39.	264. —
650 Sieger, für Haustreiberei		4.50	36.	240. —
656 Schwanenhals , lange grüne, eignet sich auch für das freie Land		2.40	18.	120.
658 Spot-Resisting , lange dunkelgrüne, früheste und volltragendste aller Treibhaussorten		4.50	36.	240.
Gurkenkraut siehe Nr. 310.				
696 Haferwurzeln, lange		2.70	18,	
698 Hanf, gewöhnlicher	4.0	400 -	4. 1	10 1
Herbstrüben siehe Nr. 1600—1622	10 .#.)	g 100 g	1 kg	10 kg .2.ff
702 Isop (Hyssopus officinalis)	0 2		9.	
704 Kerbel, gewöhnlicher	0.1		1.60	12.60
706 Kerbel, gefüllter krauser	0.1		1.60	12.60
710 Kerbelrüben , verbesserte sibirische	0.4	3.40	23.60	

Knoblauch siehe Nr. 2340



Kohl-Sorten

Blumenkohl	10 g RM	10 R	0 g	1 kg RM	10 kg RM
722 Asiatischer	0.70	4.	50	31.50	
724 Berliner Treib-, fürs freie Land	1.15	7.	80	55.70	-
730 Dippes Erfolg, schneeweißer, sehr großer	3.15	21.		150.—	
732 Erfurter, früher großer	1.30	8.6	60	60.—	
734 Erfurter Zwerg-, allerfrühester, mit schnee- weißen großen Köpfen (ausgezeichnete Sorte für Mistbeete) Kornackers Eigenbau	3.60	24.	.—	172.50	-
736 Erfurter Zwerg-, frühester, I. Qualität	2.05	14.	60	110.20	M44
740 Frankfurter Riesen-, großer	0.30	2.		13.50	
743 Lecerf, großer mittelfrüher, selbstdeckend	1.65	10.	80	72	-
744 Lukullus, sehr früher, mit großen festen Blumen, die ihre schneeweiße Farbe behalten und sich niemals blau färben	2.10	15.		114	
745 Mechelner, frühester, wird größer als Erfurter					
Zwerg	2.10	15.		114	
746 Riesen-Primus, italienischer	0.40	2.	50	18	
748 Schneeball, sehr früher, zum Treiben und fürs freie Land	2.10	15.		114	
750 Utrechter, später großer	1.20		90	52.50	
Weißer Kopfkohl (Kraut oder Kappus)	10 g R.M	100 g RM	1 kg RM	10 kg $\mathcal{R}\mathcal{M}$	100 kg
770 Amager, halbhoher	0.25	1.40	9.75	92.50	660
771 Amager, hochstrunkiger Dauer	0.25	1.40	9.75	92.50	660
774 Braunschweiger, allergrößter, verbesserter					
plattrunder niedriger	0.20	1.25	8.45	69.60	530.
776 Büdericher, früher runder niedriger	0.25	1.30	8.90	74	575
778 Casseler, kegelförmiger stumpfspitzer	0.20	1.25	7.85	67	505
782 Dithmarscher, großer früher runder, extra					
Qualität	0.25	1 40	9.75	92.50	660.—
788 Erstling, frühester stumpfspitzer	0.25	1.60	11.—	88.—	715
790 Etampes, früher ovaler	0.25	1.60	11.—	88.~	715.—
792 Expreß, früher spitzer	0.25	1.30	8.65	72	555
796 Glückstädter, hochrunder feinrippiger	0.25	1.40	9.75	92 50	660.
797 Kopenhagener Markt-, früher	0.25	1.40	9.75	98.50	660.—

M K

	10 g ℛℳ	100 RM	g 1 kg	10 kg	100 kg
799 Langendijker, großer mittelfrüher, Original	1.10	7.05	48.		
800 Langendijker, großer später runder Dauer-, Original		7.05	48		
804 Münsterländer, platter fester ni driger	0.25	1.30	8.40	69.20	528
806 Ruhm von Enkhuizen, sehr großer früher, extra Qualität, Spezialzucht	0.25	1.30	8.40	69.20	528.—
808 Wehrdener, frühester von Allen, mittel- groß, kugelrund, sehr fest	1.05	5.55	43.50		
809 Wehrdener, dauerhaftester, groß und spät	1.20	9.45	69.—		
	0.65 0.75 0.25 0.25 0.25	4.20 4.75 1.30 1.60 1.60	35.30 44.— 8.65 10.90 10.90	240.— 315.— 81.70 86.50 86.50	552.— 700.— 700.—
Roter Kopfkoh (Rotkraut) 816 Berliner, dunkelroter mittelfrüher 817 Erfurter, kleiner, früher, blutroter		2.45 2.40	17.20 16.60		1114.— 1060.—
820 Glückstädter, dunkelroter, mittelhoher, fest- köpfiger, Kornackers Spezialzucht	0.85	4.80	33.—		



Wir haben diese Sorte in langjähriger Arbeit durch Einzelauslese zu dem besten, frühen, tiefdunkelroten, halbhochstrunkigen, feinrippigen Rotkohl herangezüchtet

821 Hako , frühester, runder, dunkelroter, Original	0.60	4.05	27.—	
823 Holländischer Export, mittelfrüher, Spezialzucht	0.35	3	20.65	169 1315
824 Holländischer Export, ganz später dun- kelroter 825 Kissendrup, mittelfrüher, dunkelroter 826 Kopenhagener, frühester dunkelroter	0.55 0.35	4.40 2.40 3.30	32.30 16.60 19.50	267.— 2108.— 136.— 1060.—
827 Langendijker, großer, später, dunkelroter, Original	1.65	11.10	75.—	-
828 Mohrenkopf, schwarzroter fester 830 Steinkopf, dänischer Winter			16.60 16.60	
831 Wehrdener Dauer-, tiefdunkelrot und sehr fest		9.45	69.—	
833 Westfalia früher	1.65	8.50 12.— 2.40	70.50 87.— 16.60	136.— 1060.—



	10 g	100 g	1 kg	10 kg	100 kg
Mingles (Companie)	R.II	HM	RII	RM	RM
Wirsing (Savoyerkohl)	0.05	4.45	4.0	05.50	600
840 Aubervilliers, mittelfrüher grüner	0.25	1.45	10.— 8.55	85.50 70.50	690 540
842 Blumenthaler, gelber	0.25	1.65	11.30	90.20	737.
	0.20				
846 Eisenkopf, sehr früher, Spezialzucht	0.25	1.35	9	75.10	586.
850 Frankfurter Zuckerhut, gelbgrüner	0.25	1.30	8.75	72.50	560
851 Hammer, verbesserter großer gelbgrüner	0.40	3.15	18.75	157.50	
852 Kitzinger, frühester gelbgrüner	0.25	1.30	8.65	71.50	550
853 Kölner, großer grüner	0.25	1.45	10	85.50	690
855 Langendijker, großer gelbgrüner Dauer-,					
Original	1.40	9.75	66		and the same of th
856 Ulmer, früher grüner krauser	0.15	1.—	7.25	65.—	485. –
650 Officer, Huller gruner Mauser	0.10	1.	1,20	00,	400.
858 Vertus, großer später grüner, Spezialzucht.	0.25	1.30	8.85	73.30	568.
960 Migriandor, grüner frühester Treih	1 00	7.50	60		
862 Vierländer, grüner, frühester Treib		7,50	00		
packungen					
Portionen Packungen à 10 g Packungen à 50 g					
100 St. RM 27.— 100 St. RM 82.50 100 St. RM 300.—					
10 ,, ,, 3.15 10 ,, ,, 9 75 10 ,, ,, 33.75 1 ,, ,, —.40 1 ,, ,, 1.20 1 ,, ,, 4.50					
864 Wehrdener Frühlingswirsing, grüner,					
überwinternder	1.05	6.60	48		_
865 Wehrdener Dauer-, gelbgrüner, großer, be-					
sonders dauerhaft	1.35	7.55	54.—		
	4.00	0.50	70.50		
866 Westfalia früher	1.30	8.50 8.50	70.50		
00/ Westialia Dader	1.00	0.00	70.50		
868 Winterfürst, später dunkelgrüner	0.25	1.45	10.	85.50	
Rosen- oder Sprossenkohl					
·	0.05	4.05	0.00	70	61E
870 Aigburth, verbesserter halbhoher		1.35	9.30 9.30	78.— 78.—	615.— 615.—
878 Fest und viel , halbhoher		1.65	11.40	91,20	747.—
880 Herkules , halbhoher früher		1.65	11,40	91.20	747.—
882 Perle von Holstein, halbhoher	*******		-	-	
884 Spiral, halbhoher	0.25	1.65	11.40	91.20	747.—
886 Westländer, halbhoher		1.65	11.30	90.80	742
888 Wilhelmsburger, halbhoher	0.35	.2.40	16.50	-	
DISHAR ALAWAY ()					
Blätter- oder Winterkohl					
890 Niedriger brauner, krauser		0.70	4.90	42.35	338.—
892 Niedriger Dreienbrunnen , gelbgrüner		0.70	4.90	42.35	338
894 Niedriger grüner, extra krauser		0.70	4.90	42.35 42.35	338
out intentiget gruner, lenigentauster	0,13	0.70	4.50	72.00	000.



	10 B	100 g R.M	1 kg R.H	10 kg	100 kg <i>RM</i>
898 Halbhoher dunkelgrüner mooskrauser	0.15	0.95	6.50	57.30	408.—
300 Halbhoher Lerchenzungen- oder Ham- burger Markt-	0.15	0.95	6.50	57.30	408,
	0110	0100	0.00	01,00	, 00,
902 Halbhoher Mosbacher oder Kölner oder	0.15	0.05	6.70	59,50	430.—
neuer goldgelber krauser Herbst-		0.95	5.10	44.65	360.—
904 Hoher grüner, extra krauser	0.15	0.75	5,10	44.65	360.—
908 Hoher schwarzbrauner, krauser	0.15	0.75	6.50	57,30	408.—
910 Butterkohl, goldgelber zarter	0.15	0.90	6,30	51,	345.
312 Butterkohl, goldgelber zarter selbstschließ.		0.90	6.60	58,90	424.—
		1.90	12,75	96.—	
914 Furchenkohl, grüner (Jahrkohl) 916 Pflückkohl, dunkelgrüner	0.30	0.90	6.45	57.—	405.—
	0.15				184
918 Schnitt- oder Frühlingskohl, brauner		0.35	2.55	20,25	
920 Schnitt- oder Frühlingskohl, grüner		0.35	2.55	20.25	184.—
922 Lippischer Riesen	0.40	2.25	16.50		
Futterkohl, weitere Sorten siehe Seite 30.					
Oh auta bluabi					
Oberkohlrabi	0.40	2.00	00.25	106	1405
931 Delikateß-, frühester blauer	0.40	3.20	22.35	186.—	
932 Delikateß-, frühester weißer	0.35	3.05	21.10		1360
33 Dreienbrunnen, früher weißer feinlaubiger.	0.30	2.45	16.80		1080
334 Dvorskys weißer Treib-, (Original)		0.45		400	4000
935 Englischer, blauer	0.30	2.45	16.80		1080
936 Englischer, weißer	0.25	1.60	10.80	85.20	687
939 Goliath, verbesserter blauer Riesen	0.30	2.45	16.80		1080.—
940 Goliath, verbesserter weißer Riesen	0.25	1.60	10.80	85,20	687.—
041 Optimus, blauer in Originalpaketen	1.50	12.60			
944 Speck- , blauer, später, zarter, nicht holzig					
werdend		3.20	22.55	188	1505.
045 Treib,- blauer feinlaubiger		3.20	22.35		1485
946 Treib- , weißer feinlaubiger	0.35	2,65	18.85		1210.—
verses female and the second s	0.00	2,00	10,00	134,00	1210,
948 Weißer Treib, Kornackers Eigenbau.					
Diese Sorte ist besonders früh und kurzlaubig,					
die Knollen sind sehr zart und nicht leicht holzig					
werdend. Wir bringen nur Samen in den Handel, der unter Treib-Bedingungen bei uns in					
Wehrden gezüchtet worden ist	1,80	13,50			_
949 Wiener Glas-, blauer, feinster früher		2.65	18.85	154.80	1210.—
950 Wiener Glas-, weißer, feinster früher					
oto with dias-, weight, tellister fruiter	0.00	2.40	10.00	100,	1000,

Kohl- oder Steckrüben, siehe Seite 30, Nr. 2830-2852.



10 g	100 g	kg	10 kg
	R.M.	R.H	RM
			10.00
		1,75	13,3
		1 75	13,3
			54.5
			~~~
~ .		. 0,00	
0.25	1.80	13.	
0 25	1,80	13.—	* No.
0.10	0.5)	3.20	26.6
0.15	1.15		59.
0.15	1.05	6.40	48.
0.40	0	0.4	
0,20	,,,,,,	,	
1			
	4.00	40.00	
0.30	1.95	13,50	
0.30	1.95	13,50	
0.30	1.95	13,50	
0.30	1.95	13,50	
0.30	1.95	13,50	
0.30	1.95	13,50	
0.30	1.95	13,50	
0.30	1.95	13,50	
	0.25 0.25 0.10	0.10 0.25 0.10 0.25 0.15 0.90 0.45 2.85 	0.10 0.25 1.75 0.10 0.25 1.75 0.15 0.90 6.20 0.45 2.85 19.50  0.25 1.80 13. 0.25 1.80 13. 0.10 0.50 3.20 0.15 1.15 7.50 0.15 1.05 6.40  0.40 3. 24. 0.40 3. 24. 0.40 2.80 22.

1126 Erste Ernte .....

1.25

9,80

86. —



			10 g F.H	100 g	1 kg RM
1131 Heterosis, frühe reichtragende glatte scharlachrote	٠		4.80 1.25	9.80	86. –
<ul> <li>1141 Radio, sehr frühe</li></ul>					
groß		1	1.25	9.80	86.
1146 <b>Wehrdener</b> , früheste von allen, beste, sehr reichtragende <b>Freilandtomate</b> , Früchte rund, glatt, scharlachrot, in Wehrden im Freiland geerntet			1.25	9.80	
1148 <b>Wehrdener</b> , früheste von allen, gute, er- tragreiche <b>Treibsorte</b> , mit runden, glatten, scharlachroten Früchten, sehr festfleischig und nicht leicht platzend, in Wehrden im Treibhaus geerntet		(	3.30	16.50	
1149 Westlandia, ertragreiche glattfrüchtige		_	1.25	9.80	86.
1150 Liebstock	_		0.70	4.35	30
1151 <b>Löwenzahn</b> , verbesserter		- (	0.30	1.95	13.50
1154 Mais, Zucker-Speise-	_				
1156 Majoran			0.35	2.~ 4.80	12.80
1158 Majoran, perennierender		`	5,10	1100	
Mangold (Beete oder römischer Kohl)	10 g RM	100 g	1 kg RM	10 kg	100 kg
1166 Krausblättriger Silber	0.10	0.55	3.55	28.45	226
1168 Krauser Schweizer, gelbgrüner		0.55	3.55	28.45	226.—
1170 Riesen-Lukullus, gelber	0.10	0.55	3.55	28.45	226.—
1172 Weißer Silber	0.10	0.55	3.55	28.45	226.—
1176 Melisse, Zitronen	0.50	3.20	19.35		
Melde siehe Nr. 544—550					



Melonen		10 g RM	100 g RM	1 kg RM
1182 Amerikanische, für das freie Land		0.40	2.40	16.50
1184 Ananas		0.50	3.15	21
1188 Berliner Netz-, große runde		2.25	16.50	
1194 Markt-, Cantaloup		0.75	5.10	34.50
1198 Viele Sorten gemischt		0.20	1.20	9
1202 Gurkenmelonen, unreif als Salatgurken,				
reif als Melonen zu verwenden	-	0.50	3.15	21.—
1206 Wassermelonen, gemischt		0.40	2.25	15

# Möhren oder Karotten

(Mohrrühen oder Wurzeln)

	(MOULTABELL OUGL AAGIZGILL)					
	Wir liefern nur abgeriebenes Saatgut.					
	W C 1	10 g	100 g	1 kg ℛℳ	10 kg Rℋ	100 kg <i>RM</i>
	Kurze Sorten					
1250	Duwicker, frühe kurze rote	0.30	2.30	16.—	134.—	1078.—
1252	Guerande, frühe feine kurze	0.25	1.70	11.75	94.70	782.—
125	4 <b>Pariser Markt-,</b> allerfrüheste plattrunde, zum Treiben	0.50	4.—	29.20	247.—	2020.
	Halblange Sorten					
1258	Amsterdamer Treib-, sehr frühe, stumpfe halblange kurzkrautige	0.35	2.65	18.90	159.—	1290.—

1270	Chantenay(Rotherz), halblange scharlachrote	0.15	1.05	7.30	00.30	400
1272	Erstling, halblange frühe stumpfe, für Freiland und Treibbeet gesignet	0.30	2.30	16	134.—	1078.—
4000	a training fully halblands					

1282	Gonsenheimer Treib-, frühe halbla	ange,				
	leuchtendrote	0.30	2.30	16.— 13	34	10/8.
1200	Nantaise halblange stumpfe rote zvii	nder-				

ă								
	1292 Marktgärtner, frühe	zarte	halblange rote					
	stumpfe zylinderförmige			0.30	2.10	14.60	123.55 1010	0

förmige ...... 0.25 1.70 11.75 94.70 782.—

Diese unsere halblangen Möhren sind absolut formenecht, sehr früh, tiefrot, ohne Herz und kurzkrautig.



Lange Sorten	10 g	100 g	1 kg ÆM	10 kg	100 kg R.M.
1303 Lange rote stumpfe, ohne Herz, beste Wintermöhre	0.25	1.75	12.20	99.20	827.—
1306 Rote Riesen (Flakkeer), lange rote stumpfe		1.75	12.20	99.20	827.—
1309 Sudenburger, große lange rote Futtermöhren, siehe Seite 30 Nr. 2880—2886	0.15	1.10	7.75	69.85	534.—
Pastinaken					
1370 Halblange weiße feinlaubige	0.10	0.30	2.—	16	129.—
1372 Lange weiße	0.10	0.30	2	16. —	129.—
1374 Runde weiße	0.10	0.40	2.50	16.—	129.—
Petersilie					
1384 Krause Zwerg-, dreifach gefüllte	0.10	0.50	3.35	27.85	220.—
1386 Mooskrause, feinste	0.10	0.50	3.35	27.85	220.—
1387 Perfektion, dichtgekrauste	0.10	0.50	3,35	27.85	220.
1388 Schnitt-, gewöhnliche glatte	0.10	0.40	2.50	20.75	162
1390 Schnitt-, dichtlaubige	0.10	0.40	2.75	22.70	182
1392 Wuschelkopf, extra krause	0.10	0.55	3.80	30.85	242.—
Petersilienwurzeln					
1400 Kurze dicke Zucker			2.90	24.20	197.—
1402 Lange, glatte späte (Bardowieker)		0.45	2.90	24.20	197.—
1404 Lange krausblättrige (Ruhm von Erfurt)					4.0=
1406 Verbesserte halblange Berliner	0.10	0.45	2.90	24.20	197
1412 Pfeffer, großer spanischer	0.30	1.95	13.50		
1414 Pfeffer, großfrüchtiger Riesen	0.30	1.95	13.50		-
1415 Pfefferminze (Mentha piperita) 1 g RM 3.60	_		_	photograp V	***************************************
1416 Pimpinelle, feine Garten	0.10	0.55	3.50	28.—	221.—



4.65 40.-

0.60 4.35 36.65 290.—

0.65

314.-

# Porree oder Lauch

1430	Sommer-, früher	0.25	1.75	12.40	101.50	850.—
1432	Winter-, Brabanter	0.25	1.70	11.75	95.	785.—
1435	Winter-, Elefant	0.30	2.10	14.85	126.—	1035.—
1438	Winter-, Riesen von Carentan	0.25	1.70	11.75	95.	785.—
1439	Winter-, Siegfried, lange dicke Schäfte	0.30	2.10	14.85	126.—	1035.—
1446	Portulak, gelber	0.25	1.65	10.50		
1448	Portulak, grüner	0.25	1.65	10.50		**

# Radies

	a) Lange Sorten					
1450	Eiszapfen, frühes weißes zylinderförmiges	0.10	0.60	4.35	36.65	290.—
1451	Langes rotes, früh leuchtendrot	0.10	0.60	4.35	36.65	290.
	b) Ovale Sorten					
1452	Ovales rotes, feurig scharlachrot	0.10	0.60	4.35	36.65	290.—
1453	Ovales rotes mit weißer Spitze	0.10	0.60	4.35	36.65	290.—
	c) Runde Sorten					
1454	Dreienbrunnen, scharlachrotes kurzlaubiges	0.10	0.60	4.35	36.65	290.—
1455	Non plus ultra, leuchtendrotes kurzlaubiges	0.15	0.65	4.65	40.—	314.—
1456	Riesen-Butter-, großes scharlachrotes	0.15	0.65	4.65	40.—	314.—
1457	Rundes halbrot - halbweiß	0.10	0.60	4.35	36,65	290.—
1458	Rundes scharlachrotes mit weißer				000=	000
	Snitze	0.10	0.60	4.35	36.65	290

Rapunzel, siehe Nr. 1960-1968

1459 Saxa-Treib-, allerfrühestes scharlachrotes 0.15

1460 Weißes rundes, frühes kurzlaubiges ..... 0.10



Rettich	10 g	100 g	1 kg	10 kg	100 kg
1502 Frühlings-, Ostergruß, rosa	0.15	1.—	6.90	61.50	450
1504 Frühlings-, Ostergruß, weißer		0.70	4.90	42.50	340
1506 Mai,- Delikateß-, weißer halblanger	0.10	0.50	3.35	27.80	215. –
1508 Mai-, ovaler goldgelber	0.10	0.50	3.35	27.80	215.—
1509 Mai-, runder gelber	0.10	0.50	3.35	27.80	215. —
1511 <b>Sommer-</b> , chinesischer rosenroter	0.10	0.50	3.25	26.85	210. —
1512 <b>Sommer-,</b> japanischer, ovaler, grau- schwarzer	0.10	0.55	3,60	28.85	230. –
1513 Sommer-, langer weißer	0.10	0.45	3,15	25.30	199.—
1514 <b>Sommer-,</b> runder schwarzer	0.10	0.45	3.15	25.30	199
1516 Sommer-, runder weißer	0.10	0.45	3.15	25.30	199. —
1518 Sommer-, Salvator-Pilsener, liefert, im Januar ausgesät, bereits im März saftige weiße Rettiche	0.10	0.50	3.25	26.85 26.85	210
		0.50	0.05	00.05	0.4.0
1522 Herbst-, Münchener, lerchenfarbiger		0.50	3.25	26.85	210. –
1523 Herbst-, rotschaliger runder	0.10	0.45	3.15	25.30	199. —
1524 Winter-, langer grauer von Laon		0.50	3.25	26.85	210. —
1525 Winter-, langer kohlschwarzer Pariser		0.55	3.60	28.85 26.85	230. —
1526 Winter-, langer weißer	0.10	0.50	3.25	26.85	210. –
1528 Winter-, runder weißer	0.10	0.50	3.25	26,85	210. —
1532 Winter-, violetter von Gournay	0.10	0.50	3.25	26.85	210.—
Tool William Violettor for Courting Times			0.20		
1560 Rhabarber, Viktoria, mit roten Blatt-	0.15	0.05	6.65	50	125
stielen				59	420.
1562 Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	0,70	4.50	31.50	-	



# Rüben-Sorten

	Mai-Rüben .	10 g RM	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM	100 kg
1576	Amerikanische, runde weiße rotköpfige	0.10	0.65	4.25	36.—	275.—
1578	Frühe plattrunde gelbe	0.10	0.65	4.25	36	275
1580	Frühe plattrunde weiße	0.10	0.65	4.15	34.55	269.—
1581	Goldball, goldgelbe runde	0.10	0.65	4.25	36.—	275
1582	Münchener Treib-, frühe plattrunde weiße					
	- Company	0.10	0.65	4.25	36	275.—
	Schneeball, frühe runde weiße		0.65	4.25	36	275.—
1590	<b>zu Stielmus</b> (Rübstiel, Mai-Stengelrüben).	0.10	0.65	4.15	34.55	269.—
	Herbst-Rüben					
	(Wasser- oder Stoppel-Rüben)					
1600	Bortfelder, verbesserte Fühnensche	0.10	0.40	2.80	23.20	187. —
1602	Chiemgäuer, schnellwachsende, runde,					
	weiße mit flachem Laub		_			407
	Lange weiße grünköpfige	0.10	0.40	2.80	23.20	187.—
	Lange weiße rotköpfige	0.10	0.40	2.80	23.20	187. —
1608	Ochsenhörner, lange weiße rotköpfige; etwas gekrümmt, lang aus der Erde wachsend				-	_
1614	Runde weiße grünköpfige	0.10	0.40	2.80	23.20	187.—
1616	Runde weiße rotköpfige	0.10	0.40	2.80	23.20	187
1620	Teltower oder kleine märkische	0.10	0.65	3.75	29.45	237
1621	Teutoburger, halblange gelbe, Spezialz.	0.10	0.40	2.80	23.20	187.—
1622	Wilhelmsburger, runde gelbe	0.10	0.40	2.80	23.20	187.—
	Rote Rüben					
	(Beete oder Salat-Rüben)					
100	O A counting to a platter and a duple leaf	0.10	0.50	2 25	07.95	220
166	0 Aegyptische plattrunde dunkelrote	0.10	0.50	3.35	27.85	220.
1662	Halblange rote	0.10	0.45	3.10	26	210.—
	Lange rote, hellaubige		0.40	2.90	24	190.—
1666	Rote Kugel, große runde, tiefdunkelrote,					
	hellaubige		0.95	7.30	65.45	490
1668	Schwarzrote, runde dunkellaubige			-		



# Salat-Sorten

### Kopf-Salat

(w bedeutet weißer, s schwarzer Samen)

a) Treibsorten		10 g ℋℳ	100 g RM	1 kg RM	10 kg
1800 Böttners Treib-, sehr früher gelber w	-	0.25	1.50	10.80	93
1806 Kaiser-Treib-, gelber w		0.15	0.95	6.35	56
1808 Maikönig-Treib-, gute Treibsorte für kalte und warme Kästen, aus großen vollausgewachsenen Köpfen im eigenen Betrieb unter			0.45	45.00	
Treibbedingungen gezogenw		0.30	2.15	15.20	
1814 Steinkopf, früher goldgelber w	******	0.25	1.40	9.20	
1816 Wehrdener frühester von allen, Treib- sorte, goldgelber, zarter, festköpfiger, bei uns im eigenen Betrieb unter Glas gezogen w		0.60	4.80	* min	_
b) Freilandsorten	10 g R.M.	100 g	1 kg RM	10 kg R.H	100 kg
1822 Attraktion, gelber, spätschießender, verbesserter Bohemia w		2.15	15. —	100	
1824 Berliner, goldgelbers		1.40		77.20	607 —
1826 <b>Bohemia</b> , spätschießender gelbgrünerw		2.15		128.—	-
1020 Botterma, spatsemenender genogramerw	. 0.00	2.10	10.	1201	
1827 Cazard, großer gelbers	0.25	1.75	12.40	101.50	850.—
1830 Deutscher Unvergleichlicher, gelber					
rotkantigers		1.45	9.85	83.50	670.—
1832 Dickkopf, gelber festköpfigerw	0.25	1.45	9.85	83.50	670. —
1836 Festköpfiger, gelber, gelbsamiger	0.15	1.10	7.75	70	535
1838 Forellen-, bunter, großer w	0.25	1.45	9.85	83.50	670
1840 Forellen-, Gold-, goldgelber rotgespren- kelter w	0.25	1.40	9.80	83	665.—
1842 Fürchtenichts, großer gelber festköpfiger (Passe-Partout) s	0.25	1.45	9,85	83.50	670
1846 Laibacher Eis-, großer gelber festköpfiger, mit krausen Blätternw	0.25	1.75	12.40	161.50	850
1848 <b>Maikönig</b> , gelber, bester Frühsalat, Spezialzuchtw	0.25	1.40	9.20	77.20	607.—



	10 g RM	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM	100 kg <i>RM</i>
1854 Riesen-Kristall-, große haltbare Köpfe . w		2.20	15.60	133.50	1110.—
1856 Rudolfs Liebling, zitronengelber fester		4 40			
zarterw  1860 Stuttgarter Dauerkopf, großer gelber s		1.40	9.80	83,—	665.—
1900 Trotzkopf, brauner großer festköpfiger . w		1.45	9.85	83,50	670
		1.40	9.20	77.20	607. —
1901 Trotzkopf, gelber großer festköpfiger w 1902 Venloer Butterkopf, gelber s		1.40	9.20	77.20 87.—	607. —
1302 Veilider Butterkopi, geiber	0,20	1.45	10,20	01	705.—
1903 Wehrdener frühester von allen, gold-					
gelber, zarter. Eignet sich für kalte Kästen	0.55	4.00			
und Freiland w	0.55	4.20	Madisant		
1908 Winter-, Nansen oder Nordpol, gelber w	0.25	1.45	10.20	87.	705.—
1912 Wunder von Stuttgart, gelber großer s	0.25	1.75	12.40	101.05	850
Pflücksalat					
1920 Amerikanischer, brauner w	0.25	1.80	12.60	103,50	870.—
1922 Australischer, gelber w		1.80	12.60	103.50	870.—
Schnittsalat					
1930 Butter-, gelber hohlblättriger w	0.15	0.70	4.85	42,15	336
1932 Früher, gelber krausblättriger s	0.15	0.70	4.85	42.15	336, -
1934 Früher, gelber krausblättriger w	0.15	0.70	4.85	42.15	336. –
1936 Früher, gelber, mooskrauser s	0.15	0.70	4.85	42.15	336. –
1938 Früher, gelber rundblättriger Treib w	0.15	0.70	4.85	42.15	336.—
1946 Spargelsalat (Lactuca angustana) s	0.25	1.95	15.—	_	_
Rapunzel oder Feldsalat					
	0.45				007
1960 Dunkelgrüner, breitblättriger vollherziger .	0.15	0,65	4.60	39,25	307.—
1961 <b>Dunkelgrüner</b> , breitblättriger, mit glänzen-	0.15	0.70	4.00	42.40	220
dem Blatt		0.70	4.90	42,40	339,
1962 <b>Etampes</b> , dunkelgrüner breitblättriger	0.15	0.70	4.90	42.40	307
1963 Gewöhnlicher, kleiner deutscher	0.15	0.60	4.20	34,90	270.—
1965 Holländischer, großer breitblättriger, gute Qualität	0.20	1.50	8	66	520. –
1966 Koblenzer, löffelblättriger, hellgrüner		0.70	3.90	42,40	339. –
1968 Louviers, löffelblättriger mit frischgrünem,					
glänzenden Blatt	0.15	0.70	3.90	42.40	339.—



Sommer-Endivien	10 g A.#	100 g RM	1 kg RM	10 kg R.H	100 kg
(Bindsalat)					
970 <b>Sommer-</b> , blutrote selbstschließende	0.25	1.40	9.35	78.50	620
972 Sommer-, gelbe selbstschließende	0.25	1.40	9.35	78.50	620.
976 Sommer-, Sachsenhäuser, selbstschlie- ßende (Casseler)	0.25	1.40	9.60	80.70	642.
Winter-Endivien					
996 Casseler, grüne krausrandige	0.15	1	6.90	61.45	450
(Kölner Markt-)	0.15	1.10	7.40	66.75	502
2000 Escariol, gelbe breite vollherzige	0.30	1.30	8.80	72.90	564
2002 Escariol, grüne breite vollherzige	0.30	1.30	8.80	72.90	564.
2004 Grüne federkrause	0.15	1, ·	6,90	61,45	450
2005 Grüne mooskrause	0.15	1.05	7,55	68,	515 -
2008 Von Natur gelbe krause	0.25	1.50	10.60	91,	745.
2020 Salbei (Salvia officinalis)	0.15	1.—	6.85	61.	445.
2026 <b>Sauerampfer</b> , gewöhnlicher großblättriger 2028 <b>Sauerampfer</b> , von Belleville, großblättriger		0.45	3	24.50	186. – 186.
Schalotten siehe Nr. 2350—2352	0,10	0.40	0.	24,00	100.
2034 Schnittlauch-Samen	0.45	3.60	25.50	210	
Schwarzwurzeln					
(Scorzonerwurzeln)					
2040 Gewöhnliche	0.25	1.30	8.85	73,60	571
2042 Riesen-, große dicke	0.30	2.—	13.60	113.30	908
2044 Verbesserte einjährige Riesen-, Spe-					
zialzucht	0.30	2.25	15.60	130.—	1038
Sellerie					
2048 Alabaster, großer weißer	0.30	2	13.35	111,	885.
	0.00				
2050 Apfel, runder	0.30	1.95	12.90	106.50	840

**2070 Schnitt-**, gewöhnlicher ..... 0.25

2072 Schnitt-, krausblättriger ..... 0.25

2058 Magdeburger Markt-, ovaler glatter ...

0.30

2,40 16.20 132. — 1020. —

1.45 10.15 86.50 700. -

1.75 12.20 99.50

3.75 25.50

830. -



	10 g R.M	100 g RM	1 kg RM	10 kg
2090 Spargelsamen, Ruhm von Braunschweig.	0.15	0.60	3.90	32,55
2092 Spargelsamen, Schneekopf	0.45	3.40	22.50	

Spinat	1	kg P.M	10 kg	9 1	00 kg R.M
2102 Dunkelgrüner breitblättriger scharf- samiger	1.	80	14.1	5	122.—
2104 Juliana, dunkelgrüner, sehr spätaufschie- Bender	2.	40	19.4	5	152.—
2106 König von Dänemark, dunkelgrüner breitblättriger	2.	20	18.1	0	144.—
2108 Matador, groß- und dickblättrig, sehr er- tragreich	2.	10	17.1	0	134.—
2110 Münsterländer, scharfsamiger langblätt- riger winterharter	2.	10	17.1	0	134.—
2112 Universal, breitblättrig, sehr schnell wachsend und ertragreich	1.	80	14.1	5	122.—
2114 Viktoria, dunkelgrüner großblättriger spät- aufschießender	2.	20	18.1	0	144.—
2116 Viroflay, großblättriger ertragreicher	1.	.80	14.2	5	123.—
2124 Immerwährender Winter- (Rumex patientia), mit sauerampferähnlichem Blatt	10 g RM 0.10	100 g R.H.	1 kg 	10 kg $\mathcal{R}.\mathcal{H}$ 27.75	100 kg RH 218.—
2126 Neuseeländer (Tetragonia expansa)	0.20	1.25	8.35	72.25	518.
		1	0 g RM	100 g	1 kg RM
2140 Tabak, Amersforter	_	0.	25	1.65	-
2142 Tabak, Havanna		0.	30	1.95	***************************************
2144 Tabak, langblättriger	-	0.	25	1.65	and the same of th
2150 Thymian, deutscher Winter  Tomaten siehe Nr. 1121—1149	annered P	0.	40	2.75	19.90
2156 Tripmadam (Sedum reflexum)		_	-	-	Ministra
2158 Waldmeister, wohlriechend	_	1.	.50	7.95	60
2160 Weinraute (Ruta graveolens)	_	0.	25	1.35	9. —
2162 Wermut (Artemisia absinthium)		0.	.25	1.35	9.—



Zv	viebeln	10 g R.H	100 g <i>R.M.</i>	1 kg RX	10 kg	100 kg RM
2260	Birnförmige, gelbe	0.25	1.65	11.40	91.60	751.—
2262	Braunschweiger, dunkelblutrote	0.25	1.65	11.40	91.60	751.
2264	Bronzekugel, runde bronzefarbige	0.25	1.70	11.85	96.—	795
2266	Eisenkopf, plattrunde gelbe	0.25	1.70	11.85	96.—	795.
2268	Frühlings-, kleine weiße	0.35	2.45	16.90	136.—	1012
2270	Holländische, plattrunde strohgelbe	0.25	1.65	11.40	91.60	751.
2272	Königin, frühe kleine silberweiße	0.35	2.45	16.90	136.—	1012
2274	Stuttgarter Riesen, flachrunde dunkel-					
	gelbe, aus dreijähriger Kultur	0.30	2.20	14.80	122.—	958.—
2276	Zittauer, gelbe größte runde	0.25	1.65	11.40	91.60	751.—
2300	Winterhecke-Zwiebeln	0.20	0.70	4.80	41.70	332.

# Pflanz-Zwiebeln

2340 Knoblauch

2010			
2350	Schalotten, braune holländische		
2352	Schalotten, gelbe dänische	Desire and And	
2354	Steck-Zwiebeln Nr. I, allerkleinste	Preise auf Anf	rage
2356	Steck-Zwiebeln Nr. II, kleine		

# Wald-Samen

2642	Abies pectinata (Pinus abies), Weiß-	
	tannen	
2644	Acer pseudoplatanus, Ahorn	
2648	Alnus glutinosa, Roterlen	
2652	Betula alba, Weißbirken	
2654	Carpinus betulus, Hainbuchen	
2658	Fagus silvatica, Rotbuchen	Preise auf Anfrage
2660	Fraxinus excelsior, Eschen	
2662	Larix europaea, Lärchen	
2663	Picea excelsa, Fichten oder Rottannen	
2664	Pinus silvestris, Kiefern oder Föhren	
2670	Robinia pseudoacacia, Akazien	
2672	Tilia grandiflora, großblumige Linden	

Sonstige Arten Waldsamen auf Anfrage



# Abteilung Landwirtschaftliche Saaten

# Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

für anerkanntes Saatgut

(ausschl. Pflanzkartoffeln, Gemüse- und Blumensämereien)

§ 1. Abschluß des Vertrages.

Bestellungen (Aufträge) führen erst durch schriftliche Bestätigung des Verkäufers zum Kauf-(1) abschluß.

(2) Unter dem Vorbehalt der Lieferungsmöglichkeit bestätigte Aufträge binden den Käufer wie vorbehaltlos bestätigte Aufträge, es sei denn, daß der Käufer dem Vorbehalt unverzüglich und schriftlich widerspricht.

Dafür, daß der Verkäufer Aufträge wegen höherer Gewalt, Minderernten gegenüber angemessenen Erwartungen, sowie sonstiger unverschuldeter Unmöglichkeit der Lieferung teilweise oder gar nicht erfüllt, hat er dem Käufer nicht aufzukommen.

#### § 2. Lieferfristen.

(1) Die Lieferfristen bedürfen in jedem Falle der besonderen Vereinbarung. Als Liefertermin gilt der Tag der Absendung.

(2) Ist sofortige Lieferung vereinbart, so hat der Verkäufer spätestens am 5. Werktage, Ist prompte Lieferung vereinbart, so hat der Verkäufer spätestens am 10. Werktage nach Eingang der Bestellung abzusenden. Als Anfang eines Monats gilt die Zeit vom 1.—10., als Mitte des Monats die Zeit vom 11.—20., als Ende des Monats die Zeit vom 21. bis zum Monatsende.

Bestätigt der Verkäufer unter Abänderung der Lieferfrist, so gilt diese Lieferfrist als vereinbart falls der Käufer nicht unverzüglich widerspricht.

(4) Soweit nicht eine Nachfrist ausdrücklich ausgeschlossen ist, treten bei fruchtlosem Verstreichen der vereinbarten Frist Verzugsfolgen erst ein, wenn der andere Teil eine Nachfrist setzt, die bei Vereinbarung der sofortigen Lieferung mindestens 3 Tage, bei Vereinbarung aller anderen Lieferfristen mindestens 5 Tage betragen muß.

(5) Pflanzgut, insbesondere Rebholz, darf — mangels ausdrücklicher anderer Vereinbarung — nur bei frostfreiem Wetter geliefert werden. Vereinbarte Lieferfristen verschieben sich hierbei um die Dauer des Frostwetters. Bei Herbstlieferungen werden die Verträge ungültig, wenn nicht bis spätestens zum 31. Dezember geliefert ist.

#### § 3. Lieferung, Erfüllungsort, Gefahrtragung.

Ist Zirka-Lieferung vereinbart, so darf die Liefermenge 5 v. H. über oder unter der vereinbarten

Menge bleiben.
(2) Der Versand hat auf die übliche Weise zu erfolgen, falls nichts anderes vereinbart ist. Verlangt der Käufer eine besondere Art des Versandes, so trägt er die Mehrkosten.

(4) Die Frachtkosten trägt, wer hierzu nach den Anordnungen des Reichsnährstandes verpflichtet Soweit solche Anordnungen nicht bestehen und nichts anderes vereinbart ist, trägt der Käufer die Frachtkosten.

(5) Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt (Post, Eisenbahn) ausgeliefert hat. Dies gilt auch bei Frankolieferung. Unternimmt der Verkäufer den Trans-port selbst, so geht die Gefahr erst mit der Ablieferung auf den Käufer über.

#### § 4. Kaufpreis, Berechnung der Verpackung, Rücktritt wegen Kreditunwürdigkeit.

(1) Der Preis für das verkaufte Saatgut wird, falls nichts anderes vereinbart oder bestimmt ist, nach dem Nettogewicht berechnet. Die Verpackung (Säcke, Tüten u. a. m.) stellt in der Regel der Verkäufer. Sie wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Ist "brutto für netto" vereinbart, so richtet sich der Preis nach dem Bruttogewicht. Die Verpackung gilt als mitverkauft und durch den Kaufpreis abgegolten.

Der Verkäufer ist berechtigt, den Kaufpreis durch Nachnahme einzuziehen, falls nichts anderes vereinbart ist. Zieht der Verkäufer den Kaufpreis nicht durch Nachnahme ein und ist auch nichts anderes über die Zahlung des Kaufpreises vereinbart oder üblich, so ist der Kaufpreis binnen 10 Tagen nach Empfang der Rechnung ohne Abzug zu entrichten.

(3) Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber angenommen.

(4) Werden dem Verkäufer nach Kaufabschluß Umstände bekannt, die Bedenken in die Kreditwürdigkeit des Käufers gerechtfertigt erscheinen lassen, bezahlt insbesondere der Käufer eine von
mehreren Lieferungen nicht pünktlich, so kann der Verkäufer auch entgegen anderslautenden Vereinbarungen gegen Nachnahme liefern oder verlangen, daß der Kaufpreis im voraus gezahlt wird. Die
Absicht, gegen Nachnahme zu liefern, hat der Verkäufer dem Käufer unverzüglich unter Angabe des
Grundes mitzuteilen. War ein Ziel vereinbart, so ist der Käufer in diesem Falle berechtigt, den Zwischenzins in Höhe der banküblichen Zinsen vom Kaufpreis abzuziehen. Verweigert der Käufer die Vorauszahlung oder die Einlösung der Nachnahme, so braucht der Verkäufer nicht zu liefern.

(5) Bei Zahlungsverzug hat der Käufer für die Zeit des Verzuges bankübliche Zinsen zu zahlen.

(6) Zahlungsort ist der Wohnsitz des Verkäufers.

#### § 5. Eigentumsvorbehalt.

Das Eigentum an der Lieferung geht erst mit der vollständigen Zahlung des Kaufpreises auf den Käufer über.

(2) Der Käufer darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Lieferung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsgang weiter veräußern oder verbrauchen
 (3) Pfändungen oder sonstige Beschlagnahme der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Lieferung hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.



#### § 6. Gewährleistung, Mängelrüge.

(1) Der Verkäufer leistet Gewähr dafür, daß die Lieferung den Anordnungen des Reichsnährstandes entspricht.

entspricht.

(2) Bemängelungen der Reinheit, Sortierung, Gesundheit und Keimfähigkeit, sowie des Feuchtigkeitsgehaltes haben nur Erfolg, wenn sie durch die Untersuchung eines Durchschnittsmusters der bemängelten Lieferung oder des bemängelten Lieferungsteiles bestätigt werden. Das Durchschnittsmuster muß binnen 3 Tagen nach Empfang der Lieferung in sinngemäßer Anwendung der Probenahmevorschriften des Reichsnährstandes gezogen werden. Soweit Lieferung an den Verbraucher erfolgt, kann die Probe auch durch den Ortsbauernführer gezogen werden. Das für die Untersuchung bestimmte Stück ist alsbald nach der Entnahme an die vom Reichsnährstand vorgeschriebene Untersuchungsstelle zu senden. Weicht das von dieser Stelle ermittelte Ergebnis von dem der Anerkennungsprobe ab und erkennt Verkäufer die Abweichung nicht an, so hat der Käufer die nach den Probenahmevorschriften gezogene dritte Probe an eine vom Reichsnährstand zugelassene Untersuchungsstelle für Schiedsanalysen zu senden, deren Untersuchung maßgebend ist.

(3) Soweit sich die Mängelrüge nach den Vorschriften des Abs. 2 als berechtigt herausstellt, kann der Käufer wahlweise verlangen u_nd darf der Verkäufer ausschließlich gewähren:

a) Rücknahme der Lieferung gegen Erstattung des gezahlten Preises, sowie der dem Käufer entstan-denen Unkosten (Fracht und Verpackungskosten, Kosten der Probenahme, Untersuchung und Schiedsanalysen).

Ersatzlieferung, soweit sie dem Verkäufer möglich ist, sowie Erstattung der Unkosten.

Vergütung des Minderwertes, sowie Erstattung der Unkosten. Soweit der Käufer den Mangel beheben kann (Nachreinigung, Aufmischung), sind ihm die hierfür verauslagten Kosten zu ersetzen; soweit Käufer hierzu nicht in der Lage ist, ist ihm der nach den vom Reichsnährstand erlassenen Richtlinien zu berechnende Minderwert zu ersetzen. Im letzteren Falle ist die Weiterverwendung unter der Bezeichnung "Hochzucht" oder "anerkanntes Saatgut" unstatthaft; auch ist der Käufer verpflichtet, der für ihn zuständigen Landesbauernschaft Mitteilung zu machen.

(4) Rügen wegen mangelnder Keimfähigkeit können nur dann gelfend gemacht werden, wenn die Untersuchung eine über drei Hundertieile geringere Keimfähigkeit ergibt, als nach den Vorschriften der Grundregel für die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten oder auf Grund besonderer Zusicherung

vorhanden sein müßte.

(5) Bemängelungen der Sortenechtheit und Sortenreinheit sind unverzüglich nach Kenntnis des Mangels dem Verkäufer gegenüber und bei der für den Ort des Aufwuchses zuständigen Landesbauernschaft geltend zu macnen. Darüber, ob die Sortenechtheit oder Sortenreinheit mangelt, entscheidet ausschließlich das Verwaltungsamt des Reichsbauernführers. Begründete Mängelrügen wegen Sortenechtheit und Sortenreinheit, sowie Lieferung einer anderen als der bestellten Sorte verpflichten den Verkäufer zum Ersatz des vollen Schadens. Weist Verkäufer nach, daß die schlechte Lieferung oder die Sortenverwechselung nur leicht fahrlässig erfolgt ist, so haftet er über die Höhe des Rechnungsbetrages hinaus nur, falls und soweit dies der Billigkeit entspricht.

(6) Soweit vereinbarungsgemäß die Lieferung in Säcken erfolgt, die Käufer dem Verkäufer ge-sandt hat, haftet der Verkäufer nicht für Mängel, es sei denn, daß der Käufer nachweist, daß diese Mängel der Ware vor Einfüllen angehaftet haben.

#### § 7. Lieferung von anerkanntem Saatgut außerhalb des Reichsgebietes.

Anerkanntes Saatgut darf außerhalb des Reichsgebietes nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Züchters der Sorte in den Verkehr gebracht werden. Zuwiderhandlungen ziehen eine Vertragsstrafe in Höhe des einfachen Wertes des angebotenen, verkauften oder sonst im Ausland in den Verkehr gebrachten Saatgutes nach sich. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der Pflanzenzucht. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

#### § 8. Einzelne Vorschriften über Weiterverwendung.

Lieferungen von anerkanntem Futterrüben- und Zuckerrübensaatgut dürfen nicht zur Saatgut-gewinnung verwendet werden. Verstöße hiergegen ziehen eine Vertragsstrafe nach sich, die das Zwan-zigfache des Kaufpreises oder des nach dem Kaufpreis berechneten Wertes der Lieferung beträgt. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der Pflanzenzucht.

#### § 9. Weiterverkauf.

Bringt der Käufer die Lieferung seinerseits ganz oder zum Teil in den Verkehr, so hat er dies zu den vorstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zu tun.

### Ergänzungsbestimmungen für "Futterrübensamen" zu den Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

#### Zu § 4. Abs. 1

Die Preise verstehen sich brutto für netto. Die Beschlüsse des Reichsverbandes der Pflanzenzucht über Preise und über den Vertrieb von Hochzucht-Futterrübensamen sind für sämtliche Stufen der Verteilung bindend; sie müssen in der "Landware" veröffentlicht werden.

#### Zu § 4, Abs. 2

Besondere Zahlungsvereinbarungen sind möglich, jedoch darf das Zahlungsziel 4 Wochen vom Ausstellungstag der Rechnung (Liefertag) nicht überschreiten. Danach können Zinsen mit jährlich 1% über Reichsbankdiskont verlangt werden.

#### Zu § 6, Abs. 1

Solange besondere Anordnungen des Reichsnährstandes nicht bestehen, leistet der Verkäufer Gewähr dafür, daß die Lieferung den deutschen Normen für Futterrübensamen (1914) entspricht.



# **Futterrübensamen**

- I. Auf dem Boden wachsende:
  - 1. Gelbe Massenwalzen

Eckendorfer, Hochzuchtsaatgut Criewener, Hochzuchtsaatgut Knehdener, Hochzuchtsaatgut

2. Rote Massenwalzen

Eckendorfer, Hochzuchtsaatgut Peragis, Hochzuchtsaatgut

3. Gelbe Gehaltswalzen

Kirsches Ideal, Hochzuchtsaatgut Friedrichswerther Zuckerwalze, Hochzuchtsaatgut

4. Gelbe Massentonnen

Kirsches Koloß, Hochzuchtsaatgut, (gestreckte Kugelform)

5. Gelbe Kugel

Umstedter, Hochzuchtsaatgut, (etwas abgeplattete Kugelform)

- II. Mehr in den Boden wachsende:
  - 1. Weiße Zucker-Futter-

Ovana, Hochzuchtsaatgut (ovale weiße grünköpfige)
Rheinische Lanker, Hochzuchtsaatgut
Veni, vidi, vici, Hochzuchtsaatgut (lange weiße grünköpfige, halb in der Erde und halb über der Erde wachsend)

2. Gelbe Flaschen-

Deutsche Barres, Hochzuchtsaatgut Dänische Barres, Hochzuchtsaatgut Remlinger, Hochzuchtsaatgut

### Wiederverkäufer-Preise:

bei	Abnahme	von	mindestens	5 000 kg	 $\mathcal{RM}$	100.— je 100	) kg
11	1 3	3.9	3.5	2 500 ,,	 11	106 ,, 100	) ,,
2.5	1.7	3.3	17				
2.2	13	19	2.9				
13	,,	11	11				



Die Selbstkosten, die bei Lieferungen in Packungen unter 25 kg an Wiederverkäufer berechnet werden betragen:

für	Beutel-P	ackungen	von	10 kg							$\mathcal{R}\mathcal{M}$	2	_	je	50	kg	ohne	Übersack
3 5	7.9	7 7	17	5 ,,	٠		 ٠				7.7	4	_	1.1	50	3.3	1 9	17
9.9	Papier-P	ackungen	11	21/2 ,,		٠	 				1.5	3.5	0	2.2	50	11	mit	11
		11																2.9
3 1	11	11	7.7	1/2 ,,			 	٠	 		1.7	4.5	0	, 7.7	50	3.9	11	11
		11	1.1	1/4 11			 		 		11	6	-	1.0	50	7.7	11	- 11

Wird bei Versendung mit der Bahn eine Kiste benutzt, so kommt noch ein Zuschlag von ca. 1.50  $\mathcal{RM}$  per 50 kg hinzu.

Erfolgen die Lieferungen auf Grund mehrjähriger Verträge, so werden folgende Rabatte gewährt:

1.	bei	4jährigen	Lieferungsverträgen	 RM	4 je	100 kg
2.	1.1	3 ,,	11	 11	3 ,,	100 ,,
3.		2		 	2	100

Lieferungsabschlüsse können auch weiterhin getätigt werden. Sie dürfen sich auf zwei Jahre, d. h. also auf Lieferung der Verkaufsperioden 1940/41 und 1941/42 erstrecken. Jeweils nach Ablauf eines Jahres kann der Abschluß um ein Jahr verlängert werden. Die Rabatte, die eingeräumt werden dürfen, betragen:

bei	Abschlüssen	von	25 dz	ab	 	bis $\mathcal{RM}$	1.50 je	dz
,,	17	1.1	100	11	 	17 77	3. ,,	9.3

### Die Verbraucherfestpreise betragen brutto für netto:

in	Packungen	von	25	bis	einschließlich	50 kg	 $\mathcal{R}\mathcal{M}$	1.14	je	kg
, ,	11	1.1	5	1.9	ausschließlich	25 ,,	 3.1	1.32	3.5	1.7
11	7.7	3.3	$\frac{1}{2}$	1.7	9.9	5 ,,	 11	1,50	9.9	11
		inter	1,0	ka				0.20		100 a

Partien von 50 kg aufwärts werden frei Vollbahnstation des Verbrauchers geliefert. Wir machen besonders darauf aufmerksam, daß jede Lieferung nach der festgesetzten Staffel berechnet werden muß. Nachbestellungen, die nicht mit der Hauptsendung zusammen versandt werden, müssen daher gesondert berechnet werden, und zwar zu dem Staffelpreis, der für die Menge der Nachlieferung maßgebend ist.

Es gelten die Verkaufs- und Lieferungsbedingungen in der Fassung des Jahres 1937 (RNVbl. S. 298) einschließlich der Ergänzungsbestimmungen "Futterrübensamen" von 21. Februar 1938 (RNVbl. S. 57) (siehe Seite 26—27).

Tüten für Hochzucht-Futterrübensamen mit dem vorgeschriebenen Aufdruck finden Sie auf Seite 72.

Zuckerrübensamen zu den festgesetzten Preisen.



# Kohl- oder Steckrüben

2830 <b>Hoffmanns gelbe,</b> glatte kurz- laubige 2832 <b>Hoffmanns weiße,</b> glatte runde	2844	a) W b) Se		sburge r	elbe «	
2834 v. Arnims Criewener gelbe 2836 v. Arnims Criewener weiße 2838 v. Borries Vogesa, gelbe 2840 Brandts weiße 2842 Endress Frankenstolz, weiße	2848 2850	Ost Perf Pom	märki ektio imers	ische n gel che	weiße be Kannen, e gelbe	weiße
Für alle Sorten <b>Hochzuchtsaatgut</b> gelte gesetzten Preise je 100 kg: Bei Abnahme von mindestens	1000	kg 51	00 kg	100 kg	snährstan 10 kg <i>RM</i>	d fest- unter 10 kg RM
Wir führen in dieser Saison auch noch Handelssaatgut. Die hierfür festgesetzten Preise sind					235. 212.—	270.— 242.—

# **Futtermöhren**

2880 Lange w	veiße	2884	Lobbericher, lange gelbe
2882 Lange w	veiße grünköpfige	2886	Rheinische, lange gelbe stumpfe
			Riecon

Für alle Sorten Hochzuchtsaatgut gelte	n folgen	de, vom	Reichs	nährstan	d fest-
gesetzten Preise: je 100 kg:					unter
Bei Abnahme von mindestens	1000 kg	500 kg	100 kg	10 kg	10 kg
	RM	$\mathcal{RM}$	$\mathcal{R}\mathcal{M}$	$\mathcal{R}\mathcal{M}$	RM
			420	500	610.—
Wir führen in dieser Saison auch noch					
Handelssaatgut. Die hierfür festgesetz-					
ten Preise sind		-	380	450	550

# **Futterkohl**

Bei Abnahme von mindestens	1000 kg	250 kg	100 kg	10 kg	10 kg
Del Abhanne von mindestens	RM	$\mathcal{R}\mathcal{M}$	$\mathcal{RM}$	$\mathcal{R}\mathcal{M}$	RM
2890 Diepholzer, Hochzuchtsaatgut	~ ~		680.	750.	820.
2892 Markstammkohl, blauer, Hoch- zuchtsaatgut	_		540.—	610	670.—
2894 Markstammkohl, grüner, Hochzuchtsaatgut			480	550 —	600
Wir führen in dieser Saison auch noc	h Hand	elssaat			

Wir führen in dieser Saison auch noch Handelssaatgut. Die hierfür festgesetzten Preise sind um 10% ermäßigt.

Für Kohl- oder Steckrüben, Futtermöhren und Futterkohl gelten alle Lieferungen frachtfrei Vollbahnstation des Empfängers.



# Klee- und Grassaaten sowie Futterleguminosen

Auf Grund unseres deutschen Vermehrungsanbaues und unseres Importes aus dem Auslande unterhalten wir stets ein auswahlreiches Lager in allen gangbaren, für deutsches Klima und Bodenverhältnisse bestgeeigneten Klee- und Grassaaten sowie Futterleguminosen. Die Lieferungen erfolgen nach den Richtlinien des Reichsnährstandes. Für Lieferungen von Hochzucht und anerkanntem Saatgut gelten die Bedingungen des Reichsverbandes der Pflanzenzucht, Verband der landwirtschaftlichen Pflanzenzüchter, Abteilung Futterpflanzen, Berlin. Für Handelssaatgut gelten die VDS.-Bedingungen, einschl. § 17 betreffs Eigentumsvorbehalt unter Ausschluß der Vorausabtretungsklausel, mit Schiedsgericht des Reichsnährstandes, Berlin. Ausländische Saaten unterliegen außerdem den "Besonderen Bedingungen der Reichsstelle für Getreide etc. Berlin für den Verkehr mit monopolpflichtigem Saatgut im Zollinland". Außerdem gelten für alle Verkäufe unsere eigenen Lieferungsbedingungen.

### Wir bitten, unser Sonderangebot einzuholen.

### Kleesaaten

#### Rotkiee (Trifolium pratense)

Deutsche Herkünfte.

#### Hochzucht:

Hochzucht Dr. Lembke Hochzucht niederrheinischer

#### Anerkannte Landsorten:

eifeler ostpreußischer thüringer schlesischer württemberger

#### Plomb. Handelssaatgut

(aus folgenden Herkunftsgebieten:)

Westdeutschland:

eifeler hunsrücker niederrheinischer Südwestdeutschland:

württemberger

Mitteldeutschland:

thüringer Ostdeutschland:

ostpreußischer schlesischer

#### Ausländische Herkünfte:

böhmischer siebenbürger ungarischer jugoslawischer polnischer lettländisch/litauischer luxemburger

Sommerklee (nur zur Gründüngung)

#### Luzerne (Medicago sativa)

#### Deutsche Herkünfte:

#### Hochzucht und anerkanntes Landsortensaatgut:

altfränkische thüringer eifeler

#### Plomb. Handelssaatgut:

thüringer eifeler

#### Ausländische Herkünfte:

ungarische siebenbürgische jugoslawische böhmische

### Gelbklee (Medicago lupulina)

Deutsche Herkünfte:

#### Anerkanntes Landsortensaatgut:

thüringer westfälischer eifeler württemberger

#### Plomb. Handelssaatgut

aus folgenden Herkunftsgebieten):

Mitteldeutschland: thüringer

Westdeutschland: westfälischer

Südwestdeutschland: württemberger



#### Weißklee (Trifolium repens)

böhmischer 🚣 ungarischer polnischer litauischer

### Schwedenklee (Trifolium hybridum)

Deutsche Herkünfte:

### Anerkanntes Landsortensaatgut:

thüringer westfälischer eifeler württemberger

#### Plomb. Handelssaatgut

(aus folgenden Herkunftsgebieten):

Mitteldeutschland:

thüringer Westdeutschland:

westfälischer

eifeler Südwestdeutschland:

württemberger

Ostdeutschland: ostpreußischer Schwedenklee (Fortsetzung)

#### Ausländische Herkünfte:

lettländisch/litauischer schwedischer böhmischer luxemburger

#### Inkarnatklee (Trifolium incarnatum)

deutscher ungarischer

### Esparsette (Onobrychis sativa)

thüringer württemberger (Alb)

Wundklee (Anthyllis vulneraria)

Hornschotenklee (Lotus corniculat.)

Sumpfschotenklee (Lotus villosus)

# Grassaaten

Obergräser

Die Verwendung von Klee- und Grassaaten, die zur landwirtschaftlichen Nutzung geeignet und zugelassen sind, ist zur Herstellung von gartenbaulichen Grassamen-Mischungen verboten. Hochzucht, anerkanntes Saatgut und zugelassenes Handelssaatgut von Futterpflanzensämereien darf laut amtlicher Anordnung nur zur landwirtschaftlichen Nutzung verwendet werden.

#### Welsches Weidelgras (italienisches Raygras), Lolium italicum

Hochzucht Dr. Lembke

- deutsches, Dr. Lembkes kannter Nachbau
- niederrheinisches. anerkanntes Landsortensaatgut
- deutsches, plomb. Handelssaatgut

#### Timothe (Wiesenlieschgras), Phleum pratense

- " ostpreußischer, anerkanntes Landsortensaatgut
- " sächsischer, plomb. Handelssaatgut
- ostpreuß., plomb. Handelssaatgut
- " schwedischer "lettländischer

# Knaulgras (Dactylis glomerata)

.. Hochzucht Kirsches

- " deutsches, plomb. Handelssaatgut
- " dänisches

#### Westerwoldisches Raygras (Lolium westerwoldicum)

anerkannter Nachbau

### Oldenburger Weidelgras

Hochzucht Boekers

### Glatthafer (französisches Raygras),

Avena elation

### Wiesenschwingel (Festuca pratensis)

, Hochzucht Steinacher

- deutscher, plomb. Handelssaatgut
- " dänischer

#### Goldhafer (Avena flavescens), Hochzucht Steinacher

#### Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis), finnischer



#### Untergräser

Deutsches Weidelgras (engl. Raygras), Lolium perenne,

" Hochzucht Dr. Lembke

" deutsches, Dr. Lembkes anerkannter Nachbau

" dänisches

Weißes Straußgras (Agrostis alba),

Hochzucht Tabertshausener

Fioringras (Agrostis stolonifera),

Wiesenrispengras (Poa pratensis), Hochzucht Steinacher, amerikanisches

Gemeines Rispengras (Poatrivialis), ,, deutsches, plomb. Handelssaatgut

Rotschwingel (Festuca rubra), Hochzucht Steinacher

### Grassaaten für besondere Zwecke

(Ungeeignet für landwirtschaftliche Nutzung)

Fioringras (Agrostis stolonifera), deutsch, ausläufertreibend

Hainrispengras (Poa nemoralis)

Gemeines Rispengras

Kammgras (Cynosurus cristatus), irisches

**Schafschwingel** (Festuca ovina), mecklenburger

Waldrotschwingel

Feinblättriger Schwingel (Festuca tenuifolia)

Gebogene Schmiele (Aira flexuosa)

Rasenschmiele (Aira caespitosa)

Weiche Trespe (Bromus mollis)

# Mischungen für Dauerweiden und Dauerwiesen

Es dürfen nur dann fertige Mischungen hergestellt und in den Verkehr gebracht werden, wenn die Herstellung unter Aufsicht eines vereidigten Probenehmers oder eines Probenehmers des Reichsnährstandes nach den hierfür besonders erlassenen Vorschriften erfolgt ist, und zwar nur in Packungen bis zu höchstens 10 kg. Voraussetzung für die Herstellung solcher fertigen Kleinpackungen ist außerdem, daß seiner Zeit bis zum 30. April 1936 ein diesbezüglicher Antrag bei dem Ausschuß für Samen und Saaten eingereicht worden ist. Wir sind in der Lage, Ihnen diese fertigen Mischungen zu liefern.

in Packungen zu 10, 5 und  $2\frac{1}{2}$  kg

#### Für Weiden:

Nr.
3500 mittelschwerer bis schwerer Boden, trockene Lage .....
3501 mittelschwerer bis schwerer Boden, feuchte bis mittelfeuchte Lage .....
3502 leichter bis humoser Boden, trockene Lage ......
3503 leichter bis humoser Boden, feuchte bis mittelfeuchte Lage
Für Wiesen:
3504 mittelschwerer bis schwerer Lehmboden, trockene Lage ...
3505 mittelschwerer bis schwerer Lehmboden, feuchte bis mittelfeuchte Lage ...

3507 leichter bis humoser Sandboden, feuchte bis mittelfeuchte Lage .....

Für Mähweiden (abwechselnd Wiese und Weide):

3508 mittelschwerer bis schwerer Boden, mittelfeuchte Lage ...
3509 leichter bis humoser Sandboden, mittelfeuchte Lage ....

Preise

auf Anfrage



# Gartenbauliche Grassamen-Mischungen

(Ungeeignet für landwirtschaftliche Nutzung)

Laut Bekanntgabe der Reichsfachschaft sollen in Zukunft höchsten vier gartenbauliche Grassamen-Mischungen zum Verkauf angeboten werden, und zwar in folgenden Sorten:

			orgenden Sorten.	100 kg <i>RM</i>	10 kg RM	·1 kg $\mathcal{R}\mathcal{M}$
Nr.	1	Mischung für größere (früher Parkrasen)	Grünflächen	140.	15.50	1.70
Nr.	2	Mischung für kleiner (früher Tiergartenmischu	e <b>Zierrasenflächen</b> ng)	160.	17.50	1.90
Nr.	3	Grünflächen-Mischun (früher Schattenrasenmis	g für schattige Lagen schung)	180.	20.	2.20
Nr.	4	Böschungs-Mischung	ohne Klee	100	11.—	1.20
		11	mit Klee	110	12. —	1.30

# Hülsenfrüchte, Grünfutter-, Gründüngungs- und Ölsaaten

Sommerwicken (Vicia sativa)

Winterwicken (Vicia villosa)
Sand- oder Zottelwicken

Süßlupinen, Hochzucht, gelbe und

Bitterlupinen, gelbe und blaue

Peluschken

Ackerbohnen (Pferdebohnen)

Felderbsen, gelbe Viktoria

Felderbsen, grüne

Serradella (Ornithopus sativus)

Ackerspörgel (Spergula sativa)

Riesenspörgel (Spergula maxima)

Gelbsenf (Sinapis alba)

Ölrettich (Raphanus oleiferus)

Blaumohn

Buchweizen

Kümmel (Carum carvi)

Sonnenblumenkerne

Säleinsamen

Saatmais

Hochzucht Dr. Delilles Körnermais

- " Mahndorfer Körnermais
- .. Mecklenburger Körnermais
- ,, gelber badischer Landmais

#### Winterraps

Hochzucht Lembke

.. Janetzki

Winterrübsen, Hochzucht Lembke

Sommerrübsen, deutscher



# Die Verbraucherhöchstpreise für Klee- und Grassaaten, sowie Futterleguminosen

sind durch Anordnung des Sonderbeauftragten für die Saatgutversorgung vom 27. September 1939 für deutsche u. ausländische Herkünfte neu festgesetzt worden-

Wir geben Ihnen hiermit eine Übersicht über die für die Verkaufszeit 1939/40 gültigen Verbraucherhöchstpreise, die gegenüber dem Vorjahre eine Erhöhung bei Luzerne, Weißklee, Inkarnatklee, deutschem Weidelgras, Wiesenlischgras (Timothe), und Knaulgras erfahren haben. Dieselben verstehen sich für je 50 kg deutsches Hochzuchtsaatgut, deutsches anerkanntes Saatgut und deutsches zugelassenes Handelssaatgut, sowie für Handelssaatgut ausländischer Erzeugung bester Qualität, ohne Vorfrachten. Bei deutschen Herkünften dürfen die nachweislich nach der endgültigen Anerkennung der Ware bzw. nach der endgültigen Plombierung und Zulassung als Handelssaatgut entstandenen Vorfrachten anteilig in Rechnung gestellt, müssen aber gesondert ausgewiesen werden. Bei ausländischen Herkünften dürfen die Vorfrachten, unabhängig davon, ob die Plombierung des Saatgutes an der Grenze bzw. im Einfallshafen oder aber erst auf dem Lager des Importeurs erfolgt, in der nachweislich entstandenen Höhe ab Grenze bzw. ab Einfalishafen weiterberechnet, müssen aber ebenfalls gesondert ausgewiesen werden. Falls eine Berechnung der tatsächlich auf der Ware ruhenden Fracht nachweislich mit unzumutbaren Schwierigkeiten verbunden ist, kann der Verteiler seinem Abnehmer die im Rahmen seines Geschäftsbereiches übliche Durchschnittsfracht berechnen. mengenzuschläge sind nur bei Abgabe von Mengen unter 50 kg in handelsüblicher Höhe statthaft. Die Höhe der Kleinmengenzuschläge bemißt sich nach dem Umfang der durch die Aufteilung der Ware in Mengen unter 50 kg entstandenen Mehraufwendungen. Die Kleinmengenzuschläge sollen ebenfalls bei der Berechnung gesondert ausgewiesen werden. Folgende Kleinmengenzuschläge gelten als oberste Grenze und zwar

bei Mengen von 1— 5 kg 20  $^{\rm 0}/_{\rm 0}$  über 5—25 kg 10  $^{\rm 0}/_{\rm 0}$  über 25 bis unter 50 kg 5  $^{\rm 0}/_{\rm 0}$ 

Es ist noch zu bemerken, daß für Mengen unter 50 kg Vorfrachten nicht in Rechnung gestellt werden sollen, da an deren Stelle die Kleinmengenzuschläge treten. — Die Verbraucherhöchstpreise gelten netto ausschließlich Sack oder brutto einschließlich Sack. Bei Nettoverkauf können die Säcke zum Selbstkostenpreis berechnet werden.

	Inlän	Inländische		Ausländische Saat
Verbraucherhöchstpreise je 100 kg ohne Vorfrachten	Hochzucht	anerk. Saat	Handels- saat	zugel. Handelssaat
	$\mathcal{RM}$	$\mathcal{RM}$	$\mathcal{RM}$	$\mathcal{R}\mathcal{M}$
Rotklee, deutscher	. 220.—	200	180	
" böhmischer / ungarischer / rumänische siebenbürgischer / dänischer alle übrigen Herkünfte	9			180.— 176.—
Luzerne, deutsche	. 330.—	320	300.—	- Control of Control o
,, ungarische / böhmische			***********	280
alle übrigen Herkünfte				265
Serradella	. 56.—	54. —	52.—	52.—



Verbraucherhöchstpreise	Inlän	dische	Saat	Ausländische Saat
je 100 kg ohne Vorfrachten	Hochzucht RM	anerk. Saat RM	Handels- saat R.M	zugel. Handelssaat R.M.
Weißklee, deutscher	270.—	260.—	250.—	
" Morsö	and the same of th	distribution		270
alle übrigen Herkünfte			-	250.—
schwedenklee, deutscher, schwedischer / kanadischer		210.—	200.—	200.—
alle übrigen Herkünft		- The second		196
Inkarnatklee		106	100	96.—
Gelbklee		88.—	84	86.—
Esparsette	84.—	76.—	70	70
Hornschotenklee		260.—	240	240.—
Sumpfschotenklee		420	400.—	400
Wundklee, ausländischer				100.—
Deutsches Weidelgras (engl. Raygras)	108	104.—	100	100.—
Englisches Raygras, feinblättrig, Pacey		_	91-1-0	106.—
Welsches Weidelgras (ital. Raygras)	98	92	86	90.
Westerwoldisches Weidelgras	102	96	90	92.—
Oldenburger Weidelgras	102.—	96.—	90	elleritoria
Wiesenlischgras (Timothe)	170	160	144.—	140.—
Wiesenschwingel	192.—	182.—	172	172.—
Wiesenrispengras	400.—	380.—	360.—	300.—
Fruchtbare Rispe		370.—	360	360.—
Wehrlose Trespe	300.—	290.—	280	300.—
Wiesenfuchsschwanz		380.—	360	280.—
Straußgras, weißes, ausläufertreibendes		380	360.—	
Fioringras				240.—
Glatthafer (französisches Raygras)		260	240	240
Rotschwingel, echter, ausläufertreibender	640	620.—	600.—	580
Knaulgras		370. – 1 <b>40.</b> –	360.— 130.—	360.— 130.—
Kammgras	150	140	130,	240.—
Gemeine Rispe				240
Honiggras		demographics.	-	80
Sudangras		-		88.—
Riesenspörgel				60.—
Speiseerbsen	Account		-	33.—
Futtererbsen				35.—
Peluschken		******	Mystering	35.—
Sommerwicken		38	36	36.—
Winterwicken (Sandwicken)	76	74.—	72.—	72.—
Pannonische Wicken	76.—	74.—	72.—	72.—



# Abteilung Blumensamen

Lieferungsbedingungen sind die der Abteilung Gemüse (Seite 2)

Zur Erleichterung der Auswahl ist das Verzeichnis mit Ausnahme der Sortimentsblumen (Astern, Levkojen, Goldlack und Balsaminen), die am Anfang des Verzeichnisses zu finden sind, alphabetisch geordnet. — Ziergräser sind an den Schluß des Verzeichnisses gestellt. Jede Sorte ist mit einer Nummer versehen, damit bei Bestellungen Irrtümer vermieden werden. Es liegt daher im Interesse des Bestellers, bei Auftragserteilung die Nummer jeder Sorte anzugeben.

Die Preise verstehen sich von 5 g an aufwärts zum 10-g-Preis ,, 50 g an aufwärts zum 100-g-Preis ,, 250 g an aufwärts zum 1-kg-Preis

Kleinere Mengen von 1 bis 4 g oder weniger werden mit ca. 20 Prozent Aufschlag berechnet, wenn nicht besondere Preise angegeben sind. **Halbe** Portionen können nicht abgegeben werden.

Ein Gewichtsteil von Blumensamen wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben. Bei Abnahme von größeren Mengen bitten wir unser Sonderangebot einholen zu wollen.

# Neuheiten der letzten Jahre und empfehlenswerte Sorten.

# Astern Riesen Schnitt "Sudetentreue"

Diese herrliche, riesenblumige Schnittaster von hellblauer Farbe ist das Gegenstück zu der bekannten Aster Goldgarbe. Die Blumen werden auf kräftigen, 40 cm langen Stielen getragen und erreichen einen Durchmesser von 12–15 cm. Gegen Witterungseinflüsse und besonders gegen Asternwelke hat sich diese Sorte äußerst widerstandsfähig gezeigt.

1 Port. R.M. 1.—, 10 Port. R.M. 8.—

# Calendula officinalis fl. pl. "Marktfreude"

ist eine schöne, neue Calendulasorte von dunkeloranger Farbe mit schwarzer Mitte. Die gefüllten, großen Blumen stehen auf straffen Stielen. Im Vergleich zu den anderen Calendulasorten wird sie durch ihren robusten Bau und längere Blütezeit besonders wertvoll. Zu diesen Vorzügen kommt noch die große Blühwilligkeit, so daß sie als Marktschnittblume sehr zu empfehlen ist.

1 Port. RM 0.60, 10 Port. RM 4.80

# Salvia splendens "Johannisfeuer"

ist eine wertvolle Neuheit, aus der bekannten Feuerzauber hervorgegangen. Diese Neuheit zeichnet sich durch gleichmäßigen, niedrigen (ca. 25 cm hohen) Wuchs und ungefähr zweiwöchige frühere Blütezeit aus. Die leuchtend-scharlachroten Blumen bleiben bis in den späten Herbst in voller Blüte.

1 Port. RM 0.90, 10 Port. RM 8.—, 1000 Korn RM 12.—

# Tagetes patula "Flammenfeuer"

Die einfachen, langstieligen Blumen fallen durch die leuchtend-mahagonirote Farbe, später in orangebraun übergehend, auf. Durch den Wechsel mit einzelnen hellgelben Blüten ist der Name Flammenfeuer gerechtfertigt. Die einzelnen Blütenblätter zeigen einen klaren, goldorangenen Rand. Höhe ca. 50 cm.

1 Port, RM 0.30, 10 Port. RM 2.50, 10 g RM 2.20



# Deutsche Meister-Aster "Sonnenstrahl",

leuchtend dunkelgelb, im Verblühen etwas heller. Mittelfrühe, herrliche langstielige Schnittaster. Höhe 50—60 cm.

1 g RM 0.80, 1000 K. RM 2.-, 10 g RM 6.-, 100 g RM 52.-

# "Rembrandt"

Im Aufblühen goldgelb, dann in lachschamois übergehend. 1 g  $\mathcal{RM}$  0.80, 1000 K.  $\mathcal{RM}$  1.80, 10 g  $\mathcal{RM}$  5.—, 100 g  $\mathcal{RM}$  31.—

#### Aster "Edelstein"

herrliche weiße Schnittaster mit nadelförmigen großen Blumen. 1 g  $\mathcal{RM}$  0.60, 1000 K.  $\mathcal{RM}$  1.30, 10 g  $\mathcal{RM}$  4.—, 100 g  $\mathcal{RM}$  32.—

# Aster "Gloria"

Feurig, hochpurpur, mit scharlachroter Mitte (Typ Leuchtfeuer). 1 g  $\mathcal{RM}$  0.50, 1000 K.  $\mathcal{RM}$  1.-, 10 g  $\mathcal{RM}$  3.-, 100 g  $\mathcal{RM}$  24.-

# Aster "Goldgarbe"

Hellgelb, dichtgefüllt. Gut haltbare, empfehlenswerte Schnittaster auf festen langen Stielen. 1 g RM 0.60, 1000 K. RM 1.30, 10 g RM 4., 100 g RM 32.

#### Aster "Goldherz"

bringt große rosaviolette Blüten, die nach der Mitte zu in goldgelb übergehen. Durch drahtharte Stiele als Schnittblume sehr geeignet. Höhe ca. 50 cm.

1 g RM 1.20, 1000 K. RM 3, 10 g RM 9.—

# Aster "Leuchtfeuer"

Leuchtend dunkelscharlach.

1 g RM 0.50, 1000 K. RM 1., 10 g RM 2.60, 100 g RM 19.20

# Rosenaster "Jugend"

Herrliches Chamoisrosa mit lachsfarbenen Tönen auf rosig fleischfarbigem Untergrund. Die gute Haltbarkeit der Blumen und die herrlichen Farbtönungen machen sie zu einer vielbegehrten Schnittaster.

1 g RM 1.-, 1000 K. RM 2.20, 10 g RM 6.40, 100 g RM 52.-

# Aster "Rubin" (Herzblut)

besonders widerstandsfähig und kräftig mit feurigroten Blüten von später Blütezeit. 1g  $\mathcal{RM}$  0.45, 1000 K.  $\mathcal{RM}$  1.—, 10 g  $\mathcal{RM}$  3.—, 100 g  $\mathcal{RM}$  24.—

# Aster "Weißes Wunder"

Aus der Klasse der Riesen-Komet-Aster. Diese reinweiße, hochgezüchtete Aster mit großen gewölbten Blumen ist sehr zu empfehlen.

1 g RM 0.45, 1000 K. RM 1.—, 10 g RM 3.,— 100 g RM 24.—

#### Riesen-Schnittastern

90 cm hoch, mit aufrechtem Wuchs.	1 g	1000 K.	10 g	100g
"Rote Riesen", leuchtend karmesin	0.30	0.70	2.20	18 RM
"Weiße Riesen", reinweiß, hochgefüllt	0.30	0.60	1.40	8.20 RM
"Malmaison Riesen", zartrosa.	0.30	0.40	1.10	5.80 RM



#### Riesen-Paeonien-Astern in Sorten

Hervorragende Neuheit. Edelgeformte, riesige, gutgefüllte Blumen auf langen straffen Stielen. Vorzügliche Schnittaster von großer Haltbarkeit.

Sorten und Preise siehe Seite 42

# Begonia gracilis "Perle von Wehrden"

## Chrysanthemum segetum "Eldorado",

kanariengelb mit dunkler Mitte, vorzüglich zum Schnitt geeignet.

1 Pr. RM **0.15**, 10 g RM **0.70**, 100 g RM **4.**—

# Dianthus caryophyllus fl. pl., remontierende Riesen-Landnelken "Meisterwerk"

Mischung von herrlichen Riesen-Nelken in einfachen und bunten Farbtönungen. Die Blüte ist dichtgefüllt und gleicht einer Chabaud-Nelke. Lange, starke Stiele machen sie zur Schnittblume besonders geeignet.

1 Pr. RM 0.60, 10 Pr. RM 5.60

# Riesen-Chabaud-Nelken in einzelnen Farben und Mischungen.

Frischer, bestgereinigter, hochkeimfähiger Samen aus letzter Ernte. Unübertroffene Qualität, vom Originalzüchter stammend.

Sorten und Preise siehe Seite 57-58

# Dimorphotheca aurantiaca "Lachskönigin"

herrliche Lachsfarbe. Schöne Beetpflanze und haltbar in der Vase. 1 Pr.  $\mathcal{RM}$  0.25, 1 g  $\mathcal{RM}$  0.25, 10 g  $\mathcal{RM}$  1.25, 100 g  $\mathcal{RM}$  9.90

# Russell-Lupinen

Auffallend und wertvoll durch reiches Farbenspiel in wunderbaren zarten Farbtönungen mit Schattierungen und zweifarbigen Exemplaren.

1 Pr. RM 1.-, 10 Pr. RM 8.-

# Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pl. "Meisterwerk"

Eine allgefüllte Mischung in reichhaltigem Farbenspiel.

1 Pr.  $\mathcal{RM}$  1.—, 1 g  $\mathcal{RM}$  48.—, 1000 Korn  $\mathcal{RM}$  10.—

# Salvia splendens "Feuerzauber"

Leuchtend scharlachrot. Diese Salvie zeichnet sich vor allen anderen durch kompakten Bau und gleichmäßigen Wuchs aus. Höhe ca. 25 cm. Ein besonderer Vorzug ist die frühe Blütezeit; sie blüht 3 Wochen früher als die anderen Sorten.

1 Pr. RM 0.70, 1 g RM 2.20, 10 g RM 16.—, 1000 Korn RM 6.—



## Tagetes erecta fl. pl., "Goldkrone"

Neuheit

Mit der Sorte Goldkrone brachten wir einen ganz neuen Tagestyp heraus. Die Pflanzen werden durchschnittlich 60 cm hoch und bringen zahlreiche Blüten hervor von goldorangener Farbe, die nicht selten einen Durchmesser von 6,5 cm erreichen. Die Blütenkrone ähnelt in ihrer Form einem Chrysanthemum. Wie eine Halskrause umgeben die unteren breiten Blütenblätter den Blütenkelch. Eine frühblühende Tagetes, deren Blumen bis zum Verblühen die reine goldorangene Farbe behalten. Außerdem sind die Blüten und Blätter vollkommen frei von dem unangenehmen Tagetesgeruch. Wir können diese Sorte zum Schnitt und für Beetbepflanzung sehr empfehlen.

# Tagetes erecta fl. pl., "Goldmaß"

Neuheit

Goldmaß ist die vollkommene Gartenblume, kräftig im Wuchs, gut verzweigt, reichblühend und großblumig. Die Pflanzen erreichen eine Durchschnittshöhe von 90 cm und bringen Blumen hervor von tiefgoldener Blütenfarbe. Goldmaß ist eine der reich- und frühblühendsten Tagetessorten, die wir bis jetzt in unserem Sortiment haben.

1 Pr. RM 0.30, 10 g RM 1.50

# Gefüllte Astern

Die von uns angebotenen Astern stammen von unseren eigenen in Wehrden betriebenen Kulturen. Sie sind in ihrer ganzen Wachstumsperiode unter unserer ständigen Aufsicht gewesen. Durch Individual-Auslese haben wir es erreicht, daß die Sorten ganz rein durchgezüchtet worden sind. Außerdem haben sich unsere Kulturen äußerst widerstandsfähig gegen die Welke-Krankheit gezeigt.

		1 g R.M	1000K. RM	10 g RM	100 g RM
3945	Deutsche Meister-Aster Sonnenstrahl, leuchtend				
	dunkelgelb. Neuheit!	0.80	2.—	6	52.—
3946	Deutsche Meister-Aster Rembrandt, goldig				
	Lachschamois. Neuheit!	0.70	1.80	5.—	31.
3948	"Sudetentreue" (s. Neuheiten, S. 36) 10 Port. R.M. 4.40				
3950	Dr. h. c. Dürr, leuchtendes Gelb	0.50	1	3	24.—
3960	Edelstein, nadelförmige weiße Schnittaster	0.60	1.30	4. ~	32.—
3970	Gloria, feurig-hochpurpurrot, Neuheit	0.50	1.—	3	24.—
3975	Goldgarbe, hellgelb, gutgefüllt. Neuheit!	0.60	1.30	4	32
3980	Goldherz, rosaviolett, Mitte goldgelb	1.20	3.—	9	
3990	Leuchtfeuer, leuchtend dunkelscharlach	0.50	1	2.60	19.20
3992	Peerless Yellow (unvergleichliche gelbe)	0.30	1.—	3.20	
3993	Rosenaster Jugend, chamoisrosa, neu	1	2,20	6.40	52.—
3994	Rosenknospe, rein rosenrot	0.50	1	3	24
3995	Rubin (Herzblut), feurigrot, widerstandsfähig	0.45	1	3.	24
3996	Rote Riesen, leuchtend karmesin. Neuheit!	0.30	0.70	2.20	18.—
3997	Weiße Riesen-, reinweiß, hochgefüllt. Neuheit!	0.35	0.50	1.40	8.20
3998	Malmaison Riesen-, zartrosa. Neuheit!	0.35	0.40	1.10	5.80
3999	Weißes Wunder, Neuheit!	0.45	1.—	3.—	24.—



	Amerikanische Busch	ch-Aster	1 g 1	000 K.	10 g ℛℳ	100 g
	Hoho späthlühanda husek	nige Gattung mit langstieligen,				
	für Schnittzwecke geeigne					
4001						
		4008 Dunkelpurpur				
		4009 Hellrosa				
		4011 Hellblau				
		4012 Karmesin				
	3-1-	1013 Dunkelrot				
4007	Zinnoberrot					
			0.35	0.40	1.—	5.—
		1 kg 36.—	0.35	0.40	0.90	4.80
4026	Ein Sortiment von 6 Farb	en R.M 1.40	PRODUM	_		Anthropen
4028	100 Portionen mit Abbild	ungen		**********		
4030	Balls weiße, neue, seh	r großblumige	0.40	1	2.80	15.40
	Deutsche Schönheit	saster				
	Eine Schnittaster ersten	Ranges. Aus der gefüllten				
		ig gewellten Petalen leuchtet				
		rter Blumenblätter. Mit den				
		stern harmoniert die goldene				
		chverzweigte, 50-60 cm hohe				
		cht diese reichblühende Aster				
	zu einer erstklassigen Sch					
4031		4035 Karmesin				
		4036 Weiß, später rosa				
		4037 Zinnoberkarmin				
		4038 Lasurblau				
4004			0.35	0.70	2 20	11.60
4040					1.80	9.60
4040	racinimistrang		0.00	0.00	1.00	5.00
	Großblumige Schön	heits-Aster				
		e Busch-, mit 50 bis 60 cm				
		öhe 80 bis 90 cm. Blüht von				
		Besonders geeignet z. Schnitt.				
4051		1055 Leuchtend rosa				
		4056 Pfirsichblüte				
		4057 Lavendelblau				
		4058 Zartrosa		-		
4054		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	0.40	0.80	2.60	13.40
4060		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		0.70	2.20	11.60
		en	0.35	0.70	2.20	11.00
4005	Lin Soldinell von 6 i albe	511 A.M 1.40				
	Kalifornische Riesen	Aston				
		ge Komet-Aster-Blumen von				
		auf langen straffen Stielen.				
4074	Herrliche Schnittblume.					
		4074 Rosa				
		4075 Hellblau				
4073		4076 Dunkelblau				
4.5			0.60	1.30	4.20	27.—
4080	Prachtmischung	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0.50	1.20	4	23.—
4085	Ein Sortiment von 6 Farb	en $\mathcal{R}\mathcal{M}$ 1.60		_		



K. K.				
	1 g RM	1000 K Я.Ж	. 10 g	100 g
4086 El. Monte, karmesin. Neuheit!	0.70		5.60	46
4088 Los Angeles, fleischfarbig. Neuheit!		1.90	5.60	46
Riesen Paeonien-Aster (Hervorragende Neuheit)				
Höhe 80 cm. Edelgeformte, riesige, gefüllte Blumen auf				
langen, straffen Stielen. Vorzügliche Schnittblumen von großer Haltbarkeit.				
4091 Schwanenfeder, reinweiß	}			
4092 Mädchenerröten, zartfleischfarben				
4093 Pfirsichblüte	0.60	1,30	4,20	34.—
4094 Rosenknospe, tiefrosa				
4095 Azurfee, azurblau				
4100 Mischung	,	1,	3	24.—
Straußenfeder-Aster				
Chrysanthemumblütige Gattung mit gelockten, sehr				
großen Blumen. Als Schnittblume sehr beliebt.				
4101 Schneeweiß 4110 Die Braut, weiß, später 4102 Scharlach 4111 Azurblau	rosa			
4103 Dunkelblau 4112 Karmesin				
4104 Rosa 4113 Hellgelb				
4106 Lila 4115 Schwarzblau				
4107 Hellblau 4116 Gloriosa (feurig				
4108 Malmaisonrosa hellrubin) 4109 Terrakotta				
In einzelnen Farben	0.35	0.60	1.50	9,
4130 Gute Mischung	0.35	0.50	1.40	7.80
4136 Ein Sortiment von 6 Farben				
4138 100 Portionen mit Abbildungen			garden or a	
Riesen-Hohenzollern-Aster				
Wertvolle Schnittsorte, großblumig.				
werryone Schintisorte, groupfulling.				
4141 Schneeweiß 4149 Lachsrosa				
4142 Karmesin 4150 Hellblau				
4143 Dunkelblau 4151 Azurblau 4144 Rosa 4152 Weiß, später rosa				
4146 Silberlila 4153 Hellgelb				
4147 Pfirsichblüten				
In einzelnen Farben	0.35	0.80	2.20	11.60
4160 Gute Mischung 1 kg <i>RM</i> 83.—	0.35	0.60	2	10.20
4166 Ein Sortiment von 6 Farben	-	-		-
4168 100 Portionen mit Abbildungen RM 9.—				_



		K)				
Ede	el- oder Unikum-	Aster	1 g R.K	1000 K. ЯЖ	10 g R.M	100 g
	pesserte Hohenzollern- enförmigen Petalen.	Aster mit großen Blumen und				
4171 Rein		4175 Kupferrosa				
4172 Karı 4173 Flied		4176 Fleischfarbig 4177 Rosa				
	maisonrosa					
				1,	2.80	15.40
				0.80	2.60	13.80
4186 Ein	Sortiment von 6 Farb	en			-	_
Rie	esen-Komet-Aster					
	amidenförmig wachse	ende Gattung mit lockigen				
4201 Sch	neeweiß *	4206 Himmelblau				
4202 Rub		4207 Lachsrosa				
4203 Dur 4204 Ros		4208 Weiß, später amethystbl. 4209 Hellblau	au			
4205 Hel		4210 Karmesin				
In (	einzelnen Farben		0.35	0.60	1.80	9.60
4230 Gui	te Mischung		0.35	0.60	1.40	8.20
		ben $\mathcal{RM}$ 1.30				
4238 100	Portionen mit Abbild	dungen $\mathcal{RM}$ 9.—				
So	nnenschein-Aste	r				
Se	hr große langstielige	Schnittaster.				
<b>425</b> 1 We		4254 dunkelblau				
4252 Ros		4255 Karmesin				
4253 Lila		4256 Zinnoberkarminrot	0.25	0.40	1 10	5.60
					1.10	3
		ben $\mathcal{R} \mathcal{M}$ 0.80				
		00000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 0100000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 010000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 010000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 0100000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 0100000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 0100000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000000				
\/:	Urtovio Actou					
	iktoria-Aster					
för	mig, kräftig und groß					
	hneeweiß unkelscharlach	4336 Karmesin 4337 Hellblau				
	ınkelblau	4337 Helibiau 4338 Pfirsichrosa				
4334 Ho		4339 Miss Roosevelt, lachs-				
4335 He	_	farben				
In	einzelnen Farben	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0.50	1.—	3	17.40

4350 Gute Mischung ..... 0.40 0.90 2.80 14.80



	Paeonien-Perfektio	n-Aster	1 g	1000 K	. 10 g	100 g
4383	Reinweiß Feurigscharlach Dunkelblau Rosa	4385 Sonnenlichtgelb 4386 Hellplau 4387 Amethystblau 4388 Goldlachs, lachs- gelb, neu				
	Gute Mischung	ben	0.40			19.20 15.40
	Kugel-Aster					
	Gute Mischung					5.— —
<b>45</b> 55	Sada-Yakko-Aster,	fleischfarbig	0.35	0.60	2.—	10.60
	Königin-der-Hallen-	,				
		4562 Dunkelblau				
4561	Dunkelscharlach	4563 Rosa	0.35	0.40	1 10	6.—
4560					1.—	
4303	Oute Misonary		0,00	0,10	.,	0110
	Frühwunder-Aster	Die früheste Schnittaster).				
	Weiß	4		1.10		
		4595 Lavendelblau		1.60 2.—		27.—
				1.10		
	0					
	Liliput-Aster					
4601	Weiß	4604 Weiß mit roter Mitte				
4602	2 4111101101144	4605 Weiß mit rosa Mitte 4606 Weiß mit blauer Mitte				
	11004	weigh him blader white	0.40	1.—	2.90	16.40
	Zwerg-Allerheiligen	-Aster				
4701	Weiß Hellblau	4704 Karmesin 4705 Rosa	0.70	1 90	5.80	40
		4706 Hellgelb	0.70	1.50	5.80	101
			0.60		4.80	38.—



Zwerg-Chrysanthemum-Aster	1 g R.N	1000 K	. 10 g	100 g
reichblühende gutgefüllte Aster 20-30 cm hoch.				
4741 Schneeweiß 4745 Hellblau				
4742 Feurigscharlach 4746 Lila				
4743 Dunkelblau 4747 Zinnoberrot				
4744 Rosa 4748 Blutbraun In einzelnen Farben	0.50	1.20	3 20	19.20
4760 Gute Mischung		1.—		17.40
4766 Ein Sortiment von 6 Farben			0,-	
4768 100 Portionen mit Abbildungen RM 12		-		
Zwerg-Triumph-Aster				
4841 Weiß 4844 Rosa				
4842 Dunkelscharlach 4845 Dunkelpurpur				
4843 Dunkelblau 4846 Hellblau				
In einzelnen Farben				
4850 Gute Mischung	. 0.40	1.30	3.20	19.20
Zwerg-Viktoria-Aster				
	0.00	4.00	4.00	0.7
4880 Mischung	. 0.60	1,30	4.20	27.—
Zwerg-Waldersee-Aster				
4890 Mischung	. 0.90	2.—	6.—	38.40
Astern-Mischungen				
5250 Hohe gefüllte Astern	0.35	0.40	1	5
5260 Niedrige gefüllte Astern		0.80		11.60
Einfache Astern				
5401 Schneeweiß 5404 Rosa				
5402 Scharlach 5405 Hellblau				
5403 Dunkelblau 5406 Dunkelrot				
In einzelnen Farben	. 0.20	0.30	0.60	3.20
<b>5410</b> Gute Mischung	0.20	0.30	0.60	3
Einfache spätblühende China-Aster				
5451 Weiß 5454 Rosa				
5452 Purpur 5455 Hellila				
5453 Violett 5456 Apfelblüte	0.00	0.00	0.70	
In einzelnen Farben	0.20	0.30		<b>4.</b> — 3.20
25,00	0.20	0.00	0.00	0.20
5490 Einfache Eleganz-Aster, Mischung	0.35	0.40	1.10	5.80
Environmental English Platery Introducing 1.1.1.1.1.1.	. 0.00	0,10		0.00



#### 1000K. Я.И 10 g 100 g Levkojen Deutsche Sommer-Levkojen Niedrige frühblühende, gut gefüllte Gattung. 5521 Weiß 5526 Apfelblüte 5522 Dunkelblutrot 5527 Hellblau 5523 Dunkelblau 5528 Lila 5524 Rosa 5529 Karmesin 5525 Reingelb 5530 Schwarzbraun In einzelnen Farben ..... 0.50 3.20 19.20 5540 Beste Mischung ..... 0.50 3.--18.60 5548 100 Portionen mit Abbildungen ..... $\mathcal{RM}$ 10.-Großblumige Sommer-Levkojen Diese Gattung zeichnet sich durch kräftigen Wuchs und lange Blütezeit aus und ist hochprozentig gefüllt. 5631 Schneeweiß 5637 Hellblau 5632 Dunkelblutrot 5638 Lila 5633 Dunkelblau 5639 Kastanienbraun 5634 Rosa 5640 Schwarzbraun 5635 Schwefelgelb 5641 Brillantrosa 5636 Apfelblüte 5642 Purpurviolett In einzelnen Farben ..... 0.50 1.20 4.— 23.-5650 Prachtmischung ...... 0.50 3.20 19.20 5656 Ein Sortiment von 6 Farben ..... $\mathcal{RM}$ 1.60 Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen Sehr großblumige, vorzüglich remontierende, gut gefüllte Schnittblumen. 5731 Schneeweiß 5736 Apfelblüte 5732 Dunkelblutrot 5737 Hellblau 5733 Dunkelblau 5738 Lila 5734 Rosa 5739 Karmin 5740 Chamoisrosa 5735 Kanariengelb In einzelnen Farben ..... 0.50 1.20 3.80 22.40 5750 Gute Mischung ..... 0.50 3.20 19.20 5756 Ein Sortiment von 6 Farben ..... $\mathcal{RM}$ 1.60 Excelsior-Stangen-Sommer-Levkojen Die früheste aller Sommer-Levkojen. Jede Pflanze treibt nur eine Rispe mit sehr großen Blumen. 5771 Schneeweiß 5772 Blutrot (Gloria) In einzelnen Farben ...... 1.30 3.60 9.60 5780 Gute Mischung ..... 1.20 3,40 9.20



			4	400016	40	400 .
Niz	za-Perfektions-Levko	en	7 g .R.H	1000 K. ℛ.#	10 g	100 g
(Für		für Winterflor Aussaat Juli.)				
5851	Bismarck, weiß 58	856 Mandelblüte				
5852	Blutrot 5	857 Hellblau				
		858 Fliederblau				
	Schöne von Nizza 5					
<b>5</b> 855	_	860 Alexander, Iila	0.70	4 40	4.00	0.5
5070		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1.40		
		en	0.00	1.20	3.70	22.20
3070	Lin Soldinent von 6 larbe	311 JUJU 1.0V				
	Großblumige Herbst-					
	Schneeweiß					
	Dunkelblutrot					
5903	Dunkelblau 5		1 00	2	0	58.—
5080		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1,		8	
		en		2,00		
		n-Herbst-Levkojen, Misch.			5 .	
0010		i-iicibst-zevkojen, misen.	2.20	0,20 1	0.	
	Winter-Levkojen					
6101	Schneeweiß (	6104 Rosa				
6102	Dunkelblutrot	6105 Karmesin				
6103	Dunkelblau (		4 00	0	^	
6110			1.20		7.20	
		en		2.40	7.20	
615		-Levkojen Zephir				
		olau. 60—75 cm hoch, mit ispen. Vorzügliche Schnitt-				
		kultur	1 20	3	٥	
			1.20	0.	٠.	
0.45	Ruhm-von-Elberfeld-					
		6154 Rosa				
		6155 Karmesin 6156 Hellblau				
0130			1,50	4, 1	19 -	
6170			1.40			
		.evkojen, Mischung	1.20		9.	
		inter-Levkojen, karmin-	1,20	2,00		
013		kaililli	1.20	3,	9. —	
6196		.evkojen,weiß, sehr frühblüh.	1.20	3	9	
0.00	TO DELLIE TO THE COLOR	Control of Sell Hullblull.	1,20	0,	3,	
	oldina!					
U	oldlack (Cheiran	thus Cheiri)				
	Gefüllte Sorter	n				
	Frühwunder, gefüllte	-				
	Blüht schon nach einer Ent	wicklungszeit v. 4—5 Monaten.				
		Winterblüher. 60 cm hoch.				
6208			0.80	2		
			0.80			
6210	Prachtmischung		0.70	1.80	5.60	42

	(F _K )				
	Gefüllter Buschlack	1 g	1000 K.	10 g	100 g
6212	Dunkelbraun	1.10	2,80	8.40	
	Gute Mischung	0.90	2.40	7.20	-
	Gefüllter Zwerg-Buschlack				
6222	Dunkelbraun	1.40	3.60	11,	_
	Gute Mischung	1.20	3.20	9.60	******
	Gefüllter Stangenlack				
6231	Dunkelbraun	1.10	2.80	8.60	-
6240	Gute Mischung	0.90	2.40	7.20	- Annalism
	Gefüllter Zwerg-Stangenlack	4 40		4.4	
	Dunkelbraun.	1.40			
0245	Gute Mischung	1.20	3,20	9.00	
	Einfache Corton				
	Einfache Sorten				
6060	Einfacher Zwerg-Lack (Tom Thumb)	0.20	0.40	1	5
	Schwarzbrauner	0.30	0.40	1.10	5.60
	Gute Mischung		0.40	0.90	4.60
		0.00			
	Einfacher Zwerg-Buschlack				
6264	Dunkelbraun	0.30	0.40	0.70	4.—
	Einfacher Dresdener-Buschlack				
6268	Schwarzbraun 1 kg RM 24.—	0.15	0.30	0.60	3.—
	Einfacher Pariser Buschlack				
6000		0.15	0.30	0.60	3.—
	Hellbrauner (blüht im ersten Jahre)	0.15		0.60	3.—
	Dunkelbrauner (blüht im ersten Jahre)		0.30		3
	Goldlack, Königsberger Treib-, dunkelbraun	0.15	0.30	0.60	4
	Riesen-Goliath, dunkelbraun	0.15	0.30	0.70	
	Rubinroter Buschlack	0.15	0.30	0.60	3.—
	Ruppert-Lack, braun, remontierend	0.15	0.30	0.70	4.—
	Linnaeus, fast weiß	0.15	0.30	0.60	3.20
	Mischung v. einfachem Goldlack . 1 kg AM 14.40	0.15	0.30	0.50	2
6296	100 Portionen mit Abbildungen $\mathcal{RM}$ 8.—	_	·		
G	efüllte Balsaminen				
	Rosen-Balsaminen, gute Mischung	0.20	0.30	0.60	3
0010		0.20	0,00	0.00	0.
0050	Kamelien-Balsaminen, punktiert		0.00	0.00	0.00
	Gute Mischung			0.60	3.20
0337	Em Somment von 6 Farben	_		_	
	Preis-Kamelien-Balsaminen				
	In einzelnen Farben	0.30		1.10	5.60
	Gute Mischung			0.90	4.80
				-	gagemente
	Gewöhnliche Balsaminen gem 1 kg RM 19 20	0.20		0.50	2.20
6399	100 Portionen mit Abbildungen $\mathcal{RM}$ 9.—		-	designative	***************************************



# Samen von Sommerblumen, Stauden und Topfgewächsen

Erklärung der Zeichen: * = Niedrige, besonders auch zu Einfassungen geeignete Blumen, d = Topfpflanzen, 2| = Perennen oder Stauden (mehrjährige Pflanzen), * = Schling- oder Kletterpflanzen, [] = Blattpflanzen, † = Blumen, welche in Mistbeete oder Töpfe gesät und später in den Garten gepflanzt werden, o = einjährige Sommerblumen, • = zweijährige Sommerblumen. Angabe der Nummern ist sehr erwünscht.

Sommerblumen. Angabe der Nummern ist sehr erwünscht.	1 Prise	1 g	10 g	100 g
6402 & Abutilon hybridum maximum, gemischt	0.50	1.30	10.—	
64102 Achillea ptarmica fl. pl. Perle, reinweiß	0.35	0.60	5.—	
64124 Aconitum Napellus, Eisenhut, blaublühend	0.25	0.30	1.40	7.80
Acroclinium (Immortelle)				
6415 • roseum, rosenrot	0.15	0.20	0.40	2.—
6417 o fl. pl. albo, weiß, gefüllt	0.15	0.20	0.50	2.60
6418 o <b>fl. pl.</b> , rosa, gefüllt	0.15	0.20	0.50	2.60
6419 o neue großblumige gefüllte Spielarten, gemischt	0.15	0.20	1.—	5.60
Adonis (Adonisröschen)				
6421 o aestivalis, feuerrot	0.10	0.10	0.35	0.90
6422 o autumnalis, scharlachrot (Herbst-Adonisröschen)	0.10	0.10	0.35	0.90
64234 vernalis, gelb, (Frühlings-Adonisröschen)	0.25	0.40	2.80	
	0,40		_,	
Ageratum mexicanum			0.0-	0.00
6429† blau	0.10	0.10	0.35	2.60
6430†* nanum compactum, Blaue Kugel	0.15	0.15	0 90	4.80
6431†* ,, Blausternchen	0.25	0.40	2.40	3.60
6432†* ,, Imperiale, blau	0.20	0.20	0.70	3.60
643524 Agrostemma coronaria, rot	0.10	0.15	0.35	1.20
Althaea rosea flore pleno, Chaters (Stockrosen, Malven)				
644024 Weiß 644224 Rosa				
<b>6441</b> 24 Scharlach <b>6443</b> 24 Gelb				
In einzelnen Farben	0.30	0.40	3.—	
645024 Prachtmischung von Chaters Preismalven	0.25	0.30	2.80	15.40
645124 Ein Sortiment von 6 Farben				
64534 Althaea rosea nigra, schwarze Malven (für Trauerkränze)	0.15	0.20	0.40	1.80
6454 o *Alyssum Benthami, weiß		0.10	0.40	1.80
Amaranthus (Euchsschwanz)				
6455 atropurpureus, blutrot	0.10	0.10	0.30	0.90
6456 caudatus, dunkelrot hängend	0.10	0.10	0.30	0.90
6457 viridis, grüner hängender	0.10	0.10	0.30	0.90
6458 Wienholzi, gelblicher hängender	0.10	0.10	0.30	0.90
6459 Mischung	0.10	0.10	0.20	0.80
6460 o Ammobium alatum, weiße Immortelle	0.10	0.10	0.35	1.20
64624 Anemone coronaria St. Brigid, großblumig, ge-	0.00	0.20	1.00	9.40
füllte und halbgefüllte, gemischt		0.30	1.80	3.—
646324 ,, coronaria, Riesenblumige von Caén, gemischt	0.13	S. U. 13	0.00	0.



	Antirrhinum nanum maximum praecox	1 Pr. R.K	1 g R.H	10 g	100 g
	Neues frühblühendes, halbhohes Treib-Löwenmaul	00170		· ·	01170
6464	Eclipse, karmesin, Schlund lila	0.15	0.20	1.20	7.40
6465	Edelstein, frisches Kirschrot mit Weiß	0.30	2.50	3.—	17
6466	Kanarienvogel, zitronengelb	0.15	0.20	1.20	7.40
6467	Lawine, neu, reinweiß	0.15	0.20	1.20	7.40
6468	Purpurkönig, leuchtend purpurrot	0.30	0.50	3	17
6469	Römisch Gold, altgold, goldgelb mit Kupfer und	0.00	4100		* * * *
	lachsrosa Schein	0.15	0.20	1.40	8
6470	Prachtmischung	0.20	0.30	1.20	7.20
	Antirrhinum majus maximum (Hohes Riesen-			1,20	1.20
0					
64710	Altgold	0.15	0.25	2,	9.60
	Apfelblüte, zartrosa, weißer Schlund	0.15	0.25	2	9.60
	Cattleya, rosalila	0.15	0.25	2	9.60
	Diamant, scharlachkarmin	0.15	0.25	2	9.60
64750	Die Rose, rein zartrosa	0.15	0.25	2.—	9.60
64760	Feuerkönig, kupferrosa	0.15	0.25	2	9.60
64770	Goldkönigin, tief goldgelb	0.15	0.25	2	9.60
	Goldlack, lackbraun	0.15	0.25	2	9.60
64790		0.15	0.25	2	9.60
6480o	Kupferkönigin, kupferscharlach	0.15	0.25	2	9.60
	Purpurkönig, dunkelpurpur	0.15	0.25	2	9.60
64830	Schneeflocken, reinweiß	0.15	0.25	2	9.60
	Mischung riesenblumiger Sorten	0.15	0.25	1.20	6.20
	Antirrhinum majus grandifl. (Hohes großbl. L				
64010	Brillantrosa	0.15	0.25	1.20	6.20
	Crescia, scharlachrot	0.15	0.25	1.10	5.60
		0.15	0.25	1.10	5.80
	Feuerfliege, scharlach mit Gelb	0.15	0.25	1.10	5.60
	Harmonie, hellzinnoberrot	0.15	0.25	1.10	5.80
64950	Hephaestos, leuchtend zinnoberrot			1.10	5.60
	luteum, gelb	0.15	0.25	1.20	7.40
	Othello, dunkelbraun	0.15	0.25		7.40
	Rubin, rubinrot	0.15	0.25	1.30	
	Venus, zartrosa	0.15	0.20	1.—	5
	Viktoria, reinweiß	0.15	0.20	0.90	4.80
	Mischung I. Ranges	0.15	0.20	0.70	4. –
	100 Portionen mit Abbildungen RM 8.—				
<b>6503</b> °	Hohes Löwenmaul, gemischt1 kg RM 28.—	0.20	0.20	0.70	3.60
	Antirrhinum majus nanum (Halbhohes Löwen	maul)			
65040	Crescia, schwarzer Prinz, dunkel		0.25	1.20	7.40
	Defiance, feurigscharlach		0.30	1.60	8.40
	Gloriosum, purpurkarmin, Schlund weiß	0.15	0.25	1.40	7.80
65070		0.15	0.25	1,20	7.—
6508 o		0.15	0.25	1.10	5.60
-	Korallenrot	0.15	0.25	1.20	7.20
	Lachskönigin	0.15	0.25	1.20	7.20
	Morgenröte, zinnoberscharlach, mit weißem Schlund	0.15	0.25	1.10	5.80
	Purpurkarmin	0.15	0.25	1.10	5.80
	reingelb	0.15	0.25	1,10	5,80
6514	Rembrandt, feurig zinnoberscharlach mit drei gold-	0,.0	0,0		
00170	gelben Flecken und weißem Schlund	0.15	0.25	1,20	7.40
6515	Mischung halbhoher Sorten 1 kg $\mathcal{RM}$ 32.—		0.20	0.70	4
00100	This stand in the stand of the standard of the	0110	0,		



Antirrhinum majus Tom Thumb	1 Pr.	1 g R #	10 g R.M	100 g ℛ #
(Zwerg-Löwenmaul)				
6516 o weiß				
6517 o zinnoberrot	0.30	0.40	2.80	15.40
6518 dunkelrot	0.20	0.40	0.50	40.00
6520 o Mischung	0.30	0.40	2.50	12.60
6521 o Antirrhinum majus pumilum nanum com-	0.00	0.40	0.50	40.00
pactum, Prachtmischung	0.30	0.40	2.50	12.60
pflanze.				
6522 · Antirrhinum majus nanum grandiflorum				
Purpurkönig. Neuheit.	0.30	0.50	3	17.40
Antirrhinum majus nanum maximum				
Riesenblumiges halbhohes Löwenmaul, auch für Treib-				
zwecke geeignet, in folgenden neuen Sorten:				
6524 o Eldorado, tiefes Goldgelb	0.20	0.40	2.60	13.80
6525 o Entzücken, zartlachsrosa, mit goldgelber Mitte	0.20	0.40	2.60	13.80
6526 Goldene Morgenröte, goldchamois mit Lachston	0.20	0.25	1.20	7.40
6527 • Lawine, reinweiß	0.20	0.35	1.80	9.40
6529 Sonnenuntergang, leucht. Terrakotta m. lachsrosa	0.20	0.40	2.80	15.40
6530 o <b>Zwielicht</b> , hellgelb, mit lachsrosa getuscht	0.20	0.40	2.—	10.20
6531 o Purpur Eclipse, leuchtend purpur. Neuheit	0.20	0.40	2.60	13.80
6532 Märchenzauber, Prachtmischung leucht. Farben	0.20	0.25	1.20	7.40
Acultania (Aluta)				
Aquilegia (Akelei)	0.45	0.00	0.70	4
65334 vulgaris fl. pl., Mischung	0.15	0.20	0.70	4
653524 ,, gelb	0.30	0.40	2.80	
65364 <b>hybrida</b> , langgespornte, gemischt	0.25	0.40	2.20	
6537 * Arabis alpina grandiflora superba	0.25	0.40	2.—	
6539 $\delta$ ,, Moseri, ,, 1000 Korn $\mathcal{RM}$ 3.60	0.50			
65404 Armeria formosa, rosafarben	0.15	0.30	1.80	9.40
	0110	0.00		
Asparagus				
6542 & plumosus nanus 100 Korn 0 60, 1000 Korn 4.— R.M.	0.30	-		
6545 & plumosus robustus (Marktbeherrscher)	0.50			
100 Korn 1.—, 1000 Korn 8.— RM 6550 & Sprengeri (Myrtenspargel)	0.50			
100 Korn 0.50, 1000 Korn 3.60 AM	0.30	annotes .		
655124 Asperula odorata (Waldmeister)	0.15	0.25	1.80	
655524 Aster alpinus, gemischt	0.30	0.40	2.80	
65584 subcoeruleus	0.30	0.40	2 80	
656024 ,, hybridus, Mischung (Stauden-Aster)	0.30	0.40	280	
656124 ,, yunnanensis, lila, prächtig, großblumig	0.60		12.—	
65624 ,, amellus hybridus, August blühend	0.35	0.55	4.60	
65634 Astilbe hybrida, neue Arendssche Spielarten	0.50	0 40	2	10.20
6564* Aubrietia deltoidea var. Leichtlinii, karminrosa	0.50	1.20	8 40	
6565* ,, graeca, Blaukissen	0.30	0 50	2.60	



Prise 1000 K
6571   3   Weiß   6574 Orangerot   0   50   1.20   10.80   92.
6572   Scharlachrot   6575   Rosa   0.50   1.20   10.80   92   6573   Gelb   6576   Dunkelblutrot   0.50   1.20   10.80   92   6594   Crispa, mit gefransten Blumen   0.50   1.20   10.80   92   6595   Cristata, mit bärtigen Blumen   0.70   2   1760   -   6600   Mischung einfacher Riesen-Begonien   0.40   1   8.80   72   Begonia hybrida gigantea flore pleno (Gefülltblühende Riesen-Knollen-Begonien)   Gefülltblühende Riesen-Knollen-Begonien   6601   Weiß   6602   Scharlachrot   6603   Gelb   6604   Orangerot   6605   Rosa   6606   Blutrot   6607   Mischung gefüllter Riesen-Begonien   0.90   3.60   52.   -   6605   Rosa   6606   Blutrot   6607   Mischung gefüllter Riesen-Begonien   0.80   3.20   46   Begonia hybr. multifl. fl. pl. (Knollenbildende Begonien)   6608   Kupfergold, Grundfarbe altgold, kupferrot mit karminrosa überhaucht   10 Port. R.M. 10   1.20   -
6573 & Gelb   6576 Dunkelblutrot   0.50   1.20   10.80   92     6594 & crispa, mit gefransten Blumen   0.53   1.60   14.40   -     6595 & cristata, mit bărtigen Blumen   0.73   2   17.60   -     6600 & Mischung einfacher Riesen-Begonien   0.40   1   8.80   72     Begonia hybrida gigantea flore pleno (Gefülltblühende Riesen-Knollen-Begonien)   6601 & Weiß   6602 & Scharlachrot   6603 & Gelb   6604 & Orangerot   0.93   3.60   52.   6605 & Rosa   6606 & Blutrot   6607 & Mischung gefüllter Riesen-Begonien   0.80   3.20   46     Begonia hybr. multifl. fl. pl. (Knollenbildende Begonien)   6608 & Helene Harms, tiefgoldgelb   10 Port. R.M. 10   1.20   -     6609 & Kupfergold, Grundfarbe altgold, kupferrot mit karminrosa überhaucht   10 Port. R.M. 10   1.20   -     6611 & Mischung   10 Port. R.M. 10   1.20   -     6612 & Albert Martin, karminpurpur   35   0.35   0.60   3     6614 & Gruppurpurea (Vernon)   35   0.30   0.30   1   8     6614 & Gruppurpurea (Vernon)   35   0.35   0.60   4.60   34.     6615 & Blitzstrahl, dunkelkarminscharlach, Neuheit 1934   25   0.40   0.70   5.20     6616 & Diesden, leucht. karminrot, reichblüh. 10 Port. 8   25   1   -     6617 Essen 1938. Neuheit! Im Aufblühen hellkirschrot dann dun"ler werdend mit lila Mitte 10 Port. 8   25   1   -     6618 & Feuermeer, feurig dunkelrot   15   0.50   1.20   8.60   72     6619 & Glut, dunkelrot, niedriger gleichmäßiger Wuchs   15   0.50   1.20   8.60   72     6620 & Gruppenkönigin, großblühend, zartrosa   30   0.30   0.60   3   22     6621 & Gustav Knake, feurig karminrot   20   0.35   0.60   4.80   34
Crispa, mit gefransten Blumen
6595 3 cristata, mit bärtigen Blumen 0.73 2.— 17.60 6600 3 Mischung einfacher Riesen-Begonien 0.40 1.— 8.80 72.—  Begonia hybrida gigantea flore pleno (Gefülltblühende Riesen-Knollen-Begonien)  6601 3 Weiß 6502 3 Scharlachrot 6603 3 Gelb 6604 4 Orangerot 6605 3 Rosa 6606 5 Blutrot 6607 3 Mischung gefüllter Riesen-Begonien 0.90 3.60 52.  Begonia hybr. multifl. fl. pl. (Knollenbildende Begonien)  6608 3 Helene Harms, tiefgoldgelb 10 Port. AM 10.— 1.20 — 6609 3 Kupfergold, Grundfarbe altgold, kupferrot mit karminrosa überhaucht 10 Port. AM 10.— 1.20 — 6611 3 Mischung 10 Port. AM 10.— 1.20 — 6611 3 Mischung 10 Port. AM 10.— 1.20 — 6611 3 Mischung 10 Port. AM 10.— 1.20 — 6611 3 Albert Martin, karminpurpur 35 0.35 0.60 3.— 22.6613 3 atropurpurea (Vernon) 35 0.30 0.30 1.— 8.6614 3 , compacta, Teppichkönigin 15 0.35 0.60 4.60 34.6615 3 Blitzstrahl, dunkelkarminscharlach, Neuheit 1934 25 0.40 0.70 5.20 6616 3 Dresden, leucht. karminrot, reichblüh. 10 Port. 6.40 22 0.80 — 6618 4 Feuermeer, feurig dunkelrot 15 0.50 1.20 8.60 72.— 6620 4 Guuth, dunkelvot, niedriger gleichmäßiger Wuchs 15 0.50 1.20 8.60 72.— 6620 4 Guuth, dunkelvot, niedriger gleichmäßiger Wuchs 15 0.50 1.20 8.60 72.— 6621 4 Guuth Knake, feurig karminrot 20 0.35 0.60 4.80 34.— 6621 4 Guuth Knake, feurig karminrot 20 0.35 0.60 4.80 34.—
Begonia hybrida gigantea flore pleno (Gefültblühende Riesen-Knollen-Begonien)   Gefültblühende Riesen-Knollen-Begonien)   Gefültblühende Riesen-Knollen-Begonien)   Gefültblühende Riesen-Knollen-Begonien)   Gefültblühende Riesen-Knollen-Begonien)   Gefültblühende Riesen-Knollen-Begonien)   Gefültblühende Riesen-Begonien   Gefültblühende Riesen-Knollen Riesen-Begonien   Gefültblühende Riesen-B
Begonia hybrida gigantea flore pleno (Gefülltblühende Riesen-Knollen-Begonien)   6601 & Weiß   6602 & Scharlachrot   6603 & Gelb   6004 & Orangerot   0.90 & 3.60 & 52.   6605 & Rosa   6606 & Blutrot   6607 & Mischung gefüllter Riesen-Begonien   0.80 & 3.20 & 46.   6608 & Blutrot   6608 & Helene Harms, tiefgoldgelb   .10 Port. \$\mathcal{R} \mathcal{M} 10.   1.20   - 6609 & Kupfergold, Grundfarbe altgold, kupferrot mit karminrosa überhaucht   .10 Port. \$\mathcal{R} \mathcal{M} 10.   1.20   - 6611 & Mischung   .10 Port. \$\mathcal{R} \mathcal{M} 10.   1.20   - 6611 & Mischung   .10 Port. \$\mathcal{R} \mathcal{M} 8.   1.   - 6612 & Albert Martin, karminpurpur   .35 & 0.35 & 0.60 & 3.   22. 6613 & atropurpurea (Vernon)   .35 & 0.30 & 0.30 & 1.   8.   6614 & atropurpurea (Vernon)   .35 & 0.35 & 0.60 & 4.60 & 34.   6615 & Blitzstrahl, dunkelkarminscharlach, Neuheit 1934 & 25 & 0.40 & 0.70 & 5.20   6616 & Dresden, leucht. karminrot, reichblüh. 10 Port. 6.40 & 22   0.80     6617 & Essen 1938. Neuheit! Im Aufblühen hellkirschrot dann dun der werdend mit lila Mitte 10 Port. 8.   25 & 1.
(Gefülltblühende Riesen-Knollen-Begonien) 6601 & Weiß 6602 & Scharlachrot 6603 & Gelb 6604 & Orangerot 6605 & Rosa 6606 & Blutrot 6607 & Mischung gefüllter Riesen-Begonien 6608 & Helene Harms, tiefgoldgelb 10 Port. P.M. 10.———————————————————————————————————
6601 & Weiß 6602 & Scharlachrot 6603 & Gelb 6604 & Orangerot 6605 & Rosa 6606 & Blutrot 6607 & Mischung gefüllter Riesen-Begonien 6608 & Helene Harms, tiefgoldgelb 10 Port. RM 10.— 1.20 6609 & Kupfergold, Grundfarbe altgold, kupferrot mit karminrosa überhaucht 10 Port. RM 10.— 1.20 6611 & Mischung 10 Port. RM 10.— 1.20 6611 & Albert Martin, karminpurpur 35 0.35 0.60 3.— 22. 6613 & atropurpurea (Vernon) 35 0.30 0.30 1.— 8.— 6614 & , , compacta, Teppichkönigin 15 0.35 0.60 4.60 34. 6615 & Blitzstrahl, dunkelkarminscharlach, Neuheit 1934 25 0.40 0.70 5.20 6616 & Dresden, leucht. karminrot, reichblüh. 10 Port. 6.40 22 6619 & Glut, dunkelrot, niedriger gleichmäßiger Wuchs 15 0.50 1.20 8.60 72.— 6619 & Glut, dunkelrot, niedriger gleichmäßiger Wuchs 15 0.50 1.20 8.60 72.— 6620 & Gruppenkönigin, großblühend, zartrosa 30 0.30 0.60 3.— 22. 6621 & Gustav Knake, feurig karminrot 20 0.35 0.60 4.80 34.—
6602 & Scharlachrot 6603 & Gelb 6604 & Orangerot 6605 & Rosa 6606 & Blutrot 6607 & Mischung gefüllter Riesen-Begonien 6608 & Helene Harms, tiefgoldgelb10 Port. RM 10.— 1.20 6609 & Kupfergold, Grundfarbe altgold, kupferrot mit karminrosa überhaucht
6603 \$ Gelb
6604 & Orangerot 6605 & Rosa 6606 & Blutrot 6607 & Mischung gefüllter Riesen-Begonien
6005 & Rosa 6006 & Blutrot 6007 & Mischung gefüllter Riesen-Begonien
Begonia hybr. multifl. fl. pl. (Knollenbildende Begonien)   6608 & Helene Harms, tiefgoldgelb 10 Port. RM 10.— 1.20 — 6609 & Kupfergold, Grundfarbe altgold, kupferrot mit karminrosa überhaucht 10 Port. RM 10.— 1.20 — 6611 & Mischung 10 Port. RM 8.— 1.— 6612 & Albert Martin, karminpurpur 35 0.35 0.60 3.— 22. 6613 & atropurpurea (Vernon) 35 0.30 0.30 1.— 8.— 6614 & ,, compacta, Teppichkönigin 15 0.35 0.60 4.60 34. 6615 & Blitzstrahl, dunkelkarminscharlach, Neuheit 1934 25 0.40 0.70 5.20 — 6616 & Dresden, leucht. karminrot, reichblüh. 10 Port. 8.— 25 1.— — 6618 & Feuermeer, feurig dunkelrot 15 0.50 1.20 8.60 72.— 6620 & Gruppenkönigin, großblühend, zartrosa 30 0.30 0.60 3.— 22. 6621 & Gustav Knake, feurig karminrot 20 0.35 0.60 4.80 34.
Begonia hybr. multifl. fl. pl. (Knollenbildende Begonien)   6608 & Helene Harms, tiefgoldgelb10 Port. RM 10.— 1.20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Begonia hybr. multifl. fl. pl. (Knollenbildende Begonien) 6608 & Helene Harms, tiefgoldgelb10 Port. RM 10.— 1.20 — 6609 & Kupfergold, Grundfarbe altgold, kupferrot mit karminrosa überhaucht
Helene Harms, tiefgoldgelb10 Port. RM 10.— 1.20
6609 & Kupfergold, Grundfarbe altgold, kupferrot mit karminrosa überhaucht
karminrosa überhaucht .,
Begonia semperflorens (Immerblüh, Begonien)  Höhe cm  6612 & Albert Martin, karminpurpur
Begonia semperflorens (Immerblüh. Begonien)  Höhe cm  6612 & Albert Martin, karminpurpur
6612 & Albert Martin, karminpurpur
6612 & Albert Martin, karminpurpur       35       0.35       0.60       3.—       22.         6613 & atropurpurea (Vernon)       35       0.30       0.30       1.—       8.—         6614 & ,, compacta, Teppichkönigin       15       0.35       0.60       4.60       34.         6615 & Blitzstrahl, dunkelkarminscharlach, Neuheit 1934 25       0.40       0.70       5.20         6616 & Dresden, leucht. karminrot, reichblüh. 10 Port. 6.40       22       0.80       —         6617 Essen 1938. Neuheit! Im Aufblühen hellkirschrot dann dun ler werdend mit lila Mitte 10 Port. 8.—       25       1.—       —         6618 & Feuermeer, feurig dunkelrot       15       0.50       1.20       8.60       72.—         6619 & Glut, dunkelrot, niedriger gleichmäßiger Wuchs       15       0.50       1.20       8.60       72.—         6620 & Gruppenkönigin, großblühend, zartrosa       30       0.30       0.60       3.—       22.—         6621 & Gustav Knake, feurig karminrot       20       0.35       0.60       4.80       34.—
6613 & atropurpurea (Vernon)
6614 & ,, compacta, Teppichkönigin
6615 & Blitzstrahl, dunkelkarminscharlach, Neuheit 1934 25 0.40 0.70 5.20 6616 Dresden, leucht. karminrot, reichblüh. 10 Port. 6.40 22 0.80 6617 Essen 1938. Neuheit! Im Aufblühen hellkirschrot dann dun ler werdend mit lila Mitte 10 Port. 8.— 25 1.— 6618 & Feuermeer, feurig dunkelrot
6616 & Dresden, leucht. karminrot, reichblüh. 10 Port. 6.40 22 0.80 — — 6617 Essen 1938. Neuheit! Im Aufblühen hellkirschrot dann dun ler werdend mit lila Mitte 10 Port. 8.— 25 1.— — 6618 & Feuermeer, feurig dunkelrot
6617       Essen 1938. Neuheit! Im Aufblühen hellkirschrot dann dun ler werdend mit lila Mitte 10 Port. 8.— 25       1.—       —         6618       Feuermeer, feurig dunkelrot
dann dun'ler werdend mit lila Mitte 10 Port. 8.— 25       1.—         6618 & Feuermeer, feurig dunkelrot       15       0.50       1.20       8.60       72.—         6619 & Glut, dunkelrot, niedriger gleichmäßiger Wuchs       15       0.50       1.20       8.60       72.—         6620 & Gruppenkönigin, großblühend, zartrosa       30       0.30       0.60       3.—       22.—         6621 & Gustav Knake, feurig karminrot       20       0.35       0.60       4.80       34.—
6618 & Feuermeer, feurig dunkelrot       15       0.50       1.20       8.60       72.—         6619 & Glut, dunkelrot, niedriger gleichmäßiger Wuchs       15       0.50       1.20       8.60       72.—         6(20 & Gruppenkönigin, großblühend, zartrosa       30       0.30       0.60       3.—       22.—         6621 & Gustav Knake, feurig karminrot       20       0.35       0.60       4.80       34.—
6619 & Glut, dunkelrot, niedriger gleichmäßiger Wuchs 15 0.50 1.20 8.60 72.— 6620 & Gruppenkönigin, großblühend, zartrosa 30 0.30 0.60 3.— 22.— 6621 & Gustav Knake, feurig karminrot 20 0.35 0.60 4.80 34.—
6(2) & <b>Gruppenkönigin</b> , großblühend, zartrosa 30 0.30 0.60 3.— 22.— 6621 & <b>Gustav Knake</b> , feurig karminrot 20 0.35 0.60 4.80 34.—
6621 & <b>Gustav Knake</b> , feurig karminrot
0021 6 dastav Kliake, ledily kalililliot
6622 & Lachskönigin, zinnoberrot, dunkellaubig 25 0.40 0.70 5.— 40.—
6623 & Liegnitz, karminscharlach
6624 & marginata Elegant, weiß mit rosa Rand 20 0.35 0.60 4.60 34.
6626 & Leuchtfunk (früher Rundfunk), karminscharlach 30 0.80 2.20 16.—
6627 Scharlachkönigin, glühend scharlach, neu 20 0.30 0.60 4.20 36.
0020 & Schnee, Schneewerb, felchblunend to Fort. 0.40 20 0.00
6629 & Schwabenstolz, dunkelkarmin
6630 & Wintermärchen, Originalsaat. 10 Pris. RM7.— 1.— 1.— — 1.0 10
6631 & <b>Zauberin</b> , leuchtend rosa
6632 & gracilis Blitzlicht, schwarzlaub., weißbl., neu 20 0.50 1.20 9.60
COOL O B. COOL OF THE PROPERTY
6633 6 ,, brillantrosa
6633 8 ,, brillantrosa
6633 & ,, brillantrosa
6633 & ,, brillantrosa
6633 \$\delta\$ ,, brillantrosa
6633 & ,, brillantrosa



Höhe		1000 K.	1 g	10 g
cm	R.M	R.M	R.W	RM
6640 gracilis Primadonna, karminrosa, aus Kreuzung 25	1.—	2.80	22.—	
6641 8 ,, ,,Rosa Perle". Original. 10 Port. RM 12.70 15	1.35			
6642 & ,, ,,Rote Perle", leuchtend dunkelscharlach.				
Original 10 Port. RM 12.70 15	1.35			
			- 00	
6643 8 ,, Weiße Perle, reinweiß	0.40	0.70	5.80	
4* Bellis perennis flore pleno (Marienblumen)				
	0.05	0.20	0.40	2.20
664424 Weiß (Schneeball)	0.25	0.30	0.40	
664524 Rosa (Longfellow)	0.25	0.30	0.40	2.20
<b>664</b> 644 Mischung	0.20	0.25	0.30	1.80
3				-
66502 monstrosa, Aetna, dunkelrot	0.40	0.60	0.80	6
665224 ,, weiß, riesenblumig	0.30	0.40	0.50	3.20
***************************************	0.30	0.40	0.50	3.20
				2.20
665424 ,, gemischt, ,,	0.25	0.30	0.40	2,20
d Calceolaria hybrida (Pantoffelblumen)				
	0.70	0	10	
6666 grandiflora getigerte u. getuschte Prachtmischung	0.70	2.—		
6671 ,, ,, ,, Zwerg., gem	0.70	2.—	12.—	
6675 multiflora nana, kleinblumig, reichblütig, in				
schönem Farbenspiel	0.90	3.80	17.60	
			48.—	
	1.40			
6678 ,, "Triumph des Nordens", zitronengelb	1.20		52.—	
6679 "grandiflora "Blütenwolke", Neuheit.	1.—	3.—	26.—	
Calendula officinalis fl. nl	4 Dulas	4	40 -	100 a
Calendula officinalis fl. pl.	1 Prise	1 g	10 g	100 g
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 Prise	1 g	10 g .R. W	100 g
6680 o Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit	R.M	RM	10 g R.W	100 g R H 1.80
6680 o Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein	<i>я.н</i> 0.10	Я.Н 0.15	0.40	1.80
6680 o Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein	0.10 0.10	Я.К 0.15 0.15	0.40 0.40	1.80 1.80
6680 • Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein	0.10 0.10 0.10	9.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40	1.80 1.80 1.80
6680 o Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein	0.10 0.10	Я.К 0.15 0.15	0.40 0.40	1.80 1.80 1.80 1.80
6680 • Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein	0.10 0.10 0.10	9.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40	1.80 1.80 1.80
6680 o Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40	1.80 1.80 1.80 1.80
6680 Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 Balls Gold, rein goldgelb 6682 Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 Balls Orange, rein orange 6684 Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 Goldkugel	0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
6680 Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 Balls Gold, rein goldgelb 6682 Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 Balls Orange, rein orange 6684 Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 Goldkugel	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
6680 o Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.35	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
6680 Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 Balls Gold, rein goldgelb 6682 Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 Balls Orange, rein orange 6684 Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 Goldkugel	9.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.35	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
6680 • Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.35	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
6680 • Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
6680 o Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
6680 o Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.60 0.10 0.1	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
6680 o Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
6680 • Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 • Balls Gold, rein goldgelb 6682 • Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 • Balls Orange, rein orange 6684 • Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 • Goldkugel  6686 • Marktfreude (s. Neuheiten S. 36) 10 Port. RM 4.80 6687 • Orangekönig 6688 • Radio, hellorange, mit gedrehten Petalen 6689 • Struwwelpeter, tieforange, Mitte etwas heller 6690 • Chrysantha, Sonnenschein 6695 • Mischung 1 kg RM 7.20	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.60 0.10 0.1	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
6680 o Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.60 0.10 0.1	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
6680 Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 Balls Gold, rein goldgelb 6682 Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 Balls Orange, rein orange 6684 Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 Goldkugel 6686 Marktfreude (s. Neuheiten S. 36) 10 Port. RM 4.80 6687 Orangekönig 6688 Radio, hellorange, mit gedrehten Petalen 6689 Struwwelpeter, tieforange, Mitte etwas heller 6690 Chrysantha, Sonnenschein 6695 Mischung 1 kg RM 7.20 Calliopsis (Schöngesicht)	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
6680 Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 Balls Gold, rein goldgelb 6682 Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 Balls Orange, rein orange 6684 Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 Goldkugel 6686 Marktfreude (s. Neuheiten S. 36) 10 Port. RM 4.80 6687 Orangekönig 6688 Radio, hellorange, mit gedrehten Petalen 6689 Struwwelpeter, tieforange, Mitte etwas heller 6690 Chrysantha, Sonnenschein 6695 Mischung Calliopsis (Schöngesicht) 6697 Mischung hoher Sorten 1 kg RM 9.60	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
6680 o Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 o Balls Gold, rein goldgelb 6682 o Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 o Balls Orange, rein orange 6684 o Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 o Goldkugel 6686 o Marktfreude (s. Neuheiten S. 36) 10 Port. RM 4.80 6687 o Orangekönig 6688 o Radio, hellorange, mit gedrehten Petalen 6689 o Struwwelpeter, tieforange, Mitte etwas heller 6690 o Chrysantha, Sonnenschein 6695 o Mischung Calliopsis (Schöngesicht) 6697 o Mischung hoher Sorten 1 kg RM 7.20 6698 o bicolor nana tigrina radiata, rotbraun	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 4.—
6680 Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 Balls Gold, rein goldgelb 6682 Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 Balls Orange, rein orange 6684 Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 Goldkugel 6686 Marktfreude (s. Neuheiten S. 36) 10 Port. RM 4.80 6687 Orangekönig 6688 Radio, hellorange, mit gedrehten Petalen 6689 Struwwelpeter, tieforange, Mitte etwas heller 6690 Chrysantha, Sonnenschein 6695 Mischung Calliopsis (Schöngesicht) 6697 Mischung hoher Sorten 1 kg RM 9.60	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
6680 o Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 o Balls Gold, rein goldgelb 6682 o Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 o Balls Orange, rein orange 6684 o Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 o Goldkugel 6686 o Marktfreude (s. Neuheiten S. 36) 10 Port. RM 4.80 6687 o Orangekönig 6688 o Radio, hellorange, mit gedrehten Petalen 6689 o Struwwelpeter, tieforange, Mitte etwas heller 6690 o Chrysantha, Sonnenschein 6695 o Mischung Calliopsis (Schöngesicht) 6697 o Mischung hoher Sorten 1 kg RM 7.20 6698 o bicolor nana tigrina radiata, rotbraun	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 4.—
6680 Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 Balls Gold, rein goldgelb 6682 Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 Balls Orange, rein orange 6684 Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 Goldkugel 6686 Marktfreude (s. Neuheiten S. 36) 10 Port. RM 4.80 6687 Orangekönig 6688 Radio, hellorange, mit gedrehten Petalen 6689 Struwwelpeter, tieforange, Mitte etwas heller 6690 Chrysantha, Sonnenschein 6695 Mischung Calliopsis (Schöngesicht) 6697 Mischung hoher Sorten 6698 bicolor nana tigrina radiata, rotbraun 6700 hybrida superba, gemischt	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 4.—
6680 Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 Balls Gold, rein goldgelb 6682 Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 Balls Orange, rein orange 6684 Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 Goldkugel 6686 Marktfreude (s. Neuheiten S. 36) 10 Port. RM 4.80 6687 Orangekönig 6688 Radio, hellorange, mit gedrehten Petalen 6689 Struwwelpeter, tieforange, Mitte etwas heller 6690 Chrysantha, Sonnenschein 6695 Mischung Calliopsis (Schöngesicht) 6697 Mischung hoher Sorten 1 kg RM 7.20 Calliopsis (Schöngesicht) 6698 bicolor nana tigrina radiata, rotbraun 6700 hybrida superba, gemischt  Campanula medium (Marien-Glockenblume)	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.—	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 4.— 5.—
6680 Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 Balls Gold, rein goldgelb 6682 Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 Balls Orange, rein orange 6684 Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 Goldkugel 6686 Marktfreude (s. Neuheiten S. 36) 10 Port. RM 4.80 6687 Orangekönig 6688 Radio, hellorange, mit gedrehten Petalen 6689 Struwwelpeter, tieforange, Mitte etwas heller 6690 Chrysantha, Sonnenschein 6695 Mischung Calliopsis (Schöngesicht) 6697 Mischung hoher Sorten 1 kg RM 7.20 Calliopsis (Schöngesicht) 6698 bicolor nana tigrina radiata, rotbraun 6700 hybrida superba, gemischt  Campanula medium (Marien-Glockenblume) 6708 alba, weiß, einfache	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.70 1.—	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50 1.40 4.— 5.—
6680 Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 Balls Gold, rein goldgelb 6682 Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 Balls Orange, rein orange 6684 Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 Goldkugel 6686 Marktfreude (s. Neuheiten S. 36) 10 Port. RM 4.80 6687 Orangekönig 6688 Radio, hellorange, mit gedrehten Petalen 6689 Struwwelpeter, tieforange, Mitte etwas heller 6690 Chrysantha, Sonnenschein 6695 Mischung Calliopsis (Schöngesicht) 6697 Mischung hoher Sorten 1 kg RM 7.20 Calliopsis (Schöngesicht) 6698 bicolor nana tigrina radiata, rotbraun 6700 hybrida superba, gemischt  Campanula medium (Marien-Glockenblume)	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.70 1.—	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 4.— 5.—
6680 Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 Balls Gold, rein goldgelb 6682 Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 Balls Orange, rein orange 6684 Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 Goldkugel 6686 Marktfreude (s. Neuheiten S. 36) 10 Port. RM 4.80 6687 Orangekönig 6688 Radio, hellorange, mit gedrehten Petalen 6689 Struwwelpeter, tieforange, Mitte etwas heller 6690 Chrysantha, Sonnenschein 6695 Mischung Calliopsis (Schöngesicht) 6697 Mischung hoher Sorten 1 kg RM 7.20 Calliopsis (Schöngesicht) 6698 bicolor nana tigrina radiata, rotbraun 6700 hybrida superba, gemischt  Campanula medium (Marien-Glockenblume) 6708 alba, weiß, einfache 6710 rosea, rosa, einfache	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.20	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25 0.20 0.20 0.20 0.20	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.70 1.—	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50 1.40 4.— 5.—
6680 Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 Balls Gold, rein goldgelb 6682 Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 Balls Orange, rein orange 6684 Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 Goldkugel 6686 Marktfreude (s. Neuheiten S. 36) 10 Port. RM 4.80 6687 Orangekönig 6688 Radio, hellorange, mit gedrehten Petalen 6689 Struwwelpeter, tieforange, Mitte etwas heller 6690 Chrysantha, Sonnenschein 6695 Mischung Calliopsis (Schöngesicht) 6697 Mischung hoher Sorten 6698 bicolor nana tigrina radiata, rotbraun 6700 hybrida superba, gemischt  Campanula medium (Marien-Glockenblume) 6708 alba, weiß, einfache 6710 rosea, rosa, einfache 6712 coerulea, blau, einfache	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.70 1.—	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.5.—
6680 Balls Campfire, Lagerfeuer, brillantorange mit scharlachrotem Schein 6681 Balls Gold, rein goldgelb 6682 Balls Lemon Queen, zitronengelb 6683 Balls Orange, rein orange 6684 Balls White, hellgelb mit weißer Mitte 6685 Goldkugel 6686 Marktfreude (s. Neuheiten S. 36) 10 Port. RM 4.80 6687 Orangekönig 6688 Radio, hellorange, mit gedrehten Petalen 6689 Struwwelpeter, tieforange, Mitte etwas heller 6690 Chrysantha, Sonnenschein 6695 Mischung Calliopsis (Schöngesicht) 6697 Mischung hoher Sorten 1 kg RM 7.20 Calliopsis (Schöngesicht) 6698 bicolor nana tigrina radiata, rotbraun 6700 hybrida superba, gemischt  Campanula medium (Marien-Glockenblume) 6708 alba, weiß, einfache 6710 rosea, rosa, einfache	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.70 1.—	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50 2.20 2.20



6716
6716
6718
6720
6721 ⊕ ", Illa, doppelblütig
6723 ∘ " Prachtmischung, doppelblütig
6725
67322 pyramidalis, kleinblumige hohe blaue
673321 ,, kleinblumige hohe weiße 0.15 0.25 1.80 9.40 67364
6734 • Speculum (Venusspiegel), gemischt
67362  trachelium, lichtblau
6739 & Canna, großblumige, gemischt
6748 [] Cannabis gigantea (Riesenhanf)
6755 † Celosia cristata (Hahnenkamm), gemischt 0.10 0.15 0.60 3.—6758 † " cristata nana, Zwerg-, in einzelnen Farben 0.40 0.75 6.—6760 † " " gemischt 0.35 0.60 5.—6771 † " pyramidalis plumosa nana Feuerfeder 0.30 0.50 3.70 21.20 6772 † " " Goldfeder 0.30 0.50 3.70 21.20 6778 † " Thompsoni magnifica (Federbusch-Hahnenkamm), gemischt 0.10 0.20 0.70 3.60
6755 † Celosia cristata (Hahnenkamm), gemischt . 0.10 0.15 0.60 3.— 6758 † """, cristata nana, Zwerg-, in einzelnen Farben 0.40 0.75 6.— 6760 † """ gemischt . 0.35 0.60 5.— 6771 † """, pyramidalis plumosa nana Feuerfeder 0.30 0.50 3.70 21.20 6772 † """, Goldfeder 0.30 0.50 3.70 21.20 6778 † """, Thompsoni magnifica (Federbusch-Hahnenkamm), gemischt . 0.10 0.20 0.70 3.60  Centaurea Cyanus (Kornblumen)  6785° Weiß . 0.15 0.15 0.40 1.70 6790° gemischt . 0.10 0.15 0.35 1.60 6795° flore pleno, gemischt . 0.15 0.15 0.60 3.— 67982 gymnocarpa, silberweiß . 0.10 0.15 0.35 1.60 6800° imperialis, gemischt . 0.10 0.15 0.35 1.60 6808° odorata Margaritae, weiß . 0.10 0.15 0.70 3.60 6818* Cerastium Biebersteini (Hornkraut), weiß . 0.10 0.15 0.35 1.20 6830° , Allioni, goldorange . 0.15 0.25 1.10 5.80 6840° carinatum Dunnetti fl. pl., weiß . 0.15 0.25 1.10 5.80 6844° , gemischt 1 kg & 15 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß . 0.15 0.15 0.45 0.40 1.80
6758 † " cristata nana, Zwerg-, in einzelnen Farben 0.40 0.75 6.— 6760 † " " " " " gemischt
6760 † "" "" "" "" "" "" "" " " " " " " " "
6771 † """ pyramidalis plumosa nana Feuerfeder 0 30 0.50 3.70 21.20 6772 † """ """ "" "" Goldfeder 0.30 0.50 3.70 21.20 """ "Thompsoni magnifica (Federbusch-Hahnenkamm), gemischt 0.10 0.20 0.70 3.60 Centaurea Cyanus (Kornblumen)  6785° Weiß 0.15 0.15 0.50 2.—6786° Kaiser Wilhelm, azurblau 0.15 0.15 0.40 1.70 6790° gemischt 0.10 0.15 0.35 1.60 6795° flore pleno, gemischt 0.15 0.15 0.60 3.—67982 gymnocarpa, silberweiß 0.10 0.15 0.35 1.60 6800° imperialis, gemischt 0.10 0.15 0.35 1.60 6808° odorata Margaritae, weiß 0.10 0.15 0.70 3.60 6818* Cerastium Biebersteini (Hornkraut), weiß 0.10 0.15 0.60 2.60 6828° Cheiranthus maritimus (Meeresstrandlevkoje) 0.10 0.15 0.35 1.20 6830° ", Allioni, goldorange 0.15 0.15 0.15 0.50 2.60 Chrysanthemum (Wucherblume)  6840° carinatum Dunnetti fl. pl., weiß 0.15 0.25 1.10 5.80 6844° ", gemischt 1.1 kg \$\mathscr{R}M\$ 16.— 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., weiß 0.15 0.15 0.15 0.40 1.80 6845° coronarium fl. pl., w
6772 † "" "" "" "" "" "" "" "" "" " " " " "
Centaurea Cyanus (Kornblumen)  6785° Weiß  6786° Kaiser Wilhelm, azurblau  6790° gemischt  6795° flore pleno, gemischt  679824 gymnocarpa, silberweiß  6800° imperialis, gemischt  6818* Cerastium Biebersteini (Hornkraut), weiß  6828° Cheiranthus maritimus (Meeresstrandlevkoje)  6840° Chrysanthemum (Wucherblume)  6840° carinatum Dunnetti fl. pl., weiß  6845° coronarium fl. pl., weiß  6840° 0.10 0.15 0.25 0.10 0.35 0.60  6840° 0.10 0.15 0.60 2.60  6840° 0.10 0.15 0.60 2.60  6844° 0.10 0.15 0.35 0.60  6844° 0.10 0.15 0.35 0.60  6844° 0.10 0.15 0.35 0.60  6844° 0.10 0.15 0.35 0.35 0.60  6845° coronarium fl. pl., weiß  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6844° 0.15 0.15 0.40 0.80  6845° coronarium fl. pl., weiß  6845° 0.15 0.15 0.40 0.80  6846° 0.15 0.15 0.40 0.80  6847° 0.15 0.15 0.40 0.80  6848° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6849° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15 0.40 0.80  6840° 0.15 0.15
Centaurea Cyanus (Kornblumen)  6785° Weiß
Centaurea Cyanus (Kornblumen)  6785° Weiß
6785° Weiß 6786° Kaiser Wilhelm, azurblau 6790° gemischt 6790° gemischt 6795° flore pleno, gemischt 6795° gymnocarpa, silberweiß 6800° imperialis, gemischt 6800° odorata Margaritae, weiß 6818* Cerastium Biebersteini (Hornkraut), weiß 6828° Cheiranthus maritimus (Meeresstrandlevkoje) 6830° , Allioni, goldorange 6840° carinatum Dunnetti fl. pl., weiß 6845° coronarium fl. pl., weiß 6845° coronarium fl. pl., weiß 6850° 0.15 0.15 0.40 0.15 0.25 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.5
6785° Weiß 6786° Kaiser Wilhelm, azurblau 6790° gemischt 6790° gemischt 6795° flore pleno, gemischt 6795° gymnocarpa, silberweiß 6800° imperialis, gemischt 6800° odorata Margaritae, weiß 6818* Cerastium Biebersteini (Hornkraut), weiß 6828° Cheiranthus maritimus (Meeresstrandlevkoje) 6830° , Allioni, goldorange 6840° carinatum Dunnetti fl. pl., weiß 6845° coronarium fl. pl., weiß 6845° coronarium fl. pl., weiß 6850° 0.15 0.15 0.40 0.15 0.25 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.5
6786° Kaiser Wilhelm, azurblau
6786° Kaiser Wilhelm, azurblau
6790 gemischt
6795° flore pleno, gemischt
67982 gymnocarpa, silberweiß
6800° imperialis, gemischt
6808° odorata Margaritae, weiß
6818* Cerastium Biebersteini (Hornkraut), weiß
6828
6830 °       ,, Allioni, goldorange       0.15       0.15       0.50       2.60         Chrysanthemum (Wucherblume)         6840 °       carinatum Dunnetti fl. pl., weiß       0.15       0.25       1.10       5.80         6844 °       ,, gemischt       1 kg RM 16.—       0.15       0.40       1.80         6845 °       coronarium fl. pl., weiß       0.15       0.40       1.80
Chrysanthemum (Wucherblume)  6840 • carinatum Dunnetti fl. pl., weiß
6840 · carinatum Dunnetti fl. pl., weiß
6840 · carinatum Dunnetti fl. pl., weiß
6844 o ,, gemischt
6845 · coronarium fl. pl., weiß
68460 Goldkranz" Wells mit goldgelhem sallm 11711 11411 7511 13-
, , ,
6850 & Indicum Ti. pi. (Winteraster), gemischt 0.30 1.40 10.40
6853 o inodorum fl. pl. (Brautkleid), weiß
00070
6855 grandiflora weiß (Leucantemum) Marguerite früh-
blühend, großblumig 0.15 0.25 1.20 6.40
blühend, großblumig
blühend, großblumig
blühend, großblumig
blühend, großblumig



	1 Prise	1000 K	. 1 g	10 g
6862 & grandiflora, weiß	0.60	5.40	9.—	-
6863 d , blutrot	0.60	5.40	9	-
6864 & himmelblau	0.60	5.40	9	_
6865 & ,, karminrot	0.60	5.40	9.—	militareate
6866 8 ,, Matador, scharlach	0.60	5.40	9.—	
6867 d ,, rosa	0.60	5.40	9.— 8.—	_
6868 & ", Mischung	0.40	2.—	4.80	-
Challe gamicaht (Storn Cineraria)	0.60	5.80	9.40	-
grandiflora multiflora maxima ,,Rasse				
Gabriel". Original				
6871 & dunkelblutrot		14		materia
6872 & karmesinrot		14.—		angelone.
6873 a leuchtend rosa		14.—		
6874 & marineblau		14.—		
6875 & reinweiß		14.—		
6876 & rot mit Auge		14		
	0.40	2.40	4.80	
6881 & nana multiflora, dunkelblau	0.40	2.40	4.80	
coon a	0.40	2.40	4.80	
COOA A	0.40	2.40	4.80	
6885 d ,, Mischung	0.40	2.40	4.20	-
6886 & Weißenseer, Prachtmischung	0.40	2	4.—	36
6887 * maritima Diamant, silberblättrig 100 g RM 4.	0.15		0.15	0.70
Clarkia elegans	1 Prise	1 g	10 g R.#	100 g
6888 o fl. pl. Albatros, weiß	0.15	0.15	0.70	3.60
6889 o , , Feuergarbe, prächtiges Kupferscharlach		0.15	0.70	3.60
6890 o , Gloriosa, karminscharlach	0.15	0.15	0.70	4
6891 o " " Lachskönigin	0.15	0.15	0.70	3.60
6892 o " " Purpurkönig		0.15	0.60	3.20
6893 o ,, ,, Rotdorn, reines leuchtendes Rosenrot		0.15	0.70	4.— 3.20
6894 o ,, ,, Scharlachkönigin			0.60	3.—
6895 ∘ ,, ,, gemischt			0.60	3.—
			1 40	7.40
6912 § Cobaea scandens, blaue schöne Schlingpflanze	0.25 0.35		1.40 2.20	7.40
6915 $\mathfrak{F}[]$ Coleus hybridus, neue Prachtsorten, gemisch 100 Korn $\mathscr{RM}$ 0.60 1000 Korn $\mathscr{RM}$ 4.50		12.—		
6918 · Convolvulus tricolor (Kriechende Winde), gem	0.10	0.10	0.35	1.10
6920 & Cordyline (Dracaena) indivisa 1000 K. RM 1.4	0 0.3	0 —		
6922 © Coreopsis grandiflora, goldgelb	0.10	0.15	0.60	3



				,	1 Prise	1 g	10 g	100 g RM
6924	∘ Cosmea	bipinnata	praecox,	weiß				3.—
6925	0 ,,	91	11	rosa	0.15	0.15	0.60	3.—
6926	0 ,,	91	9.7	purpur	0.15	0.15	0.60	3.—
6928	0 13	9.9	99 .	Mischung	0.15	0.15	0.50	2.60
6930	0 99	17	13	"Sensation",				
	Mischung	rosafarbener u.	weißer Rie	senblumen, Neuheit	0.15	0.25	1.10	5.80

# & Cyclamen persicum giganteum (Großblumige Alpenveilchen) Wir führen nur anerkanntes Saatgut von ersten Züchtern.

Auf die hier eingesetzten Preise für Cyclamensamen erhalten It. Anordnung Erwerbsgärtner 15 % Rabatt.

Erwerbsgärtner 15 % Rabatt.			
Grundfarben	1 Prise	100 K.	1000 K.
6941 Dunkelrot 6945 Reinweiß 6942 Leuchtendrot 6946 Weiß mit Auge 6943 Reinrosa 6947 Reinweiß mit Fliederschein 6944 Rosa mit Auge 6948 Fliederfarben	0.70	2.65	23.55
Lachsfarben 6949 Perie von Zehlendorf (Lachsdunkel) 6950 Rosa von Zehlendorf (Lachshell) 6951 Purpurlachs	. 0.90	3.55	31.80
Neue Lachsfarben 6952 Silberlachs 6953 Goldlachs 6954 Leuchtfeuer 6955 Flamme 6960 Prachtmischung	1.20	4.70 2.65	42.40
(Calling 1990)	1 Prise . 0.25	0.25 1.30	
6962 §† Cyclanthera explodens (Schlingpflanze)			
6964 · Cynoglossum coelestinum (Hundszunge), bla		0.25 0.40 0.25 0.50	
6966 o* ,, linifolium, weiß			
69682 Dahlia variabilis (einfache Georginen), gemisch		0.20 0.70	
6974 ²⁴ ,, striata, gestreifte, gemischt		0.25 1.10	
697824 ,, ,, (einfache Kaktus-), gemischt		0.40 2.80 0.60 4.—	
69/94 ,, ,, <b>fl. pl.</b> , getuilte Dahlien, gemischt	. 0,40	0.00 4.	
Delphinium ajacis fl. pl. (niedriger gefüllte Rittersporn)  6981 o Weiß 6982 o Ziegelrot 6983 o Dunkelblau 6986 Lasurblau	r		
In einzelnen Farben	. 0.15	0.15 0.20	2.60
6987 ∘ Gute Mischung		0.15 0.50	2.20
6988 ○ Ein Sortiment von 6 Farben			-
6990 o Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, gemischt		0.15 0.50	2.20
6995 · Levkojen-Rittersporn, gemischt		0.15 0.40	1.80
7000 ○ Hoher Rittersporn , . 1 kg RM 12.8		0.15 0.40	1.80
7010 $\circ$ Kaiser-Rittersporn , .1 kg $\mathcal{RM}$ 19.2		0.15 0.50	2.60
703024 Delphinium perenne hybridum, gemischt		0.25 1.10	5.60
70324 ,, ,, fl. pl., gemischt		0.40 3.70	21.20
703324 ,, formosum, blau	0.20	0.50 3.80	) —



Dianthus barbatus (Bart- od. Karthäuser-Nelken)	1 Prise	1 g RM	10 g R.M	100 g
703624 alba, weiß	0.15	0.15	0.50	2.20
703724 lachsrosa	0.25	0.25	1.30	6.80
70384 nigricans, schwarzrot	0.15	0.15	0.50	2.20
704024 Scharlachkönigin, feuerrot	0.15	0.15	0.50	2.20
70424 einfache, gemischt	0.15	0.15	0.35	1.70
704624 alba fl. pl., weiß	0.25	0.25	1.80	11.20
70484 gefüllte, gemischt	0.25	0.25	1.20	6.40
Dianthus caryophyllus fl. pl.				
(Gefüllte Garten- oder Landnelken)				
7050 Prachtmischung	0.30	0.40	2.60	13.40
7051 Kornackers Edelmischung von bunten Sorti-				4- 40
mentsblumen I. Ranges	0.30	0.45	3.—	17.40
7052 einfarbige, brillante Farben gemischt	0.30	0.40	2.60	13.40
7054 ,, frühblühende Prachtmischung	0.30	0.40	2.80	15.40
7055 Tausendschön, zarte helle Farben, bis zu lachs-	0.30	0.45	3	17.40
und ziegelrosa	0.30	0.40	2.80	15.40
7057	0.30	0.40	2.80	15.40
Prachtmischung	0.30	0.40	2.80	13.40
Prof Malmorean	0.00	0110	_,,,,	
ziegelrot	0.35	0.50	4	23.—
7060 gelbe und gelbgrundige, gemischt	0.35	0.50	4.—	23.—
7062 Grenadin, scharlachrot	0.35	0.45	3.80	22.40
7064 , Mohrenkönig, dunkelpurpur	0.30	0.40	2.60	13.80
7066 ,, Montblanc, schneeweiß	0.30	0.45	2.60	13.80
7067 100 Portionen mit Abbildungen	-			
7070 Remontierende Riesen-Landnelke "Meister-				
werk", Prachtmischung von starkstieligen, gut-				
gefüllten Riesen-Nelken10 Port. AM 5.60	0.60			
7080 Remontant-Margareten-Nelken, gemischt	0.25	0.30	1.80	9.40
Immerblühende gefüllte Nelken				
7085 Nizzaer Kind, weiß	0.60	3 20	24	
7006	0.60		24.—	_
7087 , lachsrot	0.60		24	
7088 ,, rot	0.60	3.20	24.—	
7089 ,, gestreifte und gefleckte	0.60	3.60	28.—	_
7090 ,, Prachtmischung	0.50	2.40	20.—	_
7095 Riesen-Chabaud-Nelken-Mischung	0.35	0.45	3.60	28
Riesen-Chabaud-Nelken (Originalzucht)				
(Unübertrefflich in Größe und Qualität) 1000 K	_			
7097 Jeanne Dionis, reinweiß				56.—
7098 Feuerkönig, scharlach (Etincelant) 3.—			8.40	56.—
7099 Reine Rose vif, reinrosa	0.50	1	8.40	56.—
7101 Reine Rose Pale, zartrosa (fleischfarbig) 3.—			8.40	56.—
7102 <b>Nero</b> , purpurrot	0.50	1	8.40	56.—
7103 Magenta, violett	0.50	1,	8.40	56.—



	1000K. R.M.	1 Prise	1 g ℛℋ	10 g RM	100 g RM
7104	Legion d'honneur, ziegelrot3.—	0.50	1	8.40	56.—
7106	Marie Chabaud, reingelb3.—	0.50	1	8.40	56
7107	Aurora, dunkellachsrosa3.—	0.50	1	8.40	56.—
7108	Riesen-Excelsior-Mischung	0.50	1	8.40	56.
7109	Phantasie-Mischung, gerandete, gestrichelte	0	4.00		
	und geflammte Blumen	0.50	1.20	9	58.—
	Dianthus Heddewigi (Hedwigs-Nelken)			•	
7440-		0.00	0.00	0.00	4.00
7110° 7111°	Einfache, gemischt	0.20	0.20	0.90 1.20	4.80 6.20
71110	diadematus fl. pl. (Diadem-Nelken)	0.20	0.20	1.20	6.20
71240	hybridus fl. pl., gefüllt, gemischt	0.20	0.30	2	8.60
71280	100 Portionen mit Abbildungen	0.20	0.00	~~*	
7130 †	Dianthus imperialis fl. pl., Kaiser-Nelken gem.	0.20	0.20	1	5
71362	plumarius (Feder-Nelken), gefüllte, gem.	0.25	0.40	2.20	11.60
71392		0.20	0110	-120	, , , , , ,
	gefüllte, gemischt	0.25	0.40	2.60	13.40
71402	Digitalis gloxiniaeflora (Fingerhut), gemischt	0.25	0.40	2.60	13.40
7142 0	Dimorphoteca aurantiaca, leuchtend orange .	0.15	0.25	1.10	5.80
7143 0	" aurantiaca Goldener West, leucht. goldgelb	0.25	0.25	1.20	8.40
7144 0	" Lachskönigin	0.25	0.25	1.20	7.80
7145 0	" hybrida, neue Spielarten, gemischt	0.25	0.25	1.20	6.80
714624	Doronicum caucasicum 1 g RM 2,40 Dracaena siehe Cordyline	0.50	3.20		
7147 †	Dracocephalum Moldavicum, blau (Bienenf.)	0.10	0.15	0.35	1.40
7148 3	" Moldavicum, weiß (Bienenfutter)	0.10	0.15	0.35	1.40
<b>7150</b> °	Erodium gruinium (Reiherschnabel)	0.15	0.15	0.50	2.20
<b>7151</b> 24	Eryngium planum (Mannstreu), blau	0.15	0.15	0.50	2.20
7154 21	Euphorbia lathyris (Wolfsmilch)	0.25	0 40	2.50	12.60
7160 0	*Eschscholtzia californica, feuerrot	0.25	0.25	1.60	9.60
7161 0		0.25	0.30	1.40	8.40
7162 0		0.30	0.35	2.20	11.60
7163 0		0.15	0.15	0.35	1.40
7164 24	Freesia hybrida Ragioneri	0.25	0.25	1.20	6.80
<b>7165</b> 24		0.20	0.25	0.90	4.80
7166 †	" picta Lorenziana, gefüllte, gemischt	0.15	0.20	0.60	3
	Clavinia hybrida grandiflora	1 Pr.	1000 K	. 1 g	10 g R.M.
7400 4	Gloxinia hybrida grandiflora	Я.Ж 0.75	2	яж 12.—	St M
	Donau, weiß, mit blauem Rand Friedrich Benary, feurig scharlach, mit weißem	0.73	£ 0	12.	-
1101 0	Schlund	0.90	2.50	14.80	***************************************
7182 &	tigrina, getigerte	0.60		10.—	
	violacea, tief purpurviolett	0.60		10	*******
	Waterloo, schwarzpurpur, karmin gerandet	0.60	1.50	8.—	
	Wandsbeker Blut, prächtig rot	0.60		10	
	Gierths Rote	1.80		23.96	-
7188 8		1.80		23.96	-
7190 ♂	Gemischt	0.60	1.50	8.—	France



	Godetia	1 Prise	1 g RM	10 g RN	100 g
	Feuerkönig, leuchtend purpurkarmin	0.20	0.20	0.90	4.80
<b>7200</b> o	grandiflora Weißer Schwan	0.20	0.20	0.90	4.80
	Herzog von Albany, weiß	0.20	0.20	0.60	3.20
7202 0		0.20	0.20	0.60	3.20
	Lady Albemarle, karmesinrot	0.20	0.20	0.60	3.20
7204 0	Sibyl Sherwood, neu, lachsrosa	0.20	0.25	1.40	7.80
12000	rosa gefüllt	0.25	0.25	1.10	5.80
7207 o	" azaleiflora fl. pl. Herzlieb, zartrosa, ge-	0.20	0.20	1.10	0.00
	füllt	0.20	0.25	1.40	7.80
7208 o	" azaleiflora fl. pl. Cornelia, rosa, gefüllt	0.25	0.25	1.20	6.40
7209 o	" " fl. pl. Rembrandt, rosa, purpur gefleckt	0.25	0.25	1.80	9.40
7210 o	pumila hybrida, Zwergsorten gemischt	0.20	0.20	0.80	4.60
7212 0	Hohe Sorten gemischt	0.15	0.15	0.50	2.20
7213 0	gefüllte Zwerg-, Prachtmischung	0.15	0.15	0.50	2.40
	<b>Gypsophila elegans,</b> (Gypskraut), weiß	0.15	0.15	0.35	1.—
7215 0	" elegans sanguinea, rubinrot	0.25	0.25	1.40	7.80
72162	" paniculata (Silberschleier)	0.15	0.15	0.60	3
<b>7217</b> 24	Helenium Bigelowi (Sonnenbraut)	0.30	0.50	3.70	21.20
	Helianthus annuus (Sonnenblumen)				
	Einfach, gelb 1 kg $\mathcal{RM}$ 6.40	0.15		0.35	1.—
	giganteus, hoch	0.15		0.35	1.
	Primrose, hellgelb	0.15		0.35	1
	flore pleno, gefüllt, gelb	0.15		0.50	2 1.20
	nanus fl. pl., gefüllt, halbhoch	0.15		0.40	1.80
	californicus fl. pleno, dichtgefüllt	0.15		0.50	2,
	nanus cucumerifolius, kleinblumig, gemischt	0.15		0.50	2.60
7228 0	100 Portionen mit Abbildungen RM 9				
	Helichrysum monstrosum compositum				
	Gefüllte Strohblumen				
72410	Borussorum Rex, weiß 7245 Gelb				
72420	Purpur 7246 Lachsrosa				
72430	Rosa 7247 Feuerball				
72440	Feurigbraun				
	In einzelnen Farben	0.25	0.25	1.10	5.80
	Gute Mischung	0.20	0.20	0.70	4,
72490	Ein Sortiment von 6 Farben $\mathcal{RM}$ 1.20				
	Helichrysum nanum fl. pl., gemischt	0.25	9.25	1.10	5.60
7256	100 Portionen Strohblumen mit Abbild RM 8.—				
	Heliotropium Marine, leuchtend violettblau	0.40	0.75	6	0.60
7266 đ	" gemischt	0.20	0.25	1.40	8.60
72712	Helleborus hybridus (Christrosen), gemischt	0.35	0.70	5	
<b>7275</b> 24	Hesperis matronalis (Nachtviole), weiß	0.15	0.15	0.40	1.80
<b>7276</b> 24	Heuchera sanguinea hybrida, gemischt	0.40	0.80	6	38.40
72804	Humulus japonicus, einjähriger Hopfen	0.15	0.15	0.50	2.60



	1 Prise	1 g	10 g	100 g
7290 o *Iberis coronaria imperialis (Kaiserin)	0.15	0.15	0.50	2.60
7296 o* " hybrida nana, niedrig, gemischt		0.15	0.60	2 40
7310 o * ,, einjährige, gemischt	0.15	0.15	0.40	1 80
7312年* ,, sempervirens, reinweiß	0.15	0.15	0.50	2.60
7315 * " umbellata cardinalis, dunkelrosa	0.20	0.20	0.80	4.60
7320 * ,, ,, purpurea	0.15	0.15	0.50	2.20
7325 * ,, ,, lila	0.15	0.15	0.50	2.20
7326 & Impatiens Holsti, Zimmerpflanze, reichblühend, rot	0.80	3.20	22.—	_
73274 Incarvillea Delavayi (Freiland-Gloxinie)	0.30	1.40	11.—	_
732824 Inula, Goldmarguerite, goldgelb	0.30	0.50	3.20	19.—
Ipomoea purpurea (Hohe Trichterwinde)				a. Mad
7330 § In einzelnen Farben	0.15	0.15	0.40	1.80
7335 § Mischung	0.15	0.15	0.35	1.—
7336 § Ein Sortiment von 6 Farben RM 1.—				
7338 § 100 Portionen mit Abbildungen RM 8.—				
7350 & Kalanchoe Blossfeldiana (globulifera coccinea),				
scharlachrot 1000 Korn 1.20		12		
7353 † Kochia trichophylla (Sommer-Cypressen)	0.15	0.15	0.35	1.—
7360§2 Lathyrus latifolius, gemischt	0.10	0.15	0.60	3.20
, gemeent		0110	0.00	0.20
Lathyrus odoratus (Wohlriechende Wicken) Riesenblumige Spencer-Sorten:				
7370 o § Apfelblüte, Spencer, zartrosa				
7371 o § Campfire, leuchtendes Scharlach (Lagerfeuer) 7372 o § Commander Godsall, Spencer, dunkelstes Blau				
7373 o § Earl, Spencer, leuchtend lachsorange				
7374 · § Elfriede Pearson, Spencer, dunkelrosa				
7376 · §Fee von Floradale, Spencer, gelb				
7380 o § Gloriosa, Spencer, leuchtend orangescharlach				
7382 · § Helen Lewis, Spencer, orange				
7384 ∘ §King White, Spencer, reinweiß	0.15		0.45	3.—
7386 ∘ §König Eduard, Spencer, leuchtend scharlach	0.10		0.40	0.
7388 o <b>Königin Alexandra</b> , glühend scharlach				
7392 o §Maud Holmes, Spencer, karminrot				
7396 o Mrs. Routzahn, Spencer, aprikosenfarbig				
7398 • § Othello, Spencer, kastanienbraun				
7402 · §Rosabella, Spencer, reinrosa				
7404 · § Vermillon Brillant, Spencer, leuchtend scharlach				
7405 · § Wedgewood, Spencer, rein hellblau				
7420 $\circ$ §Gute Mischung	0.15		0.30	1,
7421 ∘ §Kornackers Edelmischung von nur großblumigen Sorten	0.15	-	0.35	1.20
7422 o §Mischung von Spencer-Sorten, riesenblumig,	0.10		0.00	1,20
prachtvoll 1 kg 1 kg 1 kg	0.15	-	0.35	1.40
7427 ∘ §Ein Sortiment von 6 Farben				
7430 ∘ §100 Portionen mit Abbildungen Я.Ж. 8.—				



Riesenblumige, frühblühende Weihnachts-	Prise	1 g	10 g	100 g
Wicken, Lathyrus odoratus praecox	J. M.	J. J.	RM	R.M.
7432 o §Blauer Junge, hellblau				
7434 • §Burpee's Orange, hellorange				
7436 · § Grenadier, rein scharlach				
7438 o § Herkules, rosa	0.20		0.90	4.90
7449 o § Orangekönig, dunkelorange				
7442 o §Schneeflocke, reinweiß				
7444 o § Vulcan, kirschscharlach	,			
7445 o §Prachtmischung aller Farben, frühblühende	0.15	Philosophic and Philosophic an	0.60	3
744824 Leontopodium alpinum (Edelweiß), echtes	0.50	0.40	10	
	0.50	2.40	18.—	-
744924 Lilium regale (Königslilie)	0.10	0.25	1.30	
7450 o *Linum grandiflorum rubrum (Roter Flachs)	0.15	0.15	0.35	1.40
Labelia Erinua				
Lobelia Erinus				
7455†* Blau	0.20	0.20	0.90	4.80
7456†* erecta pumila splendens, dunkelblau mit weißem				
Auge	0.30	0.45	3	16.80
7457†* pendula Hamburgia, hellblau (Ampelpflanze) .	0.30	0.45	3.—	16.80
7458†* ,, Angelina, reinweiß	0.30	0.45	3	16.80
7460†* Kaiser Wilhelm, himmelblau		0.40		14.—
7470+* anasisas samasata (Kristallastast) duulallastast	0.30	0.40	2.40	14
7470†* speciosa compacta (Kristallpalast), dunkellaubig,		0 4		4 40
tiefdunkelblau, kompakt	0.30	0.45	2.80	15.40
7474†* ,, superba co.npacta, tiefblau mit weißem				
Auge, dunkellaubig	0.30	0.40	2.60	13.80
7484† Lunaria biennis (Mondviole), gemischt	0.10	0.15	0.60	3.—
(		01.0	0.00	
Lupinus				
7496 · Hartwegi, weiß	0.15		0.40	1.70
7497 o ,, blau	0.15		0.40	1.70
7498 o ,, rosa	0.15		0.40	1.70
75002 polyphyllus, mehrjährige, weiß	0.10	0.20	0.60	3.—
750124 ,, blau	0.10	0.15	0.35	1.40
75022 ,, rosa	0.10	0.20	0.70	4.—
750324 " Sonnenschein, gelb	0.10	0.20	1.20	8.—
700401 84 8	0.10	0.20	1.—	5.—
MEASON 1 1 1 4				
750524 ,, gemischt	0.10	0.15	0.50	2.20
7507 ,, ,,Russell", Prachtmischung10 Pt. RM 8.—	1.—			4
7510 $\circ$ einjährige hohe Sorten, gemischt 1 kg $\mathcal{RM}$ 8.—			0.35	1.—
7515 $\circ$ ,, halbhohe Sorten, gemischt 1 kg $\mathcal{RM}$ 12.—	0.15		0.40	1.70
7520 $\circ$ ,, niedrige Sorten, gemischt 1 kg $\mathcal{RM}$ 19.20	0.25		0.50	2.60
752624 Lychnis chalcedonica (Brennende Liebe)	0.10	0.15	0.70	3.60
(Bleimeilde Liebe)	0.10	0.10	0.70	0.00
7538 o Malone grandiflore (Malus) weig	0.45	0.45	0.25	1.00
7538 • Malope, grandiflora (Malve), weiß	0.15	0.15	0.35	1.20
7539 · ,, ,, rot	0.15	0.15	0.35	1.20
7540 ,, gemischt	0.10	0.15	0.25	0.80
7546 Matricaria eximia grandiflora fl. pl., weiß .	0.25	0.30	1.40	7.40
7548 * " eximia nana fl. pl., Schneeball, niedrig	0.40	0.75	3,80	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				



	-			
	1 Prise	1 g RM	10 g	100 g ЯЖ
7550 · Matthiola bicornis (Abendviole)		0.15	0.35	1.40
7551 §† Maurandia, Mischung, Schlingpflanze	0.35	0.50	3.70	
7563 & Mimosa pudica (Rührmichnichtan)	0.15	0.15	0.50	2.20
7565 & Mimulus tigrinus grandifl. (Gauklerblume)	0.45	0.60	4,60	27
758524†Mirabilis Jalapa (Wunderblume), gemischt	0.15	0.15	0.35	1.
7593[] &Musa Ensete			-	
Myosotis (Vergißmeinnicht)				
7600 ⊙ alpestris indigo compacta, dunkelblau	0.30	0.40	2.80	15.40
7602 , Kornackers, dunkelblau	0.25	0.30	1.80	9.60
7603 ,, Viktoria, himmelblau, niedrig	0.30	0.40	2.50	13.80
7604⊙ ,, ,, weiß	0.30	0.40	2.80	15.40 15.40
7607⊚ ,, ,, indigoplau	0.30	0.40	2.80	15.40
7608: ,, Blauauge, leuchtend, frühblühend	0.30	0.35	2	10.20
7609 ,, Blaukörbchen, tiefblau	0.30	0.40	2.80	15.40
7610 ⊙ & hybrida Marga Sacher, tiefhimmelblau (Blumen				
1—1½ cm Durchmesser)	0.80	4	36.—	_
7624 ⊙ ♂ oblongata perfecta, blau	0.25	0.30	1.80	9.—
7625 o d ,, Blaue Grasmücke	0.30	0.60	4.—	23.—
762621 palustris (Sumpf-Vergißmeinnicht), blau	0.30	0.40	2.80	15.40
7627 Nemesia strumosa grandiflora (Suttonii), Mischung	0.30	0.45	3.20	19.20
7628 , strumosa nana compacta, Mischung	0.30	0.40	2.80	15.40
7629 ,, nana compacta grdfl., Feuerball	0.40	0.80	6	38.40
7630 o * Nemophila insignis (Hainblume), himmelblau	0.15	0.15	0.35	1.40
7631 o * ,, (Hainblume), weiß	0.15	0.15	0.35	1.40
7645 $\circ$ * ,, (Hainblume), gemischt 1 kg $\mathcal{RM}$ 9.60	0.15	0.15	0.35	1.40
7652 † Nicotiana affinis (Tabak), gemischt	0.25	0.20	0.60	3,
7655 † ,, atropurpurea, rotblühend	0.20	0.20	0.50	2
7663 † " Sanderae hybrida, gemischt	0.20	0.20	0.70	3.60
7670 · Nigella damascena fl. pl. (Jungfer im Grünen),				
blau	0.15	0.15	0.30	0.90
7671 o ,, damascena fl. pl. Altpreußen, indigoblau	0.15	0.15	0.30	0.90
7672 o ,, ,, fl. pl. Miss Jekyll, reinblau.	0.15	0.15	0.30	0.90
7680 † Nycterinia capensis, wohlriecher 1	0.25	0.25	1.40	7.80
7695 † Oenothera Drummondi (Nachtkerze)	0.20	0.20	0.70	3.60
Papaver (Mohn)				
	0.40	0.00	0	
7697 o alpinum, Alpenmohn, gemischt	0.40	0.80	6	
7700 o somniferum fl. pl. (gefüllter Gartenmohn), gem.	0.15	0.15	0.40	1.80
7705 • ,, nanum fl. pl. (niedriger gefüllter Gartenmohn), gemischt 1 kg $\mathcal{RM}$ 16.—	0.15	0.15	0.50	2.20
7710 o cardinale fl. pl. (gefüllter Kardinal-Mohn) 7715 o paeoniflorum fl. pl. (gefüllter Paeonienmohn), in	0.15	0.15	0.50	2.20
einzelnen Farben	0.15	0.15	0.50	2.20
CHROTION FRIENDS	0110	0.10	0.00	2.20



1	Prise	1 g R.M	10 g R.M	100 g
	RM		R.M	RM
7730 $\circ$ paeoniflorum fl. pl., gemischt 1 kg $\mathcal{RM}$ 12.80	0.15	0.15	0.40	1.80
7731 o ,, 1 Sortiment von 6 Farben RM 0.90				
7735 o ,, nanum fl. pl. (niedriger Paeonienmohn),				
gemischt	0.15	0.15	0.50	2.20
	0110	0110	0.00	Lo q for O
7739 o Rhoeas Shirley fl. pl., neuer gefüllter riesenblumi-				
ger Königsmohn, gemischt	0.00	0.00	0.00	4.00
ger Romgsmorm, germsent	0.20	0.20	0.90	4.60
7740 · Rhoeas (Seiden- oder Shirleymohn), gemischt	0.15	0.15	0.50	2.60
7749 glaucum (Tulpenmohn), dunkelscharlach	0.20	0.20	0.70	4
775024 nudicaule, gemischt	0.20	0.20	1.10	5.80
77534 orientale (Türkenmohn), rot, ausdauernd	0.25	0.25	2	10.60
775424 ,, Kornackers Edelmischung	0.25	0.30	2.20	11.60
7755 ° 100 Portionen Mohn mit Abbildung RM 8.—			2.12.0	
776624 Pentstemon hybridus grandiflorus, gemischt				
17004 Fentstellion Hybridus grandifforus, gemischt	0.35	0.50	4	1000 100.00
7771 o Perilla Nankinensis, rotlaubig	0.15	0.15	0.35	1.60
The state of the s	0.10	0.10	0.00	1.00
Petunia hybrida (einfache)		1000K.		10 g RM
Auf die Heranzucht von Petunien legen wir besonderes Ge-	RM	R.H	R.M	Kell
wicht. Die von uns in unserer Wehrdener Gärtnerei gezüchteten				
Petunien sind unübertrefflich.				
7775 † Erfordia, brillantrosa, mit weißer Mitte				
The world the wo	0.20	0.20	0.35	2
7776 † Howard's Stern, dunkelpurpur, mit weißem Stern	0.20	0.30	0.40	2.80
7780 † Mischung einfacher Sorten 100 g .R. M 6.20	0.15	0.30	0.25	1.10
5	0110	0100	0120	
7781 nana compacta multiflora Feuerschein, Neu-				
heit! Leuchtend karminrot mit gelbem Schlund	0.70	1,20	4,	36.—
7782† & " compacta multiflora, rot mit Weiß	0.25	0.30	0.35	2
7702+ 4	0.35	0.40	0.60	5
7784† \$ Himmelsröschen, rosa Zwerg-				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.40	0.60	1.60	12
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	0.30	0.40	0.85	6
7786† & ,, ,, purpurea, Zwerg	0.20	0.30	0.25	1.40
7787† $\mathfrak{z}$ ,, ,, Zwergsorten, gemischt100 g $\mathcal{RM}$ 14.80	0.20	0.20	0.35	2
(= 0.000), 1000 11				
,, (=, , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.40	0.70	2	14,40
7791 8 ,, ,, dunkelrot	0.40	0.70	£ 1	17.40
7792 đ ,, ,, dunkelblau	J			
7793 ,, ,, ,, Marktkönigin", karmesinrot	0.40	1.20	3.20	24
7794 & ,, ,, gemischt	0.40	0.60	1.80	12.80
7799 & grandiflora, großblumige weiße	0.45	2	6.80	56
7800 & ,, Balkonkönigin, blau mit Weiß	0.45	2	6.80	56
7801 8 ,, Blaue Schönheit, großblumig, von reinblauer				
Farbe, Neuheit	0.45	2.50	8	68
7802 8 ,, brillantrosa	0.45	2.—	6.80	56
7803 & ,, carmesina, karmesinrot	0.45	2	6.80	56
7805 8 ,, Kriemhilde, dunkelrot mit weißer Mitte	0.45	2	6.80	56
7808 8 ,, maculata, gefleckt und gestreift	0.45	2.—		56.—
7000 ##=-1-44 !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !			6.80	
,, "Marktkonigin", karminrot	0.45	2.50	8	68.—



		1000 K.	1 g Rℳ	10 9
	RM	RM		RM
7810 & grandiflora Rathaus-Petunie, dunkelblau	0.45	2	6.80	56
7811 ,, Berolina, samtblau, halbhoch	0.45	2.—	6.80	56
7812 a , Prachtsorten, gemischt	0.40	1.50	5.—	45.—
7813 , nana ,, Weiße Wolke", Neuheit	0.50	2.20	7	58
7044				
dunkelpurpur mit schwarzem Schlund	0.70	3.60	11.60	
	0.60	3,40		
7815 8 ,, superbissima, Riesen-, Prachtmischung	0.00	0,40	10.20	
7824 8 ,, fimbriata, gefranste, weiße				
7825 ð " " blau				
7826 a ,, rosa	0.45	2	6.80	56
7829 8 ,, brillantrosa				
7830 & ,, karmesinrot	J			
7940 4 goffenste gomischt		2	6.40	52
7042 4 mana Abandeannell brillantrasa	,			
Forth almost many materials				
7844 8 ", ", ", Frohsinn", rosa m t waiß	0.60	2.80	9.20	76
7845 & ", ", ", Gottfr. Michaelis", pu purrot				
7846 8 ,, ,, Spitzenschleier", reinweiß	}			
Petunia hybrida flore pleno (Gefüllte Petunie				
7855 & nana compacta multiflora fl. pl., gef. Zwerg-	0.60	2.50	9	
7860 & grandiflora, fl. pl., gefüllte, gemischt	0.80	6.—	24.	
man 10 malanah	0.80	6.—	24	
7000 . Simbriate fl. al Maistarwark		10.—	48.—	
		4	20	
7870 d ,, fimbriata fl. pl., gemischt, gefranst				
7872 & " fl. pl. Concordia, gemischt		6.80	36	-
7875 8 ,, superbissima fl. pl. ,, Vollendung" bringt				
dichtgefüllte, gekrauste und gewellte Blumen				
von 10-14 cm Durchmesser, Neuheit!				
von 10—14 cm Durchmesser, Neuheiti	1	10.—		
		10.—		
7890 8 ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe			24.—	
		6.— 1 g	24.— 10 g	100 g
7890 8 ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe	0.80			100 g
7890 & " robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise	6.— 1 g	10 g	100 g R.M. 4.40
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise	6.— 1 g R.M	10 g R.M	RM
7890 & " robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise	6.— 1 g R.M	10 g R.M	RM
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise R.M. 0.10	6.— 1 g R.M	10 g R.M	RM
7890 d ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise A.M. 0.10	6.— 1 g R.M.	10 g RM 0.45	4.40
7890 d ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise 2 A.M 0.10 0.20	6.— 1 g RM — 0.20 0.25	1.20 1.40	9. M 4.40 6.20 7.80
7890 d ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise ***/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**	6.— 1 9 28 20 0.20 0.25 0.30	1.20 1.40 1.80	6.20 7.80 9.40
7890 d ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise A.M. 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20	6.— 1 g	1.20 1.40 1.80 1.80	6.20 7.80 9.40 9.40
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise 2.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	6.— 1 g	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80	6.20 7.80 9.40 9.40
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise A.M. 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	6.— 1 g	1.20 1.40 1.80 1.80	6.20 7.80 9.40 9.40 9.40 9.40
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise A.M. 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	6.— 1 g	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80	6.20 7.80 9.40 9.40
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise A.M. 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	6.— 1 g	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80 1.60	6.20 7.80 9.40 9.40 9.40 9.40 8.60
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise  A.M. 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.2	6.— 1 g	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80 1.60 3 80	6.20 7.80 9.40 9.40 9.40 8.60 22.40
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise  A.M. 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.2	6.— 1 g	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80 1.60 3.80 3.80	6.20 7.80 9.40 9.40 9.40 9.40 22.40
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise A.M. 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	6.— 1 g	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80 1.60 3.80 3.80 3.80	6.20 7.80 9.40 9.40 9.40 9.240 22.40 22.40
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise  A.M. 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.2	6.— 1 g	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80 1.60 3.80 3.80	6.20 7.80 9.40 9.40 9.40 9.40 22.40
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise  A.M. 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.3	6.— 1 g	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80 1.60 3.80 3.80 3.80	6.20 7.80 9.40 9.40 9.40 9.240 22.40 22.40
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise  A.M. 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.3	6.— 1 g	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80 1.60 3.80 3.80 3.80	6.20 7.80 9.40 9.40 9.40 9.240 22.40 22.40
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise  A.M. 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.3	6.— 1 g	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80 1.80 3.80 3.80 3.20	6.20 7.80 9.40 9.40 9.40 9.240 22.40 22.40
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise  A.M.  0.10  0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0	6.— 1 g	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80 1.80 3.80 3.80 3.20	9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.22 9.40 22.40 18.60
7890 & ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise  A.K  0.10  0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.	0.20 0.25 0.30 0.30 0.30 0.25 0.50 0.50 0.45	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80 1.80 3.80 3.80 3.20 0.70	9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 22.40 22.40 18.60
7890 a ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise  A.K  0.10  0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.	0.20 0.25 0.30 0.30 0.30 0.25 0.50 0.50 0.45	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80 1.80 3.80 3.80 3.20 0.70 0.50	9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 22.40 22.40 18.60
7890 a ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise  A.K  0.10  0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.	0.20 0.25 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 0.45 0.45	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80 1.80 3.80 3.80 3.20 0.70	9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 22.40 22.40 4.—
7890 a ,, robusta fimbriata nana fl. pl., halbhohe gefüllte, gemischt	0.80 1 Prise  A.K  0.10  0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.	0.20 0.25 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 0.45 0.45	1.20 1.40 1.80 1.80 1.80 1.80 3.80 3.80 3.20 0.70 0.50	9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 22.40 22.40 18.60



Primula (Primeln)	1 Prise ℛ.⊮	1000 K	1 g ℛ.#	10 g
80524*auricula (Aurikeln), Kornackers Edelmischung	0.35	0.50	1 20	8.80
805524 ,, gigantea	0.45	0 8 0	3.20	28.—
80582 cashmiriana, blau	0.80	2.—	7.60	
80604 malacoides (Fliederprimeln), hellila	0.40	0.50	0.70	5.40
8061 & chinensis fimbriata Dazzler, mit wunderbaren				
lachsorangefarbigen Blüten, hervorragende Neuheit	1.80	12.—		
8062 & chinensis fimbriata alba magnifica, weiß	0.50	5.40	4.20	38
8063 & "fimbriata, atrosanguinea, dunkelblutrot	0.50	5	4.—	36.—
8066 d ,, , , coerulea, blau	0.45	5.— 5.—	4.—	36.— 36.—
0000	0.30	4.40	3 20	28.—
8070 d , , gemischt	0.45	5.—	4.—	36.—
8071 824 obconica gigantea, karmesinrot	0.45	1.60	7.20	60
8072 324 ,, rosa	0.45	1.60	7.20	60.—
8073 324 " purpurrot	0.45	1.60	7.20	60.—
8074 ³ 24 ,, gemischt	0.45	1.50	6.40	52
8075 824 ,, grandiflora Berliner Rot, Kornackers				
Hochzucht	0.50	2	10	82.—
8076 a24 ,, ,, blutrot	0.50	2.—	9.60	80
8077 824 ,, Hamburger Rot	0.50	2.—	9.60	80
8078 524 ,, ,,,Perle vom Niederrhein", dunkel-	0.50	0	0.00	0.0
kupferrot, gedrungener Wuchs	0.50	2.—	9.60 8.80	80.— 74.—
8080 824 ,, ,, lachsrosa	0.40	1.80	8.80	74.—
8081 ³ 24 ,, weiß	0.40	1.80	8.80	74.—
8082 & 24 ,, ,, gemischt	0.35	1.60	7.20	60.—
Primula Veris (Garten-Primeln)				
80862* Veris, weiß	0.40	1 20	1.20	6.60
8087 ² , gelb	0.40	1.20	1.20	6 60
808821* , rote Farben	0.40	1 20	1.20	6.60
80892 * ,, Goldrand	0.40	1.20	1.20	6.60
8090 ² , coerulea, blau	1	10.—	10	_
809124* ,, duplex, mit doppelten Blumen	0.60	2.40	2 40	20.—
809524* , Kornackers Edelmischung	0.40	1.—	1	6.—
80974 denticulata grandifl. hybrida, großblumig,				
April—Mai	0.50		3.20	26
80984 Japonica, Prachtmischung	0.35	_	0.80	6.—
Pyrethrum	1 Pr.	1 g	10 g	100 g
810024 atrosanguineum, blutrot	0.40	0.70	5	31.—
81012 roseum, rosa	0.30	0.40	2.80	15.40
81032 James Kelway, blutrot	0.35	0.60	4.60	27.—
81044 Einfache Sorten, gemischt	0.25	0.25	1.20	6.40
81054 hybridum, gefüllte Sorten, gemischt	0.75	1.60	8.—	62.—
blättrig	0.15	0.20	0.60	3
810724* ,, aureum laciniatum, mit geschlitzten Blättern	0.15	0.20	0.50	2.60



Reseda (Wohlriechende Reseden)	Prise	1 g R K	10 g RM	100 g R.M
-	R.M.	J. J.		1,40
8110 o odorata	0.15		0.35	
8112 $\circ$ , grandiflora	0.15			1.60
8115 o " ameliorata, rötlich blühend	0.20		0.40	1.80
8120 o " " aurea magnifica, goldgelb	0.30		1.80	9.80
8122 o " gigantea pyramidalis	0.20		1.10	5.60
8128 o ,, Goliath, leuchtendrot	0.30	0.40	2.80	15.40
8136 o ,, Machet, großblumig	0.20		0.70	4.
8138 · ,, ,, goldgelb	0.20	0.30	1.80	9.40
8140 ° ,, ,, Rubin	0.25	0.25	1.80	9.40
8150 o ,, ,, Viktoria, leuchtendrot	0.25	0.25	1.30	7.20
8152 o " " " pumila compacta	0.25	0.25	1.40	7.80
8154 100 Portionen mit Abbildungen $\mathcal{RM}$ 8.—				
8158 o Rhodanthe atrosanguinea, dunkelrosa	0.25	0.45	3.20	19.20
8159 o ,, maculata alba, reinweiß (Immortelle)	0.20		0.70	3.60
8160 o ,, ,, rosa mit dunkler Mitte	0.20	~	0.70	3.60
8162 o , Manglesi, rosenrot	0.20		0.70	3.60
8166 ∘ [Ricinus (Wunderbaum), gemischt	0.20		0.35	1.20
	0.20		0,60	3.20
8188 † Rudbeckia bicolor superba, gelb	0.20		0.00	3.20
8210 · Salpiglossis variabilis grandiflora (Trompeten-				= 00
zunge), schöne Mischung	0.15	0.20	0.70	5.80
8215 o " variabilis grandiflora superbissima, gem.	0.20	0.30	2	10.20
Salvia (nur eigene, deutsche Ernte)				
82251124 argentea (Silbersalvia), weißblättrig	0.15	0.15	0.60	3.20
8229 farinacea Gruppenblau, dunkelblau, kompakt	0.25	0.40	2.90	16.40
823024 & patens, himmelblau	0.70	0.80	6. —	38.40
8231 & splendens "Feuerzauber", niedrig, kompakt und				
reichblühend 1000 Korn $\mathcal{RM}$ 6.—	0.70	2.20	16.	
8233 & "Feuerball" 1000 Korn RM 3.—	0.50	1.20	8	
8234 , Johannisfeuer', Neuheit! 1000K. R. 112.	0.90			
8235 8 ,, ,,Rakete"	0.80	2.—	16.	
0200 0 11 11111111111111111111111111111				
	. 1			
Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl. p	) [ -			
(Hohe gefüllte Witwenblumen)				
8240 o Reinweiß 8243 Lila				
8241 o Kirschrot . 8245 "Die Fee", lasurblau				
8242 o Rosa 8246 "Mohrenkönig"				
In einzelnen Farben		0.15	0.70	3.60
8250 Gute Mischung	0.15	0.15	0.60	3.—
8260 † Scabiosa atropurpurea nana fl. pl., gem	0.20	0.20	0.40	1.80
8270 † " candidissima (Schneeball), reinweiß	0.20	0.20	0.50	2.60
829224 ,, caucasica, lilafarbig	0.20	0.50	3.80	
8294 o Schizanthus wisetonensis (Spaltblumen), ge-				
mischt, neu	0.50	0.80	5.60	
8310 o * Silene pendula (Morgenröschen)	0.15	0.15	0.35	1.20
8313 o * pendula Bonnetti, dunkelrot	0.15	0.15	0.35	1.40
2017 * Permetti compacta nicdria	0.15	0.15	0.35	1.60
code *	0.20	0.20	0.70	4
0204 3	0.15	0.15	0.35	1.40
2000 aniontalia dunkaleana	0.15	0.15	0.50	2.20
8323 ,, <b>orientalis</b> , dunkeirosa	00			



	1 Prise	1 n	10 a	100 a
	RM	1 g RM	10 g R.N	100 g ℛℋ
8326 & Solanum Capsicastrum (trägt rote Früchte)	0.20	0.20	1.10	5.60
8330 3 ,, Hendersoni (trägt orangerote Früchte)	0.30	0.45	2.80	15.40
8331 & ,, ,, New Paterson (trägt große, leuchtend				
scharlachrote Früchte)	0.35	0.60	4.—	23.—
8333 † Statice Bonduelli, gelb	0.15	0.15	0.35	1.60
8335 † " sinuata, blau	0.15	0.15	0.35	1.60
8336 † " " atrocoerulea, dunkelblau	0.15	0.15	0.35	1.60
0007 +	0.15	0.15	0.35	1,60
838 † " " rosea superba	0.15	0.15	0.40	1.80
834124 ,, tartarica, weiß	0.15	0.20	0.70	3,60
	0.10	0.20	0.70	0,00
8342 3 Streptocarpus hybridus grandiflorus, Pracht-	0.70			
mischung	0.70	7.20	-	inermale
Tagetes (Samtblumen)				
8343 † erecta aurantiaca fl. pl., goldgelb, hoch	0.30		1.—	5.—
	0.00			01
8344† erecta fl. pl. Goldkrone, goldorange. Neuneit!				
Die Blütenkrone ähnelt einem Chrysanthemum	0.00		4.50	
und ist mit einer Halskrause umgeben. Geruchfrei	0.30		1.50	-
8345† - ,, fl. pl. Goldmaß, tiefgoldgelb, riesenblumig,	0.00		4 50	
sehr früh und reichblühend	0.30		1.50	No. or const
8346 † erecta fl. pl. Orangeprinz, leuchtend orange,	0.35		1.20	7.60
8347 † ,, fl. pl. sulphurea, schwefelgelb	0.30		1	5
8348 † ,, fl. pl., hohe Sorten, gemischt	0.20		0.70	4
8349† erecta fl. pl. "Silberlicht", zitronengelb,				
nelkenblütig und wohlriechend. Neuheit!	0.35		1.30	6.80
	0.00		1.00	0.00
8350 † erecta nana aurantiaca fl. pl., goldgelb	0.30		1.10	5.80
8351 † " nana fl. pl., gemischt	0.25		0.80	4.40
8353† patula "Flammenfeuer" (s. Neuheiten, S. 37)	0.30		2.20	
8354† patula fl. pl., hohe Sorten, gemischt	0.20	-	0.70	3,60
8355 ,, nana fl. pl. Royal Scot, mahagonirot, gelb	0.20		0.10	0,00
gestreift	0.40		2.80	15
9256+*	0.20		0.70	4
8357†* ,, fl. pl. Farbenklang, scabiosenförmige	0.20		0.70	*1
Blüte	0.30	(managed)	.1.10	5.80
8358†* " " fl. pl. Robert Beist, dunkelbraun	0.20	a-respect	0.70	4,
8359†* ,, ,, fl. pl. Elektrisches Licht	0.20		0.70	3,60
8360†* ,, ,, fl. pl., niedrige Sorten, gemischt	0.20	_	0.60	3.20
8361†* ,, ,, Ehrenkreuz, einfache Zwerg	0.20		0.50	2.40
8362†* ,, , Goldrand, purpurbraun mit gelben Rand	0.20		0.50	2.40
8363†* ,, ,, fl. pl., Liliput-, kleinblumig, braun	0.20		0.70	4
8364†* ,, ,, fl. pl., Liliput-, kleinblumig, goldgelb	0.20	***************************************	0.70	4
8365†* ,, ,, fl. pl., Kornackers Edelmischung	0.35	-	1.80	9.40
8366†* " pumila fl. pl., dunkelbrauner Zwerg	0.20		1	5
8368† lucida, gelb, wohlriechend, einfach	0.25		1.60	8.80
8369†* signata pumila, goldgelb, sehr feinblütige Art	0.35		1.40	7.80
8370† 100 Portionen mit Abbildungen RM 6				
83712 Trollius hybridus (Trollblume), Mischung	0.40	0.85	6.50	42
-				



	1 Prise	1 g RM	10 g	100 g ЯМ
Tropaeolum (Kapuzinerkresse oder Kapern)	J 6 SPC	JUN	Vivi	J. J. J.
8372§ o majus atropurpureum, schwarzbraun 1kg RM 6.40 8373§ o ,, fl. pl. Goldglanz, goldgelb (Neuheit), wohl-	0.15	-	0.35	1
riechend, gefüllt	0.15	-	0.35	1
8374 § 0 ,, fl. pl. Scharlachglanz, Neuheit	0.15		0.35	1.40
mischt, Neuheit	0.15		0.35	1.—
8376 % majus odorat. grandiflorum fl. pl. Olympia- feuer, Neuheit! Auffallend wohlriechende, ge-				
füllte, großblumige Sorte, vorzüglich im Wuchs	0.20		0.50	2.20
8377 $\S \circ$ majus coccineum, feurigrot1 kg $\mathcal{RM}$ 6.40	0.15	-	0.35	1.—
8380 $\S \circ$ , gemischt	0.15		0.30	0.90.
rot	0.15		0.35	1
8396 • * " König Theodor, schwarzrot	0.15		0.35	1.—
8400 • * , , , Rubin-König	0.15		0.35	0.90
	0.10		0.00	0.00
8425§ • Lobbianum (sehr hoch rankend), Kardinal, feurigscharlach				
8436§ o ,, Lucifer, feurig dunkelscharlach	0.15		0.35	1
8439§o ,, Regina, leuchtend lachsrot	0.10		0.00	
8441 § 0 , Schwarzer Prinz, purpurschwarz	0.15		0.30	0.90
8454 100 Portionen Kapern mit Abbildungen $\mathcal{RM}$ 8.—				
8455§ • peregrinum (canariense), hellgelb, sehr hochrankend	0.20		0.50	2.20
8460건 <b>Verbascum phoeniceum</b> , Königskerze	0.20	-	0.70	4.—
Varkens				
Verbena				
8465†* hybrida auriculaeflora, mit weißem Auge, reiche	0.25	0.35	2.20	11.60
Mischung	0.25	0.35	2.20	11.60
8472†* " coerulea, dunkelblaue Farben	0.25	0.30	2.—	10.60
8473†* " Defiance (Leuchtfeuer), scharlach	0.25	0.50	3.20	19.20
8475†* , Prachtmischung I. Ranges	0.20 0.25	0.25	1.40	7.80 19.20
8490†* ,, compacta, niedrig, gemischt	0.20	0.25	1.30	6.80
85002 Viola cornuta (Hornveilchen), hellblau	0.25	0.35	2.80	14.80
85024 ,, (Hornveilchen), dunkelblau	0.25	0.35	2.50	12.60
85034 ,, (Hornveilchen) alba, weiß	0.25	0.35	2.80	14.80
85054 Viola cornuta Hansa, tiefveilchenblau, reich-				
blühend (eigene Zucht)	0.30	0.45	3.20	19.20
85084 Viola odorata, wohlriechendes blaues Veilchen,		-		
Hamburger Treib- (keimt sehr langsam)	0.30	0.45	3.70	21.20



# Viola tricolor maxima

Unsere Stiefmütterchen sind vom Reichsnährstand anerkannt.

Unse	re Stiefmutterchen sind vom Keichshahrstaf	iu ai	icika	IIII C.									
	Großblum. Stiefmütterchen												
8547	Meteor, feurigbraun	0.20	0.25	1.80	9.40								
8550	Viktoria, weinrot	0.20	0.25	1.80	9.40								
8560	Bugnots großfleckige, gemischt	0.25	0.50	4.—	29. —								
8565	Odier, drei- und fünffleckige gemischt	0.25	0.40	2.80	15.40								
8570	Orchideenblütige, gemischt	0.20	0.25	1.80	9.40								
8580													
8593	100 Portionen mit Abbildungen	0.20	0.20	11110	6.40								
0090	_												
	Riesenblumige Stiefmütterchen												
8600	Alba pura (Schneewittchen), reinweiß	0.20	0.20	1.20	9.20								
8602	atropurpurea, purpurviolett	0.20	0.20	1.20	9.20								
8606	Blauer Domino (Germania)	0.2)	0.30	2.40	15.40								
8608	Dunkelblutrot (Vulkan)	0.25	0.45	3.20	19.20								
8612	Feuerkönig, dunkelbraun mit Goldgelb	0.20	0.30	1.80	10.—								
8614	Freya, schwarzviolett mit Silberrand	0.20	0.25	1.80	9.40								
8620	Goldfürst, goldgelb mit dunklem Auge	0.20	0.30	1.80	10.—								
8622	Goldelse, reingelb ohne Auge	0.20	0.30	1.80	10.—								
8624	Goliath, kanariengelb, mit dunklem Auge	0.20	0.30	2.40	15.40								
8625	Hellblau	0.20	0.30	2	10.—								
8626	Hortensienrot, dunkelblau gefleckt	0.20	0.30	2,	10.60								
8627	Indigoblau	0.20	0.25	1.80	10								
8628	Kaiser Wilhelm, kornblumenblau	0.20	0.25	1,60	9.40								
8629	Kardinal, feurigscharlach	0.25	0.30	2.—	14								
8630	Lord Beaconsfield, violett, weiß umflort	0.20	0.25	1.80	9.40								
8631	Madame Perret	0.20	0.30	1.80	10								
8632	Mohrenkönig, samtigschwarz	0.20	0.30	2	10.60								
8633	Pfau, stahlblau mit rotem Rande	0.20	0.30	2	10.60								
8634	Präsident Carnot, weiß mit dunklen Flecken	0.20	0.30	2.—	10.60								
8635	Pretiosa, purpurviolett	0.20	0.30	2.—	10.60								
8636		0.20	0.30	2.—	10.60								
8637	Prinz Heinrich, dunkelblau	0.20	0.70	6.—	38.40								
8638	Raphael, hellblau mit dunkelvioletten Flecken	0.20	0.30	2.40	15.40								
	Siegfried, goldlackfarben	0.20	0.30	1.80	10								
8639	Veilchenblau	0.20	0.30	1.80	10								
8640	Weiß mit Auge (Trimardeau)	0.20	0.60	4.60	27,								
8642	Cassier, Mischung drei- und fünffleckiger Riesen	0.30	0.00	4.00	21,								
8644	Germania, Mischung gewellter oder gekräuselter,	0.25	0.45	3.20	19 20								
0010	gefleckter Blumen (Goliath)	0.25	0.45	3.20	19 20								
8646	Rubin, Mischung prächtiger Farben von Orange-	0.05	0.00	0	4.4								
	scharlach, Weinrot bis zu Rosa und Chamois	0.25	0.30	2.—	14								
8648	Trimardeau, großfleckige Pariser, Mischung gelb-			0	40.00								
	und weißgrundiger Sorten	0.20	0.30	2	10.60								
8650	Triumph der Riesen, Mischung besonders großer				07								
	Blumen der Germania-Klasse in lebhaften Farben	0.30	0.60	4.60	27.—								
8652	Gute Mischung aller Riesen-Sorten 1 kg RM 70.—	0.20	0.30	1.20	7.80								
8654	Kornackers Edelmischung	0.25	0.30	2.—	14.—								
8656	Ein Sortiment von 10 Sorten				_								
8658	100 Portionen mit Abbildungen			-	_								
8659	100 Portionen in Farben nach unserer Wahl &M 10.—		-		Maghinipa								



Calanda Di Cultura		1 Prise	1 g	10 g	100 g
Schweizer Riesen-Stiefmütterch		RM	A.H		RM
8660 Alpenglühen, tief dunkelscharlach		0.30	0.60	4.20	29.
8662 aurea pura, reingelb	• • • • • • • • • • •	0.30	0.60	4.20	27
8664 Berna, leuchtend dunkelviolett		0.30	0.60	4.20	29.—
8666 Firnengold, goldgelb mit schwarzem	-leck	0.30	0.60	4.20	29.
8670 Silberbraut, weiß mit dunklem Fleck		0.30	0.60	4.20	29.
8672 Thuner See, tiefblau		0.30	0.60	4.20	29
8675 Mischung		0.25	0.50	3.70	21.20
Viola tricolor maxima hiemalis	Frühblühende	Rieser	n-Stiet	fmütte	rchen)
8676 Eiskönig, frühblühend, weiß		0.20	0.30	1,20	7,80
8677 Helios, reingelb		0.20	0.30	1,20	7.80
8678 Himmelskönigin, hellblau		0.20	0.30	1.20	7.80
8679 Jupiter, violett		0.20	0.30	1.20	7.80
8680 Mars, kornblumenblau		0.20	0.30	1.20	7.80 `
8681 Märzzauber, samtblau		0.20	0.30	1.20	7.80
8682 Nordpol, reinweiß		0.20	0.30	1.20	7.80
8683 Wintersonne, goldgelb mit Auge		0.20	0.30	1.20	7.80
8684 Wotan, schwarz		0.20	0.30	1.20	7.80
8685 Mischung		0.20	0.30	1	6.40
Pirnaer frühblühende Stiefmütte	rchen				
8686 Weiß mit Auge		0.30	0.40	2	11,60
8687 Gelb mit Auge		0.30	0.40	2	11.60
8688 Hellblau		0.30	0.40	2.—	11,60
8689 · Dunkelblau (violett)		0.30	0.40	2.—	11.60
8690 Weinrot		0.30	0.40	2.—	11,60
8691 Mischung		0.20	0.30	1,60	10.20
86924 Wahlenbergia grandifl. (Glockenblu		0.20	0.20	0.90	4.80
869324 ,, grandiflora (Glockenblumen), wei		0.25	0.30	1.80	9,60
8701 o Xeranthemum album fl. pl		0.20	0.20	0.70	3.60
8704 o " purpureum fl. pl		0.20	0.20	0.70	3.60
8718 · Zea japonica (Bandmais), bunt		0.15	0.15	0.30	0.90
Zinnia elegans fl. pl. (gefüllte Zinn					
		0.15	0.00	0,60	3,20
8720† Mischung		0.15 0.15	0.20	0.70	4.—
8750† grandiflora plenissima, weiß, großt		0.15	0.20	0.70	7.
8751† ,, <b>plenissima</b> , scharlach					
8752† ,, ,, goldgelb					
8753† ,, ,, karmesin		0.20	0.25	1.30	6.80
8754† ,, ,, purpur					
8755† ,, ,, rosa					
8760† ,, ,, gemischt		0.15	0.20	1.—	5
8763† Riesen-, dahlienblütige, weiß					
07041					
07071		0.00	0.05	1.40	7.90
		0.20	0.25	1.40	7.80
8770† ,, Mischung	g	0.20	0.25	1.30	6.80



		1 Prise	1 g	10 g	100 g
0770	1 Illiano Durah Indiana	RM	R.M.		R M
8772 8774	Liliput, Prachtmischung	0.15	0.20	0.90	4.80
		0.25	0.40	2.40	16.40
8//5T	Haageana hybrida Perfektion. Mischung von	0.05	0.00	4.00	0.40
	allerschönsten Farben	0.25	0.30	1.80	9.40
	Sommerblumen-Mischungen				
8800	Mischung vieler Sorten	0.10	0.10	0,25	0.80
8802	Mischung niedriger Sorten		0.10	0.35	1,20
8804	100 Portionen mit Abbildungen	0.10	0.10	0.00	1 : 6 0
8806	Bienenfutter-Mischung 1 kg RM 10.40	0.10	0.10	0.35	1,60
8810	Blumenrasen, Mischung feinster Ziergräser und		0.10	0.00	1,00
0010	niedriger Sommerblumen		0.15	0.40	1,80
8820	Schlingpflanzen, Mischung für Balkon- und Fenster-		0.10	0.40	1.00
0020	schmuck		0.10	0.35	1.60
	Sciiiiuck	0.10	0.10	0.93	1,00
	Fastina Planamanana mit Abbilda				
	Fertige Blumensamen mit Abbildungen				
8860	100 Portionen nach unserer Wahl RM 8.—				
8862	500 ,, ,, ,, ,, $\mathcal{RM}$ 39.—	-			
8883	1000 ,, ,, ,, <i>RM</i> 76.—				
8884	2000 ,, ,, ,, <i>RM</i> 148.—				
	Etwaige Wünsche in der Sorten-Wahl werden von uns nach Mög	glichkeit	berück	sichtigt	
	Ziergräser				
8901o	Agrostis nebulosa (Nebelgras), weißgrau	0.25	0.25	1,	5
8902o	" pulchella, weißgrau	0.25	0.25	1.—	
	Briza maxima (großes Zittergras)	0.15	0.15	0.35	1
89120	" maxima compacta	0.15	0.15	0.60	3.—
89130	" minima (zierliches Zittergras)	0.15	0.15	0.40	1.80
	Eragrostis elegans (zierliches Liebesgras)	0.15	0.15	0.50	2.20
	Lagurus ovatus (Samtgras)	0.15	0.15	0.50	2
8951 2	Melica altissima atropurpurea	0.15	0.15	0.50	2.60
	Pennisetum longistylum (Federgras)	0.20	0.20	0.70	3.60
	Stipa splendens (2 m hoch, kräftigbuschig)	0.25	0.25	1.30	7
	,, pennata (weißliches Federgras)	0.30	0.35	2.80	15.40
	Tricholaena rosea (rosenroter Haarfench)	0.15	0.15	0.70	4
	Vulpia geniculata	0.15	0.15	0.70	4.—
8994	Mischung für Buketts	0.15	0.15	0.40	1.80
8995	Ein Sortiment von 10 Sorten			0.10	
	2 30				
	Kakteen-Samen	1 Pr.	25 K.	100 K.	1000 K.
0000		R.M.	R.M.	Я.М.	<i>R.M.</i>
9000	Kakteen aller Klassen, gemischt	0.15	0.20	0.60	5
9002	Cereen (Säulenkakteen), gemischt	0.15	0.25	0.90	8
9004	Echinokakteen (Igelkakteen), gemischt	0.15	0.25	0.90	6.40
9006	Echinocereen (Igel-Säulenkakteen), gemischt	0.15	0.25	0.80	5.—
9008	Echinopsen (Seeigelkakteen), gemischt	0.15	0.25	0.90	8
9010	Mamillarien (Warzenkakteen), gemischt	0.15	0.25	0.90	6.40
9012	Opuntien (Feigenkakteen)	0.15	0.25	0.90	5
9014	Phyllokakteen (Blattkakteen), die farbenpräch-				
	tigsten, großblumigen Hybriden	0.25	0.60	2	
9016	Astrophyten (Sternkakteen), gemischt	0.25	0.75	2	16



# Tüten

	U	nb	edru	ıcl	kte le	ere	T	üte	en	(1	3 6	eu	te	1)	•					100 St.	1000 St.
Nr.	1	zu	2	g	Inhalt	7,5	×	4	cm	0 0						 	 	 		 0.15	1.20
9.0	2	11	5	8 9	99	8	$\times$	4,5	9.9							 	 	 	0 0	 0 20	1.40
9.5	3	2.5	10	2.2	11	9,5	$\times$	5,5	11							 	 	 		 0.25	1.60
2.4	4	91	20	3.3	11	10,5	$\times$	6,5	11							 	 	 		 0.30	1.80
99	4 1/2	9.9	30	9.9	11	12	$\times$	7,5	12							 	 	 		 0.35	2.20
9.9	5	2.2	50	7.7	9.7	14	$\times$	9	9.9							 	 	 0 0		 0.40	2.90
9.9	6	3.7	100	11	19	17	$\times$	10	9.9						0 0	 	 	 		 0.45	3.40
11	$6\frac{1}{2}$	9.9	150	11	2.5	19	$\times$	11	2.2							 	 	 		 0.50	3.80
11	7	11	250	2.2	22	20	$\times$	13	11							 	 	 		 0.60	5.40
9.0	8	11	500	9.9	91	20	$\times$	17,5	2.7							 	 	 		 0.80	6 80
11	9	9.9	750	2.9	99	27,5	$\times$	17	11							 	 . ,	 		 1.00	8 80
11	9a	9.9	1000	7.9	9.9	28 5	$\times$ :	20,5	11							 	 	 		 1.2)	10
11	10	2.2	2000	11	9.7	34,5	X	21	77							 	 	 		 1.50	13.50

Bunte Gemüsesamen-Tüten mit Abbildung (Größe  $10 \times 6$  cm) 100 Stück 1.20  $\mathcal{RM}$ , 500 Stück 5.—  $\mathcal{RM}$ , 1000 Stück 9.—  $\mathcal{RM}$ 

Bunte Blumensamen-Tüten mit Abbildung (Größe 8×5 cm)

100 Stück 1.— RM, 500 Stück 4.40 RM, 1000 Stück 7.60 RM

Da laut Anordnung vom 1. August 1934 für den Verkauf von Kleinsämereien bis zu 20 g und bei Großsämereien (Erbsen und Bohnen) bis zu 250 g an Verbraucher die Tüten einen vorgeschriebenen Aufdruck haben müssen, halten wir für unsere werte Kundschaft entsprechende Stempel zum Aufdruck auf ihre Tüten vorrätig, außerdem von den gängigsten Feinsämereien in den Hauptsorten Tüten mit vorgeschriebenem Aufdruck. Die Preise sind für Tüten:


Größe(10 g)	$10 \times 5 \frac{1}{2}$ cm	(20 g) $11 \times 6 \frac{1}{2}$ cm	13×8½ cm
100 Stück	0.35	0.40	0.35
1000 Stuck	2.70	3.—	3.50

Sie können ferner von uns alle **Tüten für Futterrübensamen** mit dem vom Reichsnährstand vorgeschriebenen Aufdruck erhalten. Die Preise sind folgende:

			bei	Abnahme von:	100 St.	500 St.	1000 St.	2000 St.
					$\mathcal{RM}$	RM	RM	RM
für	1/4 kg	fassende	Tüten		2.—	9.50	18.—	35.—
is.	$\frac{1}{2}$ kg	11	11		2.40	11.50	22	43
99	1 kg	11	11		3.40	16.50	32.—	63.—

Alle Gärtnerei- und Baumschulartikel finden Sie in unserem blauen Wiederverkäufer-Preisverzeichnis ausführlich aufgeführt. Wir werden Ihnen dieses auf Wunsch gern zusenden.





Datum) den ....

......

(Ort und Datum)

# Auftrag

für die Firma

# Max Kornacker G. m. b. H., Wehrden (Weser)

# Pflanzenzuchtbetrieb



Gemüse- u. Blumensamen, landwirtschaftliche Saaten Gartenbaugroßbetrieb — Baumschulen Hierdurch ersuche ich um Übersendung nachstehend verzeichneter Artikel auf Grund der Bedingungen des erhaltenen Preisverzeichnisses durch die Post oder Eisenbahn - als Eilgut - als Frachtgut.

Geldbetrag von RM.

Postscheck 1559 Hannover - ist nachzunehmen. einliegend - durch Postanweisung -

Name:

Wohnort:

Poststation:

Eisenbahnstation:

ausgeführt

Nichtgewünschtes

pitte

zu durchstreichen!

Karton

Korb

Säcke

ausgeschrieben

Paket

Straße u. Nr.

Verkaufsbedingungen.

rigen sind wir hei geringerer als Durchschnittsente zu entsnrechender Minderung herechisch

Hiermit übergeben wir unser neues Preisverzeichnis. Wir bitten, das verspätete Erscheinen zu entschuldigen. Der Kampf um die Freiheit unseres Vaterlandes und die damit verbundene Notwendigkeit der Frnährungssicherung verlangten eine Erhöhung der Preise. Diese einschneidende Maßnahme bedurfte jedoch der Genehmigung von vielen Amtsstellen. Darauf ist die Verzögerung zurückzuführen.

Der Ernst der Zeit erfordert Sparmaßnahmen auf allen Gebieten. Wir haben uns deshalb entschlossen, in diesem Jahr die Bilder in unserem Katalog fehlen zu lassen. Wir bitten unsere Kundschaft, dafür Verständnis zu haben. Trotz aller Schwierigkeiten werden wir unseren Zuchtbetrieb in derselben Weise wie bisher fortführen, so daß in der Zuverlässigkeit unserer Lieferungen keinerlei Änderungen eintreten.

Wir erinnern Sie hiermit an die Anordnungen des Vorsitzenden der Hauptvereinigung der deutschen Gartenbauwirtschaft, wonach das Saatgut von:

Krupbohnen Dopp. Holl. Prinzeß o. F.

Hinrichs Riesen o. F.

, Konserva o. F.

" Saxa o. F.

" Wachs Beste von Allen o. F.

" Wachs Butterkönigin o. F.

Möhren Amsterdamer Treib-

, Gonsenheimer Treib-

" Marktgärtner

,, Nantaise

, Pariser Markt

nur zum Zwecke des erwerbsmäßigen Anbaus verkauft werden darf. Wenn wir Ihnen von diesen Sorten lietern, tun wir es unter der Voraussetzung, daß Sie Ihrerseits die Vorschriften der entsprechenden Anordnung beachten.

Das Ihnen hiermit übergebene Preisverzeichnis enthält für Gemüse- und landwirtschaftliche Sämereien Nettopreise. Ein Rabatt auf diese Preise wird nicht gewährt.

Wiederverkäufer erhalten auf Blumensamenpreise einen Rabatt von 25%. Auf die Pre se Cyclamensamen kann jedoch nur gemäß Anordnung 15% Rabatt gewährt werden.

Gärtner wollen jedem ihrer Aufträge ihre Kennummer als Wiederverkäufer beifügen.

Auf die Baumschulpreise gewähren wir Erwerbsgärtnern und Wiederverkäufern die üblichen Rabattsätze.

Es gelten für den Verkauf von Baumschulartikel die Lieferungsbedingungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand.

Für Lieferungen aus unserer Gärtnerei gelten sinngemäß die Lieferungsbedingungen der Abteilung Gemüse in Verbindung mit den besonderen Lieferungsbedingungen unserer Sonderangebote. Alle Preise

Zum Aufkleben der Preimarke

# Firma Max Kornacker G. m. b. H.

(frei)

Wehrden (Weser)

# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)